

令和3年度

鳥取市水道局 上水道材料単価(閲覧用)

適用施行日 令和3年10月10日

材料						単価
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考		
ダクタイル鋳鉄管 直管	K形 1種	φ 75×4000	本	内面エポキシ粉体塗装	物価資料	
ダクタイル鋳鉄管 直管	K形 1種	φ 100×4000	本	内面エポキシ粉体塗装	物価資料	
ダクタイル鋳鉄管 直管	K形 1種	φ 150×5000	本	内面エポキシ粉体塗装	物価資料	
ダクタイル鋳鉄管 直管	K形 1種	φ 200×5000	本	内面エポキシ粉体塗装	物価資料	
ダクタイル鋳鉄管 直管	K形 1種	φ 250×5000	本	内面エポキシ粉体塗装	物価資料	
ダクタイル鋳鉄管 直管	K形 1種	φ 300×6000	本	内面エポキシ粉体塗装	物価資料	
ダクタイル鋳鉄管 直管	K形 1種	φ 350×6000	本	内面エポキシ粉体塗装	物価資料	
ダクタイル鋳鉄管 直管	K形 1種	φ 400×6000	本	内面エポキシ粉体塗装	物価資料	
ダクタイル鋳鉄管 直管	K形 1種	φ 450×6000	本	内面エポキシ粉体塗装	物価資料	
ダクタイル鋳鉄管 直管	K形 1種	φ 500×6000	本	内面エポキシ粉体塗装	物価資料	
ダクタイル鋳鉄管 直管	K形 1種	φ 600×6000	本	内面エポキシ粉体塗装	物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 75×90°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 100×90°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 150×90°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 200×90°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 250×90°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 300×90°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 350×90°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 400×90°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 450×90°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 500×90°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 600×90°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 75×45°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 100×45°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 150×45°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 200×45°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 250×45°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 300×45°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 350×45°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 400×45°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 450×45°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 500×45°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 600×45°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 75×22 ¹ / ₂	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 100×22 ¹ / ₂	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 150×22 ¹ / ₂	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 200×22 ¹ / ₂	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 250×22 ¹ / ₂	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 300×22 ¹ / ₂	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 350×22 ¹ / ₂	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 400×22 ¹ / ₂	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 450×22 ¹ / ₂	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 500×22 ¹ / ₂	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 600×22 ¹ / ₂	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 75×11 ¹ / ₄	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 100×11 ¹ / ₄	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 150×11 ¹ / ₄	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 200×11 ¹ / ₄	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 250×11 ¹ / ₄	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 300×11 ¹ / ₄	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 350×11 ¹ / ₄	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 400×11 ¹ / ₄	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 450×11 ¹ / ₄	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 500×11 ¹ / ₄	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 600×11 ¹ / ₄	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 300×5 ⁵ / ₈	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 350×5 ⁵ / ₈	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 400×5 ⁵ / ₈	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 450×5 ⁵ / ₈	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 500×5 ⁵ / ₈	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 600×5 ⁵ / ₈	個		物価資料	
短管1号	K形 内面粉体	φ 75	個	RF7.5K	物価資料	
短管1号	K形 内面粉体	φ 100	個	RF7.5K	物価資料	
短管1号	K形 内面粉体	φ 150	個	RF7.5K	物価資料	
短管1号	K形 内面粉体	φ 200	個	RF7.5K	物価資料	
短管1号	K形 内面粉体	φ 250	個	RF7.5K	物価資料	
短管1号	K形 内面粉体	φ 300	個	RF7.5K	物価資料	
短管1号	K形 内面粉体	φ 350	個	RF7.5K	物価資料	
短管1号	K形 内面粉体	φ 400	個	RF7.5K	物価資料	
短管1号	K形 内面粉体	φ 450	個	RF7.5K	物価資料	
短管1号	K形 内面粉体	φ 500	個	RF7.5K	物価資料	
短管1号	K形 内面粉体	φ 600	個	RF7.5K	物価資料	
短管1号	K形 内面粉体	φ 75	個	GF7.5K	11,500	
短管1号	K形 内面粉体	φ 100	個	GF7.5K	13,680	
短管1号	K形 内面粉体	φ 150	個	GF7.5K	18,090	
短管1号	K形 内面粉体	φ 200	個	GF7.5K	23,270	
短管1号	K形 内面粉体	φ 250	個	GF7.5K	32,670	
短管1号	K形 内面粉体	φ 300	個	GF7.5K	43,330	
短管1号	K形 内面粉体	φ 350	個	GF7.5K	52,650	
短管1号	K形 内面粉体	φ 400	個	GF7.5K	62,940	
短管1号	K形 内面粉体	φ 450	個	GF7.5K	74,730	
短管1号	K形 内面粉体	φ 500	個	GF7.5K	87,580	
短管1号	K形 内面粉体	φ 600	個	GF7.5K	122,000	
短管2号	K形 内面粉体	φ 75	個	RF7.5K	物価資料	
短管2号	K形 内面粉体	φ 100	個	RF7.5K	物価資料	
短管2号	K形 内面粉体	φ 150	個	RF7.5K	物価資料	

材料					単価
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考	
挿し受片落管	K形 内面粉体	φ600×φ400	個		物価資料
挿し受片落管	K形 内面粉体	φ600×φ450	個		物価資料
挿し受片落管	K形 内面粉体	φ600×φ500	個		物価資料
継輪	K形	φ75	個		物価資料
継輪	K形	φ100	個		物価資料
継輪	K形	φ150	個		物価資料
継輪	K形	φ200	個		物価資料
継輪	K形	φ250	個		物価資料
継輪	K形	φ300	個		物価資料
継輪	K形	φ350	個		物価資料
継輪	K形	φ400	個		物価資料
継輪	K形	φ450	個		物価資料
継輪	K形	φ500	個		物価資料
継輪	K形	φ600	個		物価資料
異径継輪	K形	φ75×3インチ	個	離脱防止押輪付	44,770
異径継輪	K形	φ100×4インチ	個	離脱防止押輪付	55,040
異径継輪	K形	φ150×6インチ	個	離脱防止押輪付	79,780
異径継輪	K形	φ200×8インチ	個	離脱防止押輪付	97,310
異径継輪	K形	φ350×14インチ	個	離脱防止押輪付	229,950
栓	K形	φ75	個		物価資料
栓	K形	φ100	個		物価資料
栓	K形	φ150	個		物価資料
栓	K形	φ200	個		物価資料
栓	K形	φ250	個		物価資料
栓	K形	φ300	個		物価資料
栓	K形	φ350	個		物価資料
栓	K形	φ400	個		物価資料
栓	K形	φ450	個		物価資料
栓	K形	φ500	個		物価資料
栓	K形	φ600	個		物価資料
帽	K形	φ75	個	本体のみ	14,840
帽	K形	φ100	個	本体のみ	19,200
帽	K形	φ150	個	本体のみ	28,890
帽	K形	φ200	個	本体のみ	40,680
帽	K形	φ250	個	本体のみ	53,320
帽	K形	φ300	個	本体のみ	69,690
帽	K形	φ350	個	本体のみ	97,960
帽	K形	φ400	個	本体のみ	163,880
帽	K形	φ450	個	本体のみ	223,740
帽	K形	φ500	個	本体のみ	283,600
帽	K形	φ600	個	本体のみ	343,460
押輪	K形	φ75	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料
押輪	K形	φ100	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料
押輪	K形	φ150	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料
押輪	K形	φ200	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料
押輪	K形	φ250	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料
押輪	K形	φ300	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料
押輪	K形	φ350	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料
押輪	K形	φ400	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料
押輪	K形	φ450	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料
押輪	K形	φ500	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料
押輪	K形	φ600	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料
特殊押輪	K形	φ75	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料
特殊押輪	K形	φ100	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料
特殊押輪	K形	φ150	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料
特殊押輪	K形	φ200	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料
特殊押輪	K形	φ250	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料
特殊押輪	K形	φ300	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料
特殊押輪	K形	φ350	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料
特殊押輪	K形	φ400	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料
特殊押輪	K形	φ450	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料
特殊押輪	K形	φ500	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料
特殊押輪	K形	φ600	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料
特殊押輪	K形離脱防止性能3DkN以上	φ75	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	10,850
特殊押輪	K形離脱防止性能3DkN以上	φ100	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	12,610
特殊押輪	K形離脱防止性能3DkN以上	φ150	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	18,760
特殊押輪	K形離脱防止性能3DkN以上	φ200	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	21,730
特殊押輪	K形離脱防止性能3DkN以上	φ250	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	29,400
特殊押輪	K形離脱防止性能3DkN以上	φ300	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	33,990
特殊押輪	K形離脱防止性能3DkN以上	φ350	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	54,810
特殊押輪	K形離脱防止性能3DkN以上	φ400	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	69,000
特殊押輪	K形離脱防止性能3DkN以上	φ450	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	77,040
特殊押輪	K形離脱防止性能3DkN以上	φ500	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	87,760
特殊押輪	K形離脱防止性能3DkN以上	φ600	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	145,410
ダクタイル鑄鉄管 直管	NS形 1種	φ450×6000	本	内面粉体:接合部品含む	物価資料
ダクタイル鑄鉄管 直管	NS形 S種	φ500×6000	本	内面粉体:接合部品含む	物価資料
ダクタイル鑄鉄管 直管	NS形 S種	φ600×6000	本	内面粉体:接合部品含む	物価資料
曲管	NS形 内面粉体	φ450×90°	個	接合部品含む	物価資料
曲管	NS形 内面粉体	φ500×90°	個	接合部品含む	物価資料
曲管	NS形 内面粉体	φ600×90°	個	接合部品含む	物価資料
曲管	NS形 内面粉体	φ450×45°	個	接合部品含む	物価資料
曲管	NS形 内面粉体	φ500×45°	個	接合部品含む	物価資料
曲管	NS形 内面粉体	φ600×45°	個	接合部品含む	物価資料
両受曲管	NS形 内面粉体	φ450×45°	個	接合部品含む	物価資料
両受曲管	NS形 内面粉体	φ500×45°	個	接合部品含む	物価資料
両受曲管	NS形 内面粉体	φ600×45°	個	接合部品含む	物価資料

材料					備考	単価
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]			
曲管	NS形 内面粉体	φ450×22'1/2	個	接合部品含む		物価資料
曲管	NS形 内面粉体	φ500×22'1/2	個	接合部品含む		物価資料
曲管	NS形 内面粉体	φ600×22'1/2	個	接合部品含む		物価資料
両受曲管	NS形 内面粉体	φ450×22'1/2	個	接合部品含む		物価資料
両受曲管	NS形 内面粉体	φ500×22'1/2	個	接合部品含む		物価資料
両受曲管	NS形 内面粉体	φ600×22'1/2	個	接合部品含む		物価資料
曲管	NS形 内面粉体	φ450×11'1/4	個	接合部品含む		物価資料
曲管	NS形 内面粉体	φ500×11'1/4	個	接合部品含む		物価資料
曲管	NS形 内面粉体	φ600×11'1/4	個	接合部品含む		物価資料
曲管	NS形 内面粉体	φ450×5'5/8	個	接合部品含む		物価資料
曲管	NS形 内面粉体	φ500×5'5/8	個	接合部品含む		物価資料
曲管	NS形 内面粉体	φ600×5'5/8	個	接合部品含む		物価資料
短管1号	NS形 7.5K 内面粉体	φ450	個	接合部品含む		物価資料
短管1号	NS形 7.5K 内面粉体	φ500	個	接合部品含む		物価資料
短管1号	NS形 7.5K 内面粉体	φ600	個	接合部品含む		物価資料
短管1号	NS形 10K 内面粉体	φ450	個	接合部品含む		物価資料
短管1号	NS形 10K 内面粉体	φ500	個	接合部品含む		物価資料
短管1号	NS形 10K 内面粉体	φ600	個	接合部品含む		物価資料
短管2号	NS形 7.5K 内面粉体	φ450	個			物価資料
短管2号	NS形 7.5K 内面粉体	φ500	個			物価資料
短管2号	NS形 7.5K 内面粉体	φ600	個			物価資料
短管2号	NS形 10K 内面粉体	φ450	個			物価資料
短管2号	NS形 10K 内面粉体	φ500	個			物価資料
短管2号	NS形 10K 内面粉体	φ600	個			物価資料
三受十字管	NS形 内面粉体	φ450×φ300	個	接合部品含む		物価資料
三受十字管	NS形 内面粉体	φ450×φ450	個	接合部品含む		物価資料
三受十字管	NS形 内面粉体	φ500×φ400	個	接合部品含む		物価資料
三受十字管	NS形 内面粉体	φ600×φ400	個	接合部品含む		物価資料
二受T字管	NS形 内面粉体	φ450×φ300	個	接合部品含む		物価資料
二受T字管	NS形 内面粉体	φ450×φ450	個	接合部品含む		物価資料
二受T字管	NS形 内面粉体	φ500×φ350	個	接合部品含む		物価資料
二受T字管	NS形 内面粉体	φ500×φ400	個	接合部品含む		物価資料
二受T字管	NS形 内面粉体	φ500×φ450	個	接合部品含む		物価資料
二受T字管	NS形 内面粉体	φ500×φ500	個	接合部品含む		物価資料
二受T字管	NS形 内面粉体	φ600×φ400	個	接合部品含む		物価資料
二受T字管	NS形 内面粉体	φ600×φ450	個	接合部品含む		物価資料
二受T字管	NS形 内面粉体	φ600×φ500	個	接合部品含む		物価資料
二受T字管	NS形 内面粉体	φ600×φ600	個	接合部品含む		物価資料
F付T字管	NS形 7.5K 内面粉体	φ450×φ75	個	接合部品含む		物価資料
F付T字管	NS形 7.5K 内面粉体	φ500×φ75	個	接合部品含む		物価資料
F付T字管	NS形 7.5K 内面粉体	φ600×φ75	個	接合部品含む		物価資料
F付T字管	NS形 10K 内面粉体	φ450×φ75	個	接合部品含む		物価資料
F付T字管	NS形 10K 内面粉体	φ500×φ75	個	接合部品含む		物価資料
F付T字管	NS形 10K 内面粉体	φ600×φ75	個	接合部品含む		物価資料
F付T字管	NS形 7.5K 内面粉体	φ450×φ100	個	接合部品含む		物価資料
F付T字管	NS形 7.5K 内面粉体	φ500×φ100	個	接合部品含む		物価資料
F付T字管	NS形 7.5K 内面粉体	φ600×φ100	個	接合部品含む		物価資料
F付T字管	NS形 10K 内面粉体	φ450×φ100	個	接合部品含む		物価資料
F付T字管	NS形 10K 内面粉体	φ500×φ100	個	接合部品含む		物価資料
F付T字管	NS形 10K 内面粉体	φ600×φ100	個	接合部品含む		物価資料
受挿し片落管	NS形 内面粉体	φ500×φ450	個	接合部品含む		物価資料
受挿し片落管	NS形 内面粉体	φ600×φ450	個	接合部品含む		物価資料
受挿し片落管	NS形 内面粉体	φ600×φ500	個	接合部品含む		物価資料
挿し受片落管	NS形 内面粉体	φ450×φ200	個	接合部品含む		物価資料
挿し受片落管	NS形 内面粉体	φ450×φ250	個	接合部品含む		物価資料
挿し受片落管	NS形 内面粉体	φ450×φ300	個	接合部品含む		物価資料
挿し受片落管	NS形 内面粉体	φ450×φ350	個	接合部品含む		物価資料
挿し受片落管	NS形 内面粉体	φ450×φ400	個	接合部品含む		物価資料
挿し受片落管	NS形 内面粉体	φ500×φ250	個	接合部品含む		物価資料
挿し受片落管	NS形 内面粉体	φ500×φ300	個	接合部品含む		物価資料
挿し受片落管	NS形 内面粉体	φ500×φ350	個	接合部品含む		物価資料
挿し受片落管	NS形 内面粉体	φ500×φ400	個	接合部品含む		物価資料
挿し受片落管	NS形 内面粉体	φ500×φ450	個	接合部品含む		物価資料
挿し受片落管	NS形 内面粉体	φ600×φ300	個	接合部品含む		物価資料
挿し受片落管	NS形 内面粉体	φ600×φ350	個	接合部品含む		物価資料
挿し受片落管	NS形 内面粉体	φ600×φ400	個	接合部品含む		物価資料
挿し受片落管	NS形 内面粉体	φ600×φ450	個	接合部品含む		物価資料
挿し受片落管	NS形 内面粉体	φ600×φ500	個	接合部品含む		物価資料
排水T字管	NS形 内面粉体	φ450×φ200	個	接合部品含む		物価資料
排水T字管	NS形 内面粉体	φ500×φ200	個	接合部品含む		物価資料
排水T字管	NS形 内面粉体	φ600×φ200	個	接合部品含む		物価資料
継輪	NS形	φ450	個	NS押輪等含む		物価資料
継輪	NS形	φ500	個	NS押輪等含む		物価資料
継輪	NS形	φ600	個	NS押輪等含む		物価資料
継輪	NS形 内面粉体	φ450	個	NS特殊割押輪等含む		204,010
継輪	NS形 内面粉体	φ500	個	NS特殊割押輪等含む		288,310
継輪	NS形 内面粉体	φ600	個	NS特殊割押輪等含む		380,440
帽	NS形	φ450	個	特殊割押輪等含む		303,300
ライナ	NS形 粉体塗装	φ450	個			物価資料
ライナ	NS形 粉体塗装	φ500	個			物価資料
ライナ	NS形 粉体塗装	φ600	個			物価資料
サシロリング	NS形	φ450	個	タッピンねじタイプ		物価資料
サシロリング	NS形	φ500	個	リベットタイプ		物価資料
サシロリング	NS形	φ600	個	リベットタイプ		物価資料
NSゴム輪	NS形	φ450	個	直管用		9,240
NSゴム輪	NS形	φ450	個	異形管用		4,990

材料						単価
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考		
ゴム輪(直管用)	GX形	φ150	個		1,560	
ゴム輪(直管用)	GX形	φ200	個		2,190	
ゴム輪(直管用)	GX形	φ250	個		2,620	
ゴム輪(直管用)	GX形	φ300	個		4,760	
ゴム輪(直管用)	GX形	φ350	個		6,120	
ゴム輪(直管用)	GX形	φ400	個		7,550	
ゴム輪(異形管用、バルブ用)	GX形	φ75	個		810	
ゴム輪(異形管用、バルブ用)	GX形	φ100	個		990	
ゴム輪(異形管用、バルブ用)	GX形	φ150	個		1,450	
ゴム輪(異形管用、バルブ用)	GX形	φ200	個		1,910	
ゴム輪(異形管用、バルブ用)	GX形	φ250	個		2,340	
ゴム輪(異形管用、バルブ用)	GX形	φ300	個		3,480	
ゴム輪(異形管用、バルブ用)	GX形	φ350	個		4,600	
ゴム輪(異形管用、バルブ用)	GX形	φ400	個		5,250	
ゴム輪形硬質塩化ビニール管	RRVP	φ75	本	直管 ゴム輪含む	物価資料	
ゴム輪形硬質塩化ビニール管	RRVP	φ100	本	直管 ゴム輪含む	物価資料	
ゴム輪形硬質塩化ビニール管	RRVP	φ150	本	直管 ゴム輪含む	物価資料	
ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニール管	RRHIVP	φ75	本	直管 ゴム輪含む	物価資料	
ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニール管	RRHIVP	φ100	本	直管 ゴム輪含む	物価資料	
ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニール管	RRHIVP	φ150	本	直管 ゴム輪含む	物価資料	
バンド	RRVP	φ75×90°	個	ゴム輪含む	物価資料	
バンド	RRVP	φ100×90°	個	ゴム輪含む	物価資料	
バンド	RRVP	φ150×90°	個	ゴム輪含む	物価資料	
バンド	RRVP	φ75×45°	個	ゴム輪含む	物価資料	
バンド	RRVP	φ100×45°	個	ゴム輪含む	物価資料	
バンド	RRVP	φ150×45°	個	ゴム輪含む	物価資料	
バンド	RRVP	φ75×22° 1/2	個	ゴム輪含む	物価資料	
バンド	RRVP	φ100×22° 1/2	個	ゴム輪含む	物価資料	
バンド	RRVP	φ150×22° 1/2	個	ゴム輪含む	物価資料	
バンド	RRVP	φ75×11° 1/4	個	ゴム輪含む	物価資料	
バンド	RRVP	φ100×11° 1/4	個	ゴム輪含む	物価資料	
バンド	RRVP	φ150×11° 1/4	個	ゴム輪含む	物価資料	
両受ソケット	RRVP	φ75	個	ゴム輪含む	物価資料	
両受ソケット	RRVP	φ100	個	ゴム輪含む	物価資料	
両受ソケット	RRVP	φ150	個	ゴム輪含む	物価資料	
片受径違いソケット	RRVP	φ75×φ50	個	ゴム輪含む	物価資料	
片受径違いソケット	RRVP	φ100×φ75	個	ゴム輪含む	物価資料	
片受径違いソケット	RRVP	φ150×φ100	個	ゴム輪含む	物価資料	
離脱防止金具	RR	φ75	個		8,730	
離脱防止金具	RR	φ100	個		9,810	
離脱防止金具	RR	φ150	個		14,990	
曲管	鋳鉄製RR	φ75×90°	個	ゴム輪含む:ショート	22,150	
曲管	鋳鉄製RR	φ100×90°	個	ゴム輪含む:ショート	33,130	
曲管	鋳鉄製RR	φ150×90°	個	ゴム輪含む:ショート	56,780	
曲管	鋳鉄製RR	φ75×45°	個	ゴム輪含む:ショート	19,700	
曲管	鋳鉄製RR	φ100×45°	個	ゴム輪含む:ショート	31,530	
曲管	鋳鉄製RR	φ150×45°	個	ゴム輪含む:ショート	50,490	
曲管	鋳鉄製RR	φ75×22° 1/2	個	ゴム輪含む:ショート	18,850	
曲管	鋳鉄製RR	φ100×22° 1/2	個	ゴム輪含む:ショート	29,140	
曲管	鋳鉄製RR	φ150×22° 1/2	個	ゴム輪含む:ショート	47,860	
曲管	鋳鉄製RR	φ75×11° 1/4	個	ゴム輪含む:ショート	18,140	
曲管	鋳鉄製RR	φ100×11° 1/4	個	ゴム輪含む:ショート	27,710	
曲管	鋳鉄製RR	φ150×11° 1/4	個	ゴム輪含む:ショート	43,440	
T字管	鋳鉄製RR	φ75×φ75	個	ゴム輪含む	33,080	
T字管	鋳鉄製RR	φ100×φ75	個	ゴム輪含む	43,650	
T字管	鋳鉄製RR	φ100×φ100	個	ゴム輪含む	51,850	
T字管	鋳鉄製RR	φ150×φ75	個	ゴム輪含む	58,060	
T字管	鋳鉄製RR	φ150×φ100	個	ゴム輪含む	66,550	
T字管	鋳鉄製RR	φ150×φ150	個	ゴム輪含む	73,750	
フランジ付T字管	鋳鉄製RR	φ75×φ75	個	ゴム輪含む	31,920	
フランジ付T字管	鋳鉄製RR	φ100×φ75	個	ゴム輪含む	43,560	
フランジ付T字管	鋳鉄製RR	φ150×φ75	個	ゴム輪含む	62,480	
片落管	鋳鉄製RR	φ75×φ50	個	ゴム輪含む:ショート	20,110	
片落管	鋳鉄製RR	φ100×φ75	個	ゴム輪含む:ショート	26,790	
片落管	鋳鉄製RR	φ150×φ100	個	ゴム輪含む:ショート	40,930	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP	φ75	本	水道用(4M管)	物価資料	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP	φ100	本	水道用(4M管)	物価資料	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP	φ150	本	水道用(4M管)	物価資料	
硬質塩化ビニル管	VP	φ65	本	水道用(4M管)	物価資料	
硬質塩化ビニル管	VP	φ75	本	水道用(5M管)	物価資料	
硬質塩化ビニル管	VP	φ100	本	水道用(5M管)	物価資料	
硬質塩化ビニル管	VP	φ125	本	水道用(4M管)	物価資料	
硬質塩化ビニル管	VP	φ150	本	水道用(5M管)	物価資料	
エルボ	VP	φ75	個		物価資料	
エルボ	VP	φ100	個		物価資料	
エルボ	VP	φ150	個		物価資料	
エルボ	HI	φ75	個		物価資料	
エルボ	HI	φ100	個		物価資料	
エルボ	HI	φ150	個		物価資料	
ソケット	VP	φ75	個		物価資料	
ソケット	VP	φ100	個		物価資料	
ソケット	VP	φ150	個		物価資料	
ソケット	HI	φ75	個		物価資料	
ソケット	HI	φ100	個		物価資料	
ソケット	HI	φ150	個		物価資料	
径違いソケット	VP	φ75×φ50	個		物価資料	

材料						単価
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考		
径違いソケット	VP	φ100×φ75	個		物価資料	
径違いソケット	VP	φ150×φ100	個		物価資料	
径違いソケット	HI	φ75×φ50	個		物価資料	
径違いソケット	HI	φ100×φ75	個		物価資料	
径違いソケット	HI	φ150×φ100	個		物価資料	
キャップ	HIVP	φ75	個		物価資料	
キャップ	HIVP	φ100	個		物価資料	
キャップ	HIVP	φ150	個		物価資料	
キャップ	VP	φ75	個		物価資料	
キャップ	VP	φ100	個		物価資料	
キャップ	VP	φ150	個		物価資料	
ソフトシール弁	FCD製 7.5K	φ75	基		物価資料	
ソフトシール弁	FCD製 7.5K	φ100	基		物価資料	
ソフトシール弁	FCD製 7.5K	φ150	基		物価資料	
ソフトシール弁	FCD製 7.5K	φ200	基		物価資料	
ソフトシール弁	FCD製 7.5K	φ250	基		物価資料	
ソフトシール弁	FCD製 7.5K	φ300	基		物価資料	
ソフトシール弁	FCD製 7.5K	φ350	基		物価資料	
ソフトシール弁	FCD製 7.5K	φ400	基		物価資料	
ソフトシール弁	FCD製 7.5K	φ450	基		物価資料	
ソフトシール弁	FCD製 7.5K	φ500	基		物価資料	
GX形ソフトシール弁(受挿)	FCD製 10K	φ75	基	ロックリング、ロックリングストップを含む	物価資料	
GX形ソフトシール弁(受挿)	FCD製 10K	φ100	基	ロックリング、ロックリングストップを含む	物価資料	
GX形ソフトシール弁(受挿)	FCD製 10K	φ150	基	ロックリング、ロックリングストップを含む	物価資料	
GX形ソフトシール弁(受挿)	FCD製 10K	φ200	基	ロックリング、ロックリングストップを含む	物価資料	
GX形ソフトシール弁(受挿)	FCD製 10K	φ250	基	ロックリング、ロックリングストップを含む	物価資料	
GX形ソフトシール弁(受挿)	FCD製 10K	φ300	基	ロックリング、ロックリングストップを含む	物価資料	
GX形ソフトシール弁(両受)	FCD製 10K	φ75	基	ロックリング、ロックリングストップを含む	物価資料	
GX形ソフトシール弁(両受)	FCD製 10K	φ100	基	ロックリング、ロックリングストップを含む	物価資料	
GX形ソフトシール弁(両受)	FCD製 10K	φ150	基	ロックリング、ロックリングストップを含む	物価資料	
GX形ソフトシール弁(両受)	FCD製 10K	φ200	基	ロックリング、ロックリングストップを含む	物価資料	
GX形ソフトシール弁(両受)	FCD製 10K	φ250	基	ロックリング、ロックリングストップを含む	物価資料	
GX形ソフトシール弁(両受)	FCD製 10K	φ300	基	ロックリング、ロックリングストップを含む	物価資料	
GX形ソフトシール弁(両受)	FCD製 10K	φ350	基	ロックリング、ロックリングストップを含む	物価資料	
GX形ソフトシール弁(両受)	FCD製 10K	φ400	基	ロックリング、ロックリングストップを含む	物価資料	
地下式消火栓	単口 内面粉体	φ75 H=330	基	JWWA B 103	物価資料	
地下式消火栓	双口 内面粉体	φ100	基	JWWA B 103	物価資料	
地下式消火栓	単口 内面粉体 10K	φ75	基	JWWA B 103準拠品	97,490	
地下式消火栓	双口 内面粉体 10K	φ100	基	JWWA B 103準拠品	203,150	
消火栓用副弁	GF-RF 7.5K	φ75 H=150	個	内面粉体	74,800	
消火栓用副弁	GF-RF 7.5K	φ75 H=100	個	内面粉体	68,930	
消火栓用副弁	GF-RF 7.5K	φ100 H=200	個	内面粉体	107,350	
消火栓用副弁	GF-RF 10K	φ75 H=150	個	内面粉体	83,810	
消火栓用副弁	GF-RF 10K	φ75 H=100	個	内面粉体	77,350	
消火栓用副弁	GF-RF 10K	φ100 H=200	個	内面粉体	116,360	
地上式消火栓	打倒式 副弁付 短管、乙管あり	弁体引抜 放水口回転式	基	内面粉体	248,200	
不凍急排空気弁	エアリスバルブ	φ25 7.5K	基		97,750	
不凍急排空気弁	エアリスバルブ	φ50 7.5K	基		148,750	
不凍急排空気弁	エアリスバルブ	φ75 7.5K	基		195,500	
急速空気弁	フランジ型 内外面粉体	φ25 7.5K	基	JWWA B 137 接合部品含む	82,530	
カムレバーロック式急速空気弁	寒冷地仕様	φ25 7.5K	基		110,500	
カムレバーロック式急速空気弁LSP付	寒冷地仕様	φ25 7.5K	基	接続部品LSP付	112,200	
明示テープ			m	幅50mm、年号入り	60	
明示テープ		粉体塗装管表示	m	幅50mm、年号入り	60	
粘着テープ			m		40	
埋設標識シート	ポリエチレンクロス	150mm	m	折込率2倍、アルミなし、	物価資料	
ロケーティングワイヤー	水道用	100m/巻	m		180	
ポリエチレンスリーブ		φ75	m	JWWA K 158	物価資料	
ポリエチレンスリーブ		φ100	m	JWWA K 158	物価資料	
ポリエチレンスリーブ		φ150	m	JWWA K 158	物価資料	
ポリエチレンスリーブ		φ200	m	JWWA K 158	物価資料	
ポリエチレンスリーブ		φ250	m	JWWA K 158	物価資料	
ポリエチレンスリーブ		φ300	m	JWWA K 158	物価資料	
ポリエチレンスリーブ		φ350	m	JWWA K 158	物価資料	
ポリエチレンスリーブ		φ400	m	JWWA K 158	物価資料	
ポリエチレンスリーブ		φ450	m	JWWA K 158	物価資料	
ポリエチレンスリーブ		φ500	m	JWWA K 158	物価資料	
ポリエチレンスリーブ		φ600	m	JWWA K 158	物価資料	
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用	φ75×5000	m	JWWA K 158	物価資料	
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用	φ100×5000	m	JWWA K 158	物価資料	
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用	φ150×6000	m	JWWA K 158	物価資料	
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用	φ200×6000	m	JWWA K 158	物価資料	
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用	φ250×6000	m	JWWA K 158	物価資料	
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用	φ300×7000	m	JWWA K 158	物価資料	
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用	φ350×7000	m	JWWA K 158	物価資料	
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用	φ400×7000	m	JWWA K 158	物価資料	
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用	φ450×7000	m	JWWA K 158	物価資料	
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用	φ500×7500	m	JWWA K 158	物価資料	
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用	φ600×7500	m	JWWA K 158	物価資料	
RF形ガasket	10K・水協規格外	φ50	個		840	
RF形ガasket	7.5K	φ75	個		940	
RF形ガasket	7.5K	φ100	個		1,180	
RF形ガasket	7.5K	φ150	個		2,070	
RF形ガasket	7.5K	φ200	個		2,520	
RF形ガasket	7.5K	φ250	個		3,560	
RF形ガasket	7.5K	φ300	個		4,900	

材料						単価
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考		
RF形ガasket	7.5K	φ 350	個		6,580	
RF形ガasket	7.5K	φ 400	個		8,370	
RF形ガasket	7.5K	φ 450	個		9,700	
RF形ガasket	7.5K	φ 500	個		10,890	
RF形ガasket	7.5K	φ 600	個		11,080	
RF形ガasket	10K	φ 75	個		1,440	
RF形ガasket	10K	φ 100	個		1,810	
RF形ガasket	10K	φ 150	個		2,620	
RF形ガasket	10K	φ 200	個		3,860	
RF形ガasket	10K	φ 250	個		4,600	
RF形ガasket	10K	φ 300	個		6,390	
RF形ガasket	10K	φ 350	個		8,960	
RF形ガasket	10K	φ 400	個		11,340	
RF形ガasket	10K	φ 450	個		15,690	
RF形ガasket	10K	φ 500	個		18,660	
RF形ガasket	10K	φ 600	個		20,340	
フランジボルト・ナット	ステンレス	M16×75	本		540	
フランジボルト・ナット	ステンレス	M16×80	本		550	
フランジボルト・ナット	ステンレス	M20×85	本		570	
フランジボルト・ナット	ステンレス	M22×95	本		1,620	
フランジボルト・ナット	ステンレス	M24×110	本		2,260	
フランジボルト・ナット	ステンレス	M24×120	本		2,340	
フランジボルト・ナット	ステンレス	M30×130	本		4,020	
フランジボルト・ナット	ステンレス	M30×140	本		4,140	
フランジボルト・ナット	ステンレス	M30×150	本		4,230	
フランジボルト・ナット	ステンレス	M30×160	本		4,330	
フランジボルト・ナット	ステンレス	M16×65	本		500	
フランジボルト・ナット	ステンレス	M20×75	本		1,040	
フランジボルト・ナット	ステンレス	M22×85	本		1,550	
フランジボルト・ナット	ステンレス	M24×100	本		2,140	
フランジボルト・ナット	ステンレス	M30×110	本		3,830	
フランジボルト・ナット	ステンレス	M30×120	本		3,940	
フランジボルト・ナット	ステンレス	M36×140	本		6,440	
フランジボルト・ナット	ステンレス	M36×150	本		6,650	
フランジボルト・ナット	ステンレス	M36×170	本		6,840	
GF形ガasket		φ 50	個		670	
GF形ガasket		φ 75	個		690	
GF形ガasket		φ 100	個		890	
GF形ガasket		φ 150	個		1,240	
GF形ガasket		φ 200	個		1,530	
GF形ガasket		φ 250	個		1,730	
GF形ガasket		φ 300	個		1,830	
GF形ガasket		φ 350	個		2,770	
GF形ガasket		φ 400	個		3,860	
GF形ガasket		φ 450	個		4,700	
GF形ガasket		φ 500	個		11,830	
GF形ガasket		φ 600	個		13,060	
LSPフランジ結合補強具	7.5K	φ 50	個	RF・GF兼用 ボルト・ナット共	10,800	
LSPフランジ結合補強具	7.5K	φ 75	個	RF・GF兼用 ボルト・ナット共	11,700	
LSPフランジ結合補強具	7.5K	φ 100	個	RF・GF兼用 ボルト・ナット共	17,100	
LSPフランジ結合補強具	7.5K	φ 150	個	RF・GF兼用 ボルト・ナット共	21,600	
LSPフランジ結合補強具	7.5K	φ 200	個	RF・GF兼用 ボルト・ナット共	54,000	
LSPフランジ結合補強具	7.5K	φ 300	個	RF・GF兼用 ボルト・ナット共	81,000	
LSPフランジ結合補強具	10K	φ 50	個	RF・GF兼用 ボルト・ナット共	10,800	
LSPフランジ結合補強具	10K	φ 75	個	RF・GF兼用 ボルト・ナット共	23,400	
LSPフランジ結合補強具	10K	φ 100	個	RF・GF兼用 ボルト・ナット共	25,200	
LSPフランジ結合補強具	10K	φ 150	個	RF・GF兼用 ボルト・ナット共	43,200	
LSPフランジ結合補強具	10K	φ 200	個	RF・GF兼用 ボルト・ナット共	81,000	
LSPフランジ結合補強具	10K	φ 300	個	RF・GF兼用 ボルト・ナット共	121,500	
ボリスリーブ締付バンド		φ 75	個	JWWA K 158	物価資料	
ボリスリーブ締付バンド		φ 100	個	JWWA K 158	物価資料	
ボリスリーブ締付バンド		φ 150	個	JWWA K 158	物価資料	
ボリスリーブ締付バンド		φ 200	個	JWWA K 158	物価資料	
ボリスリーブ締付バンド		φ 250	個	JWWA K 158	物価資料	
ボリスリーブ締付バンド		φ 300	個	JWWA K 158	物価資料	
ボリスリーブ締付バンド		φ 350	個	JWWA K 158	物価資料	
ボリスリーブ締付バンド		φ 400	個	JWWA K 158	物価資料	
ボリスリーブ締付バンド		φ 450	個	JWWA K 158	物価資料	
ボリスリーブ締付バンド		φ 500	個	JWWA K 158	物価資料	
ボリスリーブ締付バンド		φ 600	個	JWWA K 158	物価資料	
消火栓用鉄蓋	鳥取市型	350×550	個		37,800	
消火栓用鉄蓋	鳥取市型 カラーデザイン	350×550	個		52,560	
消火栓用鉄蓋	鳥取市承認型	350×550	個		53,100	
消火栓用鉄蓋(上蓋のみ)	鳥取市型	350×550	個		22,320	
消火栓用鉄蓋(上蓋のみ)	鳥取市型 カラーデザイン	350×550	個		32,670	
消火栓用鉄蓋(上蓋のみ)	鳥取市承認型	350×550	個		27,270	
消火栓用鉄蓋(下枠のみ)	鳥取市型	350×550	個		22,770	
消火栓用鉄蓋(下枠のみ)	鳥取市型 カラーデザイン	350×550	個		22,770	
消火栓用鉄蓋(下枠のみ)	鳥取市承認型	350×550	個		25,920	
消火栓用下箱	コンクリート製	350×550×150	個		4,680	
消火栓用下箱	コンクリート製	350×550×100	個		3,960	
消火栓用下箱	レジン製(市承認型)	350×550×200 A	個		26,910	
消火栓用下箱	レジン製(市承認型)	350×550×100 B	個		9,180	
消火栓用下箱	レジン製(市承認型)	350×550×200 B	個		16,020	
消火栓用下箱	レジン製(市承認型)	350×550×400 C	個		24,840	
消火栓用下箱	レジン製(市承認型)	350×550×400 CN	個		26,640	

材料						単価
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考		
消火栓用下箱	レジン製(市承認型)	350×550×200 BC	個		15,120	
消火栓用下箱	レジン製(市承認型)	350×550×200 AC	個		22,230	
消火栓用下板スラブ	コンクリート製		個	市型用 スラブC	6,660	
消火栓用下板スラブ	コンクリート製(市承認型)	厚さ8cm S型	個		7,920	
消火栓下柵調整リング	市承認型	350×550×10	個		5,310	
消火栓下柵調整リング	市承認型	350×550×30	個		6,390	
消火栓下柵調整リング	市承認型	350×550×50	個		9,900	
消火栓下柵調整リング	市承認型 3%縦勾配用	350×550	個		6,930	
消火栓下柵調整リング	市承認型 3%横勾配用	350×550	個		7,020	
消火栓下柵調整リング	市承認型 5%縦勾配用	350×550	個		7,200	
消火栓下柵調整リング	市承認型 5%横勾配用	350×550	個		7,380	
排水栓用鉄蓋	鳥取市承認型	350×550	個		53,100	
空気弁用鉄蓋	鳥取市承認型	φ500	個		52,830	
空気弁用下箱	レジン製(市承認型)	φ500×200 A	個		24,120	
空気弁用下箱	レジン製(市承認型)	φ500×200 AC	個		23,760	
空気弁用下箱	レジン製(市承認型)	φ500×100 B	個		8,280	
空気弁用下箱	レジン製(市承認型)	φ500×200 B	個		12,870	
空気弁用下箱	レジン製(市承認型)	φ500×300 B	個		17,550	
空気弁用下箱	レジン製(市承認型)	φ500×200 C	個		13,050	
空気弁用下箱	レジン製(市承認型)	φ500×300 C	個		16,560	
空気弁用下箱	レジン製(市承認型)	φ500×500 C	個		25,560	
空気弁用下板スラブ	コンクリート製(市承認型)	厚さ4cm S型	個		15,030	
空気弁下柵調整リング	市承認型	φ500×10	個		5,040	
空気弁下柵調整リング	市承認型	φ500×3%(傾斜)	個		5,940	
空気弁下柵調整リング	市承認型	φ500×5%(傾斜)	個		8,100	
空気弁下柵調整リング	市承認型	φ500×30	個		7,560	
空気弁下柵調整リング	市承認型	φ500×50	個		9,360	
仕切弁鉄蓋	鳥取市型	φ350	個		23,130	
仕切弁鉄蓋	鳥取市型 カラーデザイン	φ350	個		35,010	
仕切弁用鉄蓋	鳥取市承認型	φ350	個		35,010	
仕切弁用下箱	レジン製(市承認型)	φ350×150 A	個		14,220	
仕切弁用下箱	レジン製(市承認型)	φ350×100 B	個		5,400	
仕切弁用下箱	レジン製(市承認型)	φ350×200 B	個		8,730	
仕切弁用下箱	レジン製(市承認型)	φ350×300 B	個		10,710	
仕切弁用下箱	レジン製(市承認型)	φ350×300 C	個		15,480	
仕切弁用下箱	レジン製(市承認型)	φ350×150 B	個		7,110	
仕切弁用下板スラブ	コンクリート製		個	市型用 スラブC	6,660	
仕切弁用下板スラブ	コンクリート製(市承認型)	厚さ6cm S型	個		3,420	
仕切弁用下板スラブ	コンクリート製(市承認型)	厚さ6cm SS型	個		3,510	
仕切弁用調整リング	市承認型	φ350×10	個		2,250	
仕切弁用調整リング	市承認型	φ350×30	個		5,220	
仕切弁用調整リング	市承認型	φ350×50	個		5,400	
仕切弁用調整リング	市承認型 3%勾配用	φ350	個		4,230	
仕切弁用調整リング	市承認型 5%勾配用	φ350	個		4,680	
仕切弁用鉄蓋	(除雪対応)	φ250	個	適用荷重T25	21,330	
仕切弁用下箱(上部壁)	レジン製	φ250×150A	個		9,270	
仕切弁用下箱(中部壁)	レジン製	φ250×100B	個		4,230	
仕切弁用下箱(中部壁)	レジン製	φ250×150B	個		5,400	
仕切弁用下箱(中部壁)	レジン製	φ250×200B	個		6,570	
仕切弁用下箱(中部壁)	レジン製	φ250×300B	個		8,550	
仕切弁用下箱(下部壁)	レジン製	φ250×200C	個		7,110	
仕切弁用下箱(下部壁)	レジン製	φ250×300C	個		10,260	
仕切弁用下箱(上下部壁)	レジン製	φ250×150CA	個		10,080	
仕切弁用下箱(上下部壁)	レジン製	φ250×300CA	個		14,760	
仕切弁用スラブ(CR底版製)	コンクリート製	厚さ6cm SS型	個		2,610	
仕切弁用スラブ(CR底版製)	コンクリート製	厚さ6cm S型	個		3,150	
仕切弁用調整リング	FRP製	φ250×10	個		1,980	
仕切弁用調整リング	FRP製	φ250×30	個		3,600	
仕切弁用調整リング	FRP製	φ250×50	個		4,770	
仕切弁用調整リング	レジン製	φ250×50	個		4,770	
仕切弁用調整リング	FRP製 3%勾配用	φ250	個		2,250	
仕切弁用調整リング	FRP製 5%勾配用	φ250	個		2,610	
仕切弁用鉄蓋	鳥取市承認型	φ200	個		11,790	
仕切弁用下箱	レジン製(市承認型)	φ200×150A	個		5,400	
仕切弁用下箱	レジン製(市承認型)	φ200×100B	個		3,600	
仕切弁用下箱	レジン製(市承認型)	φ200×200B	個		5,760	
仕切弁用下箱	レジン製(市承認型)	φ200×300B	個		7,650	
仕切弁用下板	(市承認型)	厚さ6cm φ200	個		2,520	
仕切弁用調整リング	市承認型	φ200×10	個		1,080	
仕切弁用調整リング	市承認型	φ200×30	個		1,620	
仕切弁用調整リング	市承認型	φ200×50	個		2,610	
仕切弁用調整リング	市承認型3%勾配用	φ200	個		1,710	
仕切弁用調整リング	市承認型5%勾配用	φ200	個		2,070	
ドレッサー型ジョイント	FCD製(VP用)	φ75	個	離脱防止付 内面粉体塗装	16,520	
ドレッサー型ジョイント	FCD製(VP用)	φ100	個	離脱防止付 内面粉体塗装	25,820	
ドレッサー型ジョイント	FCD製(VP用)	φ150	個	離脱防止付 内面粉体塗装	38,460	
VAジョイント	FCD製	φ75	個	離脱防止付 内面粉体塗装	19,350	
VAジョイント	FCD製	φ100	個	離脱防止付 内面粉体塗装	29,450	
VAジョイント	FCD製	φ150	個	離脱防止付 内面粉体塗装	43,950	
VCジョイント	FCD製	φ75	個	離脱防止付 内面粉体塗装	18,200	
VCジョイント	FCD製	φ100	個	離脱防止付 内面粉体塗装	27,870	
VCジョイント	FCD製	φ150	個	離脱防止付 内面粉体塗装	39,690	
異径VCジョイント	FCD製	(D)φ75×(V)φ50	個	離脱防止付 内面粉体塗装	20,520	
異径VCジョイント	FCD製 V側ポリ管(PP)・SUS	(D)φ75×(V)φ50	個	離脱防止付 内面粉体塗装	21,090	
異径VCジョイント	FCD製	(D)φ100×(V)φ50	個	離脱防止付 内面粉体塗装	28,710	
異径VCジョイント	FCD製	(D)φ100×(V)φ75	個	離脱防止付 内面粉体塗装	30,320	

材料							単価
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考			
CAジョイント	FCD製	φ 75	個	離脱防止付	内面粉体塗装	23,600	
CAジョイント	FCD製	φ 100	個	離脱防止付	内面粉体塗装	34,370	
CAジョイント	FCD製	φ 150	個	離脱防止付	内面粉体塗装	50,700	
MFジョイント(VP用)	FCD製:ショート	φ 75	個	離脱防止付	内面粉体塗装	17,450	
MFジョイント(VP用)	FCD製:ショート	φ 100	個	離脱防止付	内面粉体塗装	22,690	
MFジョイント(VP用)	FCD製:ショート	φ 150	個	離脱防止付	内面粉体塗装	33,750	
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ 75 H=100	個			物価資料	
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ 100 H=100	個			物価資料	
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ 150 H=100	個			物価資料	
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ 75 H=100	個			10,470	
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ 100 H=100	個			12,060	
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ 150 H=100	個			15,700	
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ 75 H=150	個			物価資料	
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ 100 H=150	個			物価資料	
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ 150 H=150	個			物価資料	
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ 75 H=150	個			11,130	
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ 100 H=150	個			12,950	
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ 150 H=150	個			17,000	
フランジ短管	GF-GF 7.5K 粉体塗装	φ 75 H=150	個			14,910	
フランジ短管	GF-GF 7.5K 粉体塗装	φ 100 H=150	個			16,830	
フランジ短管	GF-GF 7.5K 粉体塗装	φ 150 H=150	個			20,880	
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ 75 H=200	個			物価資料	
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ 100 H=200	個			物価資料	
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ 150 H=200	個			物価資料	
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ 75 H=200	個			11,810	
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ 100 H=200	個			13,840	
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ 150 H=200	個			18,290	
フランジ短管	GF-GF 7.5K 粉体塗装	φ 75 H=200	個			15,520	
フランジ短管	GF-GF 7.5K 粉体塗装	φ 100 H=200	個			17,730	
フランジ短管	GF-GF 7.5K 粉体塗装	φ 150 H=200	個			22,180	
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ 75 H=250	個			物価資料	
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ 100 H=250	個			物価資料	
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ 150 H=250	個			物価資料	
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ 75 H=250	個			12,460	
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ 100 H=250	個			14,650	
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ 150 H=250	個			19,590	
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ 75 H=300	個			物価資料	
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ 100 H=300	個			物価資料	
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ 150 H=300	個			物価資料	
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ 75 H=300	個			13,110	
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ 100 H=300	個			15,460	
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ 150 H=300	個			20,880	
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ 75 H=400	個			物価資料	
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ 100 H=400	個			物価資料	
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ 150 H=400	個			物価資料	
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ 75 H=400	個			14,400	
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ 100 H=400	個			17,160	
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ 150 H=400	個			23,560	
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ 75 H=500	個			物価資料	
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ 100 H=500	個			物価資料	
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ 75 H=500	個			15,700	
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ 100 H=500	個			18,860	
フランジ短管	GF-RF 10K 粉体塗装	φ 75 H=100	個			13,450	
フランジ短管	GF-RF 10K 粉体塗装	φ 100 H=100	個			14,940	
フランジ短管	GF-RF 10K 粉体塗装	φ 150 H=100	個			21,310	
フランジ短管	GF-RF 10K 粉体塗装	φ 75 H=150	個			14,110	
フランジ短管	GF-RF 10K 粉体塗装	φ 100 H=150	個			15,790	
フランジ短管	GF-RF 10K 粉体塗装	φ 150 H=150	個			22,600	
フランジ短管	GF-RF 10K 粉体塗装	φ 75 H=250	個			15,410	
フランジ短管	GF-RF 10K 粉体塗装	φ 100 H=250	個			17,490	
フランジ短管	GF-RF 10K 粉体塗装	φ 150 H=250	個			25,280	
フランジ短管	GF-RF 10K 粉体塗装	φ 75 H=300	個			16,070	
フランジ短管	GF-RF 10K 粉体塗装	φ 100 H=300	個			18,300	
フランジ短管	GF-RF 10K 粉体塗装	φ 150 H=300	個			26,570	
フランジ短管	GF-RF 10K 粉体塗装	φ 75 H=400	個			17,370	
フランジ短管	GF-RF 10K 粉体塗装	φ 100 H=400	個			20,000	
フランジ短管	GF-RF 10K 粉体塗装	φ 150 H=400	個			29,160	
フランジ短管	GF-RF 10K 粉体塗装	φ 75 H=500	個			18,670	
フランジ短管	GF-RF 10K 粉体塗装	φ 100 H=500	個			21,700	
合フランジ	FCD製 7.5K 粉体塗装	φ 75 × φ 50	個			10,710	
合フランジ	FCD製 7.5K 粉体塗装	φ 100 × φ 50	個			12,600	
合フランジ	FCD製 7.5K 粉体塗装	φ 150 × φ 50	個			19,620	
合フランジ	FCD製 7.5K 粉体塗装	φ 200 × φ 50	個			27,630	
合フランジ	FCD製 7.5K 粉体塗装	φ 250 × φ 50	個			43,380	
合フランジ	FCD製 7.5K 粉体塗装	φ 300 × φ 50	個			55,710	
フランジ蓋	RF 7.5K	φ 50	個			4,680	
フランジ蓋	RF 7.5K	φ 75	個			物価資料	
フランジ蓋	RF 7.5K	φ 100	個			物価資料	
フランジ蓋	RF 7.5K	φ 150	個			物価資料	
フランジ蓋	RF 7.5K	φ 200	個			物価資料	
フランジ蓋	RF 7.5K	φ 250	個			物価資料	
フランジ蓋	RF 7.5K	φ 300	個			物価資料	
フランジ蓋	RF 7.5K	φ 350	個			物価資料	
フランジ蓋	RF 7.5K	φ 400	個			物価資料	
フランジ蓋	RF 7.5K	φ 450	個			物価資料	
フランジ蓋	RF 7.5K	φ 500	個			物価資料	

材料					単価
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考	
フランジ蓋	RF 7.5K	φ 600	個		物価資料
既設管継手補強割金具	A・K形	φ 75	個	参)OTキャッチャー	15,680
既設管継手補強割金具	A・K形	φ 100	個	参)OTキャッチャー	18,990
既設管継手補強割金具	A・K形	φ 150	個	参)OTキャッチャー	27,410
既設管継手補強割金具	A・K形	φ 200	個	参)OTキャッチャー	36,760
既設管継手補強割金具	A・K形	φ 250	個	参)OTキャッチャー	47,690
既設管継手補強割金具	A・K形	φ 300	個	参)OTキャッチャー	56,460
既設管継手補強割金具	T形	φ 75	個	参)OTキャッチャー	10,250
既設管継手補強割金具	T形	φ 100	個	参)OTキャッチャー	10,910
既設管継手補強割金具	T形	φ 150	個	参)OTキャッチャー	14,200
既設管継手補強割金具	T形	φ 200	個	参)OTキャッチャー	19,720
既設管継手補強割金具	T形	φ 250	個	参)OTキャッチャー	27,290
挿し口用簡易栓	FCD製 鑄鉄管用	φ 75	個		5,420
挿し口用簡易栓	FCD製 鑄鉄管用	φ 100	個		7,610
挿し口用簡易栓	FCD製 鑄鉄管用	φ 150	個		9,780
挿し口用簡易栓	FCD製 鑄鉄管用	φ 200	個		14,090
挿し口用簡易栓	FCD製 鑄鉄管用	φ 250	個		17,820
挿し口用簡易栓	FCD製 鑄鉄管用	φ 300	個		24,550
硬質塩化ビニル管	VP	φ 13	本	水道用(4M管)	物価資料
硬質塩化ビニル管	VP	φ 20	本	水道用(4M管)	物価資料
硬質塩化ビニル管	VP	φ 25	本	水道用(4M管)	物価資料
硬質塩化ビニル管	VP	φ 30	本	水道用(4M管)	物価資料
硬質塩化ビニル管	VP	φ 40	本	水道用(5M管)	物価資料
硬質塩化ビニル管	VP	φ 50	本	水道用(5M管)	物価資料
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HI	φ 13	本	水道用(4M管)	物価資料
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HI	φ 20	本	水道用(4M管)	物価資料
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HI	φ 25	本	水道用(4M管)	物価資料
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HI	φ 30	本	水道用(4M管)	物価資料
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HI	φ 40	本	水道用(4M管)	物価資料
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HI	φ 50	本	水道用(4M管)	物価資料
チーズ	HI	φ 13 × φ 13	個		物価資料
チーズ	HI	φ 20 × φ 13	個		物価資料
チーズ	HI	φ 20 × φ 20	個		物価資料
チーズ	HI	φ 25 × φ 13	個		物価資料
チーズ	HI	φ 25 × φ 20	個		物価資料
チーズ	HI	φ 25 × φ 25	個		物価資料
チーズ	HI	φ 30 × φ 13	個		物価資料
チーズ	HI	φ 30 × φ 20	個		物価資料
チーズ	HI	φ 30 × φ 25	個		物価資料
チーズ	HI	φ 30 × φ 30	個		物価資料
チーズ	HI	φ 40 × φ 13	個		物価資料
チーズ	HI	φ 40 × φ 20	個		物価資料
チーズ	HI	φ 40 × φ 25	個		物価資料
チーズ	HI	φ 40 × φ 30	個		物価資料
チーズ	HI	φ 40 × φ 40	個		物価資料
チーズ	HI	φ 50 × φ 13	個		物価資料
チーズ	HI	φ 50 × φ 20	個		物価資料
チーズ	HI	φ 50 × φ 25	個		物価資料
チーズ	HI	φ 50 × φ 30	個		物価資料
チーズ	HI	φ 50 × φ 40	個		物価資料
チーズ	HI	φ 50 × φ 50	個		物価資料
エルボ	HI	φ 13	個		物価資料
エルボ	HI	φ 20	個		物価資料
エルボ	HI	φ 25	個		物価資料
エルボ	HI	φ 30	個		物価資料
エルボ	HI	φ 40	個		物価資料
エルボ	HI	φ 50	個		物価資料
ソケット	HI	φ 13	個		物価資料
ソケット	HI	φ 20	個		物価資料
ソケット	HI	φ 25	個		物価資料
ソケット	HI	φ 30	個		物価資料
ソケット	HI	φ 40	個		物価資料
ソケット	HI	φ 50	個		物価資料
径違いソケット	HI	φ 20 × φ 13	個		物価資料
径違いソケット	HI	φ 25 × φ 13	個		物価資料
径違いソケット	HI	φ 25 × φ 20	個		物価資料
径違いソケット	HI	φ 30 × φ 20	個		物価資料
径違いソケット	HI	φ 30 × φ 25	個		物価資料
径違いソケット	HI	φ 40 × φ 20	個		物価資料
径違いソケット	HI	φ 40 × φ 25	個		物価資料
径違いソケット	HI	φ 40 × φ 30	個		物価資料
径違いソケット	HI	φ 50 × φ 20	個		480
径違いソケット	HI	φ 50 × φ 25	個		物価資料
径違いソケット	HI	φ 50 × φ 30	個		物価資料
径違いソケット	HI	φ 50 × φ 40	個		物価資料
キャップ	VP	φ 13	個		物価資料
キャップ	VP	φ 20	個		物価資料
キャップ	VP	φ 25	個		物価資料
キャップ	VP	φ 30	個		物価資料
キャップ	VP	φ 40	個		物価資料
キャップ	VP	φ 50	個		物価資料
キャップ	HI	φ 13	個		物価資料
キャップ	HI	φ 20	個		物価資料
キャップ	HI	φ 25	個		物価資料
キャップ	HI	φ 30	個		物価資料
キャップ	HI	φ 40	個		物価資料

材料					単価
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考	
キャップ	HI	φ 50	個		物価資料
メタル入り バルブソケットⅡ 形	HI	φ 13	個		物価資料
メタル入り バルブソケットⅡ 形	HI	φ 20	個		物価資料
メタル入り バルブソケットⅡ 形	HI	φ 25	個		物価資料
メタル入り バルブソケットⅡ 形	HI	φ 30	個		物価資料
メタル入り バルブソケットⅡ 形	HI	φ 40	個		物価資料
メタル入り バルブソケットⅡ 形	HI	φ 50	個		物価資料
メタル入り水栓ソケット	HI	φ 13	個		物価資料
メタル入り水栓ソケット	HI	φ 20	個		物価資料
メタル入り水栓ソケット	HI	φ 25	個		物価資料
メタル入り水栓エルボ	HI	φ 13	個		物価資料
メタル入り水栓エルボ	HI	φ 20	個		物価資料
メタル入り水栓エルボ	HI	φ 25	個		物価資料
ユニオンソケット	HI	φ 13	個		物価資料
ユニオンソケット	HI	φ 20	個		物価資料
ユニオンソケット	HI	φ 25	個		物価資料
ユニオンソケット	HI	φ 30	個		物価資料
ユニオンソケット	HI	φ 40	個		物価資料
ユニオンソケット	HI	φ 50	個		物価資料
ポリエチレン管	(1種)	φ 13	m	120m/巻	物価資料
ポリエチレン管	(1種)	φ 20	m	120m/巻	物価資料
ポリエチレン管	(1種)	φ 25	m	90m/巻	物価資料
ポリエチレン管	(1種)	φ 30	m	90m/巻	物価資料
ポリエチレン管	(1種)	φ 40	m	60m/巻	物価資料
ポリエチレン管	(1種)	φ 50	m	40m/巻	物価資料
おねじ付ソケット	PP継手(コアー体形)	φ 13	個		1,690
おねじ付ソケット	PP継手(コアー体形)	φ 20	個		2,200
おねじ付ソケット	PP継手(コアー体形)	φ 25	個		3,150
おねじ付ソケット	PP継手(コアー体形)	φ 30	個		5,720
おねじ付ソケット	PP継手(コアー体形)	φ 40	個		7,320
おねじ付ソケット	PP継手(コアー体形)	φ 50	個		10,840
めねじ付ソケット	PP継手(コアー体形)	φ 13	個		1,690
めねじ付ソケット	PP継手(コアー体形)	φ 20	個		2,200
めねじ付ソケット	PP継手(コアー体形)	φ 25	個		3,150
コアー体型PP×LP継手	PP継手(コアー体形)	φ 13	個		2,070
コアー体型PP×LP継手	PP継手(コアー体形)	φ 20	個		3,090
コアー体型PP×LP継手	PP継手(コアー体形)	φ 25	個		3,870
コアー体型パイプエンド	PP継手(コアー体形)	φ 13	個		2,430
コアー体型パイプエンド	PP継手(コアー体形)	φ 20	個		2,700
コアー体型パイプエンド	PP継手(コアー体形)	φ 25	個		3,690
コアー体型パイプエンド	PP継手(コアー体形)	φ 30	個		6,880
コアー体型パイプエンド	PP継手(コアー体形)	φ 40	個		8,040
コアー体型パイプエンド	PP継手(コアー体形)	φ 50	個		11,510
コアー体形メーター用ソケット	PP(コアー体形)	φ 13	個		2,270
コアー体形メーター用ソケット	PP(コアー体形)	φ 20	個		3,140
コアー体形メーター用ソケット	PP(コアー体形)	φ 25	個		4,580
コアー体形メーター用ソケット	PP(コアー体形)	φ 30	個		8,180
コアー体形メーター用ソケット	PP(コアー体形)	φ 40	個		10,540
コアー体形メーター用ソケット	PP(コアー体形)	φ 50	個		15,060
コアー体形メーター用ソケット	PP(コアー体形)	φ 13×20P	個		3,100
コアー体形メーター用ソケット	PP(コアー体形)	φ 20×13P	個		3,100
コアー体形メーター用ソケット	PP(コアー体形)	φ 20×25P	個		3,410
コアー体形メーター用ソケット	PP(コアー体形)	φ 25×13P	個		3,870
コアー体形メーター用ソケット	PP(コアー体形)	φ 25×20P	個		4,330
コアー体形ソケット	PP(コアー体形)	φ 13	個		2,890
コアー体形ソケット	PP(コアー体形)	φ 20×13	個		3,330
コアー体形ソケット	PP(コアー体形)	φ 20	個		3,660
コアー体形ソケット	PP(コアー体形)	φ 25×13	個		4,090
コアー体形ソケット	PP(コアー体形)	φ 25×20	個		4,480
コアー体形ソケット	PP(コアー体形)	φ 25	個		4,970
コアー体形ソケット	PP(コアー体形)	φ 30×20	個		7,500
コアー体形ソケット	PP(コアー体形)	φ 30×25	個		8,280
コアー体形ソケット	PP(コアー体形)	φ 30	個		9,980
コアー体形ソケット	PP(コアー体形)	φ 40×25	個		9,990
コアー体形ソケット	PP(コアー体形)	φ 40×30	個		11,540
コアー体形ソケット	PP(コアー体形)	φ 40	個		12,950
コアー体形ソケット	PP(コアー体形)	φ 50×30	個		14,780
コアー体形ソケット	PP(コアー体形)	φ 50×40	個		16,420
コアー体形ソケット	PP(コアー体形)	φ 50	個		19,160
コアー体形チーズ	PP(コアー体形)	φ 13×13	個		4,760
コアー体形チーズ	PP(コアー体形)	φ 20×13	個		5,720
コアー体形チーズ	PP(コアー体形)	φ 20×20	個		6,320
コアー体形チーズ	PP(コアー体形)	φ 25×13	個		7,140
コアー体形チーズ	PP(コアー体形)	φ 25×20	個		7,750
コアー体形チーズ	PP(コアー体形)	φ 25×25	個		8,800
コアー体形チーズ	PP(コアー体形)	φ 30×13	個		12,900
コアー体形チーズ	PP(コアー体形)	φ 30×20	個		13,610
コアー体形チーズ	PP(コアー体形)	φ 30×25	個		14,680
コアー体形チーズ	PP(コアー体形)	φ 30×30	個		16,830
コアー体形チーズ	PP(コアー体形)	φ 40×13	個		16,640
コアー体形チーズ	PP(コアー体形)	φ 40×20	個		17,230
コアー体形チーズ	PP(コアー体形)	φ 40×25	個		18,250
コアー体形チーズ	PP(コアー体形)	φ 40×30	個		20,010
コアー体形チーズ	PP(コアー体形)	φ 40×40	個		22,180
コアー体形チーズ	PP(コアー体形)	φ 50×13	個		23,620
コアー体形チーズ	PP(コアー体形)	φ 50×20	個		24,510

材料						単価
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考		
コアー体形チーズ	PP(コアー体形)	φ50×25	個		25,290	
コアー体形チーズ	PP(コアー体形)	φ50×30	個		27,490	
コアー体形チーズ	PP(コアー体形)	φ50×40	個		29,130	
コアー体形チーズ	PP(コアー体形)	φ50×50	個		32,310	
コアー体形エルボ	PP(コアー体形)	φ13×90°	個		3,260	
コアー体形エルボ	PP(コアー体形)	φ20×90°	個		4,410	
コアー体形エルボ	PP(コアー体形)	φ25×90°	個		6,090	
コアー体形エルボ	PP(コアー体形)	φ30×90°	個		11,400	
コアー体形エルボ	PP(コアー体形)	φ40×90°	個		15,210	
コアー体形エルボ	PP(コアー体形)	φ50×90°	個		23,730	
コアー体型PP×VP継手	ガイドナットHシモク付き	φ13	個	PP継手(コアー体形)	2,760	
コアー体型PP×VP継手	ガイドナットHシモク付き	φ20	個	PP継手(コアー体形)	3,690	
コアー体型PP×VP継手	ガイドナットHシモク付き	φ25	個	PP継手(コアー体形)	5,210	
コアー体型PP×VP継手	ガイドナットHシモク付き	φ30	個	PP継手(コアー体形)	8,830	
コアー体型PP×VP継手	ガイドナットHシモク付き	φ40	個	PP継手(コアー体形)	12,410	
コアー体型PP×VP継手	ガイドナットHシモク付き	φ50	個	PP継手(コアー体形)	17,590	
MFジョイント(PEP)	ショート	φ50	個		13,780	
MFジョイント(PEP)	ショート	(F)φ75×φ50	個		16,580	
水道配水用ポリエチレン管	フレンシント	φ50	本	5m/本(JWWA K 144)	物価資料	
水道配水用ポリエチレン管	フレンシント	φ75	本	5m/本(JWWA K 144)	物価資料	
水道配水用ポリエチレン管	受口付	φ50	本	5m/本(JWWA K 144)	物価資料	
水道配水用ポリエチレン管	受口付	φ75	本	5m/本(JWWA K 144)	物価資料	
EFソケット	HPPE	φ50	個	JWWA K 145	物価資料	
EFソケット	HPPE	φ75	個	JWWA K 145	物価資料	
ベンド(スピゴット継手)	HPPE	φ50×90°	個	JWWA K 145	物価資料	
ベンド(スピゴット継手)	HPPE	φ75×90°	個	JWWA K 145	9,160	
ベンド(スピゴット継手)	HPPE	φ50×45°	個	JWWA K 145	物価資料	
ベンド(スピゴット継手)	HPPE	φ75×45°	個	JWWA K 145	8,000	
ベンド(スピゴット継手)	HPPE	φ50×22° 1/2	個	JWWA K 145	物価資料	
ベンド(スピゴット継手)	HPPE	φ75×22° 1/2	個	JWWA K 145	7,200	
ベンド(スピゴット継手)	HPPE	φ50×11° 1/4	個	JWWA K 145	物価資料	
ベンド(スピゴット継手)	HPPE	φ75×11° 1/4	個	JWWA K 145	6,750	
両受ベンド	HPPE	φ50×90°	個	JWWA K 145	物価資料	
両受ベンド	HPPE	φ75×90°	個	JWWA K 145	物価資料	
両受ベンド	HPPE	φ50×45°	個	JWWA K 145	物価資料	
両受ベンド	HPPE	φ75×45°	個	JWWA K 145	物価資料	
両受ベンド	HPPE	φ50×22° 1/2	個	JWWA K 145	物価資料	
両受ベンド	HPPE	φ75×22° 1/2	個	JWWA K 145	物価資料	
両受ベンド	HPPE	φ50×11° 1/4	個	JWWA K 145	物価資料	
両受ベンド	HPPE	φ75×11° 1/4	個	JWWA K 145	物価資料	
片受ベンド	HPPE	φ50×90°	個	JWWA K 145	物価資料	
片受ベンド	HPPE	φ75×90°	個	JWWA K 145	物価資料	
片受ベンド	HPPE	φ50×45°	個	JWWA K 145	物価資料	
片受ベンド	HPPE	φ75×45°	個	JWWA K 145	物価資料	
片受ベンド	HPPE	φ50×22° 1/2	個	JWWA K 145	物価資料	
片受ベンド	HPPE	φ75×22° 1/2	個	JWWA K 145	物価資料	
片受ベンド	HPPE	φ50×11° 1/4	個	JWWA K 145	物価資料	
片受ベンド	HPPE	φ75×11° 1/4	個	JWWA K 145	物価資料	
チース(スピゴット継手)	HPPE	φ50×φ50	個	JWWA K 145	物価資料	
片受チース	HPPE	φ50×φ50	個	JWWA K 145	12,960	
両受チース	HPPE	φ50×φ50	個	JWWA K 145	物価資料	
両受チース	HPPE	φ75×φ75	個	JWWA K 145	物価資料	
両受チース	HPPE	φ75×φ50	個	JWWA K 145	物価資料	
Sベンド(スピゴット継手)	HPPE	φ50 300H	個	JWWA K 145	物価資料	
Sベンド(スピゴット継手)	HPPE	φ75 300H	個	JWWA K 145	物価資料	
Sベンド(スピゴット継手)	HPPE	φ50 450H	個	JWWA K 145	物価資料	
Sベンド(スピゴット継手)	HPPE	φ75 450H	個	JWWA K 145	物価資料	
Sベンド(スピゴット継手)	HPPE	φ50 600H	個	JWWA K 145	物価資料	
Sベンド(スピゴット継手)	HPPE	φ75 600H	個	JWWA K 145	物価資料	
両受Sベンド	HPPE	φ50 300H	個	JWWA K 145	物価資料	
両受Sベンド	HPPE	φ50 450H	個	JWWA K 145	物価資料	
両受Sベンド	HPPE	φ50 600H	個	JWWA K 145	物価資料	
両受Sベンド	HPPE	φ75 300H	個	JWWA K 145	物価資料	
両受Sベンド	HPPE	φ75 450H	個	JWWA K 145	物価資料	
両受Sベンド	HPPE	φ75 600H	個	JWWA K 145	物価資料	
片受Sベンド	HPPE	φ50 300H	個	JWWA K 145	物価資料	
片受Sベンド	HPPE	φ50 450H	個	JWWA K 145	物価資料	
片受Sベンド	HPPE	φ50 600H	個	JWWA K 145	物価資料	
片受Sベンド	HPPE	φ75 300H	個	JWWA K 145	物価資料	
片受Sベンド	HPPE	φ75 450H	個	JWWA K 145	物価資料	
片受Sベンド	HPPE	φ75 600H	個	JWWA K 145	物価資料	
キャップ(スピゴット継手)	HPPE	φ50	個	JWWA K 145	物価資料	
キャップ(スピゴット継手)	HPPE	φ75	個	JWWA K 145	物価資料	
EFキャップ	HPPE	φ50	個	JWWA K 145	物価資料	
EFキャップ	HPPE	φ75	個	JWWA K 145	物価資料	
EFフランジ	GF形 FCD製	φ75	個	JWWA K 145準拠品、PTC K 13	16,310	
レデューサ(スピゴット継手)	HPPE	φ75×φ50	個	JWWA K 145	物価資料	
片受レデューサ	HPPE	φ75×φ50	個	JWWA K 145	物価資料	
両挿口付ソフトシール弁	HPPE	φ50	基	7. 5K	物価資料	
両挿口付ソフトシール弁	HPPE	φ75	基	7. 5K	物価資料	
片受ソフトシール弁	HPPE	φ50	基	7. 5K	94,500	
片受ソフトシール弁	HPPE	φ75	基	7. 5K	102,600	
両挿口付鋳鉄製F付T字管	HPPE	φ75	個	7. 5K	45,180	
メーター用EFソケット		φ50	個	配水ポリ管継手	21,780	
EF変換ソケットおねじ	HPPE	φ50	個		10,820	
メタル入りフランジ		φ50	個	上水用	17,190	

材料					単価
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考	
ダクタイル鑄鉄管・配ボリ継手	NS形挿口×配ボリ挿口	Φ75×Φ50	個	異種管継手	36,270
ダクタイル鑄鉄管・配ボリ継手	NS形挿口×配ボリ挿口	Φ100×Φ50	個	異種管継手	54,720
ダクタイル鑄鉄管・配ボリ継手	GX形挿口×配ボリ挿口	Φ75×Φ50	個	異種管継手	40,650
ダクタイル鑄鉄管・配ボリ継手	GX形挿口×配ボリ挿口	Φ100×Φ50	個	異種管継手	61,040
ダクタイル鑄鉄管・配ボリ継手	K形挿口×配ボリ挿口	Φ75×Φ50	個	異種管継手	35,010
ダクタイル鑄鉄管・配ボリ継手	K形挿口×配ボリ挿口	Φ100×Φ50	個	異種管継手	52,830
ダクタイル鑄鉄管・配ボリ継手	GX形挿口×配ボリ挿口	Φ75×Φ75	個	異種管継手	26,820
ダクタイル鑄鉄管・配ボリ継手	GX形挿口×配ボリ挿口	Φ100×Φ75	個	異種管継手	62,030
ダクタイル鑄鉄管・配ボリ継手	K形挿口×配ボリ挿口	Φ75×Φ75	個	異種管継手	21,180
ダクタイル鑄鉄管・配ボリ継手	K形挿口×配ボリ挿口	Φ100×Φ75	個	異種管継手	53,820
鉛管		φ13	m		1,850
鉛管		φ20	m		3,370
鉛管		φ25	m		4,640
鉛管用ニップル	(シモク)	φ13	個		710
鉛管用ニップル	(シモク)	φ20	個		1,240
鉛管用ニップル	(シモク)	φ25	個		1,770
両ネジニップル		φ13	個		610
両ネジニップル		φ20	個		1,020
両ネジニップル		φ25	個		1,670
両ネジニップル		φ30	個		2,540
両ネジニップル		φ40	個		3,580
両ネジニップル		φ50	個		5,160
鉛管用止水栓ユニオン		φ13	個		810
鉛管用止水栓ユニオン		φ20	個		1,350
鉛管用止水栓ユニオン		φ25	個		1,920
鉛管用メーターユニオン		φ13	個		810
鉛管用メーターユニオン		φ20	個		1,350
鉛管用メーターユニオン		φ25	個		1,920
市型止水栓	(伸縮型)	φ13	個		4,320
市型止水栓	(伸縮型)	φ20	個		6,980
市型止水栓	(伸縮型)	φ25	個		10,050
市型止水栓上部		φ13	個		1,360
市型止水栓上部		φ20	個		1,980
市型止水栓上部		φ25	個		2,520
径違い止水栓	(伸縮型)	φ20×φ13	個		6,980
径違い止水栓	(伸縮型)	φ25×φ13	個		10,050
径違い止水栓	(伸縮型)	φ25×φ20	個		10,050
止水栓伸縮管		φ13	個		1,380
止水栓伸縮管		φ20	個		2,200
止水栓伸縮管		φ25	個		3,260
止水栓伸縮管		φ20×13	個		2,000
止水栓伸縮管		φ25×13	個		2,800
止水栓伸縮管		φ25×20	個		2,940
ガイドナット	(HIシモク)	φ13	個		600
ガイドナット	(HIシモク)	φ20	個		900
ガイドナット	(HIシモク)	φ25	個		1,210
ガイドナット	(HIシモク)	φ30	個		1,720
ガイドナット	(HIシモク)	φ40	個		2,880
ガイドナット	(HIシモク)	φ50	個		4,450
メーター用パッキン		φ13	個		20
メーター用パッキン		φ20	個		30
メーター用パッキン		φ25	個		40
メーター用パッキン		φ30	個		60
メーター用パッキン		φ40	個		80
メーター用パッキン		φ50	個		90
止水栓用パッキン		φ13	個		20
止水栓用パッキン		φ20	個		30
止水栓用パッキン		φ25	個		40
ソフトシール弁	7.5K	φ50	基		41,820
ソフトシール弁	10K	φ50	基		48,020
ソフトシール弁(MFジョイント形)	PP用(給水ボリ)	φ50	基	7.5K	75,120
ソフトシール弁(MFジョイント形)	配水用ボリ×VP	φ50	基	7.5K	77,040
砲金制水弁		φ30	基		25,490
砲金制水弁		φ40	基		29,980
砲金制水弁		φ50	基		46,120
砲金制水弁用ハンドル		φ30	個		2,990
砲金制水弁用ハンドル		φ40	個		2,990
砲金制水弁用ハンドル		φ50	個		2,990
ジスク弁用ハンドル		φ30	個		780
ジスク弁用ハンドル		φ40	個		1,090
ジスク弁用ハンドル		φ50	個		1,240
ボール弁		φ13	基		4,040
ボール弁		φ20	基		6,610
ボール弁		φ25	基		8,540
ボール弁	鉛管用	φ13	基		5,570
ボール弁	鉛管用	φ20	基		9,160
ボール弁	鉛管用	φ25	基		12,180
リング弁	(逆防なし)	φ13	基		5,550
リング弁	(逆防なし)	φ20	基		7,930
リング弁	(逆防なし)	φ25	基		13,480
リング弁用ハンドル		φ13	個		300
リング弁用ハンドル		φ20	個		400
リング弁用ハンドル		φ25	個		710
青銅製仕切弁(めねじ)	通常タイプ	Φ25	基		9,880
青銅製仕切弁(めねじ)	ロングスピンドル	Φ25	基	H≒200	10,950
青銅製仕切弁(めねじ)	通常タイプ	Φ30	基		25,490

材料						単価
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考		
青銅製仕切弁(めねじ)	ロングスピンドル	Φ30	基	H≒300	27,480	
青銅製仕切弁(めねじ)	ロングスピンドル	Φ30	基	H≒500	32,310	
青銅製仕切弁(めねじ)	通常タイプ	Φ40	基		29,980	
青銅製仕切弁(めねじ)	ロングスピンドル	Φ40	基	H≒300	31,970	
青銅製仕切弁(めねじ)	ロングスピンドル	Φ40	基	H≒500	32,580	
青銅製仕切弁(めねじ)	通常タイプ	Φ50	基		46,120	
青銅製仕切弁(めねじ)	ロングスピンドル	Φ50	基	H≒300	51,810	
青銅製仕切弁(めねじ)	ロングスピンドル	Φ50	基	H≒500	52,840	
ケレップ	(キスコマ)	φ13	個	止水栓用	210	
ケレップ	(キスコマ)	φ20	個	止水栓用	360	
ケレップ	(キスコマ)	φ25	個	止水栓用	620	
ロクロ継手		φ40	個		14,280	
閉栓プラグ		φ13	個		140	
閉栓プラグ		φ20	個		230	
閉栓プラグ		φ25	個		340	
閉栓プラグ		φ30	個		770	
閉栓プラグ		φ40	個		910	
量水器筐		A	個		5,220	
量水器筐		B	個		6,570	
量水器筐		C	個		19,620	
量水器下板		A	個		540	
量水器下板		B、C	個		640	
FRP製量水器ボックス	鳥取市承認型 底板付き	A相当	個		7,920	
FRP製量水器ボックス	鳥取市承認型 底板付き	B相当	個		11,070	
FRP製量水器ボックス	鳥取市承認型 底板付き	C相当	個		18,990	
バルブ筐		15型	個		14,220	
スラブ		B	個	スラブB	4,320	
鋼管用SKソケット	SKX	15A	個		1,440	
鋼管用SKソケット	SKX	20A	個		1,800	
鋼管用SKソケット	SKX	25A	個		2,360	
鋼管用SKソケット	SKX	32A	個		3,130	
鋼管用SKソケット	SKX	40A	個		3,690	
鋼管用SKソケット	SKX	50A	個		4,930	
VP用SKソケット	ネオSK 長口サイズ	φ13	個		910	
VP用SKソケット	ネオSK 長口サイズ	φ20	個		1,170	
VP用SKソケット	ネオSK 長口サイズ	φ25	個		1,410	
VP用SKソケット	ネオSK 長口サイズ	φ30	個		2,490	
VP用SKソケット	ネオSK 長口サイズ	φ40	個		3,060	
VP用SKソケット	ネオSK 長口サイズ	φ50	個		4,180	
VP用SKソケット	SKX	φ13	個		1,360	
VP用SKソケット	SKX	φ20	個		1,800	
VP用SKソケット	SKX	φ25	個		2,360	
VP用SKソケット	SKX	φ30	個		3,130	
VP用SKソケット	SKX	φ40	個		3,690	
VP用SKソケット	SKX	φ50	個		4,930	
甲型V×G SKチーズ	SKX	φ13×15A	個		1,800	
甲型V×G SKチーズ	SKX	φ20×15A	個		2,150	
甲型V×G SKチーズ	SKX	φ20×20A	個		2,150	
甲型V×G SKチーズ	SKX	φ25×15A	個		2,790	
甲型V×G SKチーズ	SKX	φ25×20A	個		2,790	
甲型V×G SKチーズ	SKX	φ25×25A	個		2,810	
甲型V×G SKチーズ	SKX	φ30×15A	個		3,770	
甲型V×G SKチーズ	SKX	φ30×20A	個		3,770	
甲型V×G SKチーズ	SKX	φ30×25A	個		3,790	
甲型V×G SKチーズ	SKX	φ30×32A	個		3,900	
甲型V×G SKチーズ	SKX	φ40×15A	個		4,450	
甲型V×G SKチーズ	SKX	φ40×20A	個		4,450	
甲型V×G SKチーズ	SKX	φ40×25A	個		4,480	
甲型V×G SKチーズ	SKX	φ40×32A	個		4,660	
甲型V×G SKチーズ	SKX	φ40×40A	個		4,690	
甲型V×G SKチーズ	SKX	φ50×15A	個		5,970	
甲型V×G SKチーズ	SKX	φ50×20A	個		6,010	
甲型V×G SKチーズ	SKX	φ50×25A	個		6,060	
甲型V×G SKチーズ	SKX	φ50×32A	個		6,220	
甲型V×G SKチーズ	SKX	φ50×40A	個		6,280	
甲型V×G SKチーズ	SKX	φ50×50A	個		6,330	
保温チューブ	(ノリ付 厚10m/m)	φ13	本		490	
保温チューブ	(ノリ付 厚10m/m)	φ20	本		560	
保温チューブ	(ノリ付 厚10m/m)	φ25	本		670	
保温チューブ	(ノリ付 厚10m/m)	φ30	本		820	
保温チューブ	(ノリ付 厚10m/m)	φ40	本		980	
保温チューブ	(ノリ付 厚10m/m)	φ50	本		1,110	
保温チューブ	(ノリ付 厚20m/m)	φ13	本		1,110	
保温チューブ	(ノリ付 厚20m/m)	φ20	本		1,290	
保温チューブ	(ノリ付 厚20m/m)	φ25	本		1,400	
保温チューブ	(ノリ付 厚20m/m)	φ30	本		1,440	
保温チューブ	(ノリ付 厚20m/m)	φ40	本		1,750	
保温チューブ	(ノリ付 厚20m/m)	φ50	本		2,110	
フレキシブル継手	(ヘソ付)	φ13×500	本	袋ナット×平行おねじ	11,160	
フレキシブル継手	(ヘソ付)	φ20×500	本	袋ナット×平行おねじ	13,640	
フレキシブル継手	(ヘソ付)	φ25×500	本	袋ナット×平行おねじ	16,330	
フレキシブル継手	(ヘソなし)	φ13×500	本	袋ナット×平行おねじ	7,620	
フレキシブル継手	(ヘソなし)	φ20×500	本	袋ナット×平行おねじ	9,800	
フレキシブル継手	(ヘソなし)	φ25×500	本	袋ナット×平行おねじ	13,150	
フレキシブル継手	(ヘソ付一体型)	φ20×500	本	袋ナット×PP継手(コアー一体型)	16,640	
フレキシブル継手	(ヘソ付一体型)	φ25×500	本	袋ナット×PP継手(コアー一体型)	20,710	

材料						単価
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考		
PP用SKソケット	ネオSK 長口サイズ	φ13	個		910	
PP用SKソケット	ネオSK 長口サイズ	φ20	個		1,170	
PP用SKソケット	ネオSK 長口サイズ	φ25	個		1,410	
PP用SKソケット	ネオSK 長口サイズ	φ30	個		2,490	
PP用SKソケット	ネオSK 長口サイズ	φ40	個		3,060	
PP用SKソケット	ネオSK 長口サイズ	φ50	個		4,180	
PP用SKソケット	SKX	φ13	個		1,440	
PP用SKソケット	SKX	φ20	個		1,800	
PP用SKソケット	SKX	φ25	個		2,360	
PP用SKソケット	SKX	φ30	個		3,130	
PP用SKソケット	SKX	φ40	個		3,690	
PP用SKソケット	SKX	φ50	個		4,930	
(給水ボリ×給水ボリ)用ソケット	SKX	φ20×φ13	個		1,840	
(給水ボリ×給水ボリ)用ソケット	SKX	φ25×φ13	個		2,260	
(給水ボリ×給水ボリ)用ソケット	SKX	φ25×φ20	個		2,410	
(給水ボリ×給水ボリ)用ソケット	SKX	φ30×φ20	個		2,970	
(給水ボリ×給水ボリ)用ソケット	SKX	φ30×φ25	個		3,190	
(給水ボリ×給水ボリ)用ソケット	SKX	φ40×φ20	個		3,380	
(給水ボリ×給水ボリ)用ソケット	SKX	φ40×φ25	個		3,720	
(給水ボリ×給水ボリ)用ソケット	SKX	φ40×φ30	個		4,030	
(給水ボリ×給水ボリ)用ソケット	SKX	φ50×φ20	個		4,380	
(給水ボリ×給水ボリ)用ソケット	SKX	φ50×φ25	個		4,600	
(給水ボリ×給水ボリ)用ソケット	SKX	φ50×φ30	個		5,010	
(給水ボリ×給水ボリ)用ソケット	SKX	φ50×φ40	個		5,200	
(配水ボリ×給水ボリ)用ソケット	SKX	φ50	個	インコア付	7,710	
(配水ボリ×給水ボリ)用ソケット	SKX	φ50×φ25	個	インコア付	7,200	
(配水ボリ×給水ボリ)用ソケット	SKX	φ50×φ30	個	インコア付	7,570	
(配水ボリ×給水ボリ)用ソケット	SKX	φ50×φ40	個	インコア付	7,670	
(配水ボリ×VP)用ソケット	SKX	φ50	個	インコア付	7,710	
(配水ボリ×VP)用ソケット	SKX	φ50×φ25	個	インコア付	7,200	
(配水ボリ×VP)用ソケット	SKX	φ50×φ30	個	インコア付	7,570	
(配水ボリ×VP)用ソケット	SKX	φ50×φ40	個	インコア付	7,670	
(給水ボリ×VP)用ソケット	SKX	φ13	個		1,540	
(給水ボリ×VP)用ソケット	SKX	φ20	個		1,800	
(給水ボリ×VP)用ソケット	SKX	φ25	個		2,360	
(給水ボリ×VP)用ソケット	SKX	φ25×φ20	個		2,410	
(給水ボリ×VP)用ソケット	SKX	φ30	個		3,500	
(給水ボリ×VP)用ソケット	SKX	φ30×φ20	個		2,970	
(給水ボリ×VP)用ソケット	SKX	φ30×φ25	個		3,190	
(給水ボリ×VP)用ソケット	SKX	φ40	個		3,690	
(給水ボリ×VP)用ソケット	SKX	φ40×φ20	個		3,380	
(給水ボリ×VP)用ソケット	SKX	φ40×φ25	個		3,720	
(給水ボリ×VP)用ソケット	SKX	φ40×φ30	個		4,030	
(給水ボリ×VP)用ソケット	SKX	φ50	個		4,930	
(給水ボリ×VP)用ソケット	SKX	φ50×φ20	個		4,380	
(給水ボリ×VP)用ソケット	SKX	φ50×φ25	個		4,600	
(給水ボリ×VP)用ソケット	SKX	φ50×φ30	個		5,010	
(給水ボリ×VP)用ソケット	SKX	φ50×φ40	個		5,200	
(給水ボリ×LP)用ソケット	SKX	φ20×φ13	個	インコア含む	1,890	
(給水ボリ×LP)用ソケット	SKX	φ20×φ20	個	"	2,220	
(給水ボリ×LP)用ソケット	SKX	φ20×φ25	個	"	2,770	
(給水ボリ×LP)用ソケット	SKX	φ25×φ13	個	"	2,310	
(給水ボリ×LP)用ソケット	SKX	φ25×φ20	個	"	2,410	
(給水ボリ×LP)用ソケット	SKX	φ25×φ25	個	"	3,000	
甲型P×G SKチーズ	SKX	φ13×15A	個		1,830	
甲型P×G SKチーズ	SKX	φ20×15A	個		2,150	
甲型P×G SKチーズ	SKX	φ20×20A	個		2,150	
甲型P×G SKチーズ	SKX	φ25×15A	個		2,790	
甲型P×G SKチーズ	SKX	φ25×20A	個		2,790	
甲型P×G SKチーズ	SKX	φ25×25A	個		2,810	
甲型P×G SKチーズ	SKX	φ30×15A	個		3,770	
甲型P×G SKチーズ	SKX	φ30×20A	個		3,770	
甲型P×G SKチーズ	SKX	φ30×25A	個		3,790	
甲型P×G SKチーズ	SKX	φ30×32A	個		3,900	
甲型P×G SKチーズ	SKX	φ40×15A	個		4,450	
甲型P×G SKチーズ	SKX	φ40×20A	個		4,450	
甲型P×G SKチーズ	SKX	φ40×25A	個		4,480	
甲型P×G SKチーズ	SKX	φ40×32A	個		4,660	
甲型P×G SKチーズ	SKX	φ40×40A	個		4,690	
甲型P×G SKチーズ	SKX	φ50×15A	個		5,970	
甲型P×G SKチーズ	SKX	φ50×20A	個		6,010	
甲型P×G SKチーズ	SKX	φ50×25A	個		6,060	
甲型P×G SKチーズ	SKX	φ50×32A	個		6,220	
甲型P×G SKチーズ	SKX	φ50×40A	個		6,280	
甲型P×G SKチーズ	SKX	φ50×50A	個		6,330	
乙型P×P SKチーズ	SKX	φ13×φ13	個		2,430	
乙型P×P SKチーズ	SKX	φ20×φ13	個		2,760	
乙型P×P SKチーズ	SKX	φ20×φ20	個		2,940	
乙型P×P SKチーズ	SKX	φ25×φ13	個		3,450	
乙型P×P SKチーズ	SKX	φ25×φ20	個		3,580	
乙型P×P SKチーズ	SKX	φ25×φ25	個		3,780	
乙型P×P SKチーズ	SKX	φ30×φ13	個		4,500	
乙型P×P SKチーズ	SKX	φ30×φ20	個		4,640	
乙型P×P SKチーズ	SKX	φ30×φ25	個		4,860	
乙型P×P SKチーズ	SKX	φ30×φ30	個		5,150	
乙型P×P SKチーズ	SKX	φ40×φ13	個		5,180	

材料					
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考	単価
乙型P×P SKチーズ	SKX	φ40×φ20	個		5,370
乙型P×P SKチーズ	SKX	φ40×φ25	個		5,620
乙型P×P SKチーズ	SKX	φ40×φ30	個		5,900
乙型P×P SKチーズ	SKX	φ40×φ40	個		6,130
乙型P×P SKチーズ	SKX	φ50×φ13	個		6,760
乙型P×P SKチーズ	SKX	φ50×φ20	個		6,940
乙型P×P SKチーズ	SKX	φ50×φ25	個		7,140
乙型P×P SKチーズ	SKX	φ50×φ30	個		7,470
乙型P×P SKチーズ	SKX	φ50×φ40	個		7,660
乙型P×P SKチーズ	SKX	φ50×φ50	個		8,140
PP用SKエルボ	SKX	φ13×90°	個		1,730
PP用SKエルボ	SKX	φ20×90°	個		2,100
PP用SKエルボ	SKX	φ25×90°	個		3,060
PP用SKエルボ	SKX	φ30×90°	個		4,040
PP用SKエルボ	SKX	φ40×90°	個		4,910
PP用SKエルボ	SKX	φ50×90°	個		6,940
PP用SKエルボ	SKX	φ13×45°	個		1,790
PP用SKエルボ	SKX	φ20×45°	個		2,170
PP用SKエルボ	SKX	φ25×45°	個		3,150
PP用SKエルボ	SKX	φ30×45°	個		4,170
PP用SKエルボ	SKX	φ40×45°	個		5,060
PP用SKエルボ	SKX	φ50×45°	個		7,170
(給水ボリ×VP)用SKエルボ	SKX	φ13×90°	個		1,980
(給水ボリ×VP)用SKエルボ	SKX	φ20×90°	個		2,100
(給水ボリ×VP)用SKエルボ	SKX	φ25×90°	個		3,060
(給水ボリ×VP)用SKエルボ	SKX	φ30×90°	個		4,430
(給水ボリ×VP)用SKエルボ	SKX	φ40×90°	個		4,910
(給水ボリ×VP)用SKエルボ	SKX	φ50×90°	個		6,940
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ75×φ13	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ75×φ20	個	JWWA B 117密着コア無し	物価資料
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ75×φ25	個	JWWA B 117密着コア無し	物価資料
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ75×φ30	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ75×φ40	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ75×φ50	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ100×φ13	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ100×φ20	個	JWWA B 117密着コア無し	物価資料
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ100×φ25	個	JWWA B 117密着コア無し	物価資料
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ100×φ30	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ100×φ40	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ100×φ50	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ150×φ13	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ150×φ20	個	JWWA B 117密着コア無し	物価資料
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ150×φ25	個	JWWA B 117密着コア無し	物価資料
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ150×φ30	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ150×φ40	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ150×φ50	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ200×φ13	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ200×φ20	個	JWWA B 117密着コア無し	物価資料
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ200×φ25	個	JWWA B 117密着コア無し	物価資料
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ200×φ30	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ200×φ40	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ200×φ50	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ250×φ13	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ250×φ20	個	JWWA B 117密着コア無し	物価資料
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ250×φ25	個	JWWA B 117密着コア無し	物価資料
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ250×φ30	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ250×φ40	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ250×φ50	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ300×φ13	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ300×φ20	個	JWWA B 117密着コア無し	物価資料
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ300×φ25	個	JWWA B 117密着コア無し	物価資料
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ300×φ30	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ300×φ40	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ300×φ50	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ350×φ13	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ350×φ20	個	JWWA B 117密着コア無し	物価資料
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ350×φ25	個	JWWA B 117密着コア無し	物価資料
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ350×φ30	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ350×φ40	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ350×φ50	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ400×φ13	個	JWWA B 117	78,840
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ400×φ20	個	JWWA B 117密着コア無し	52,870
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ400×φ25	個	JWWA B 117密着コア無し	56,070
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ400×φ30	個	JWWA B 117	73,440
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ400×φ40	個	JWWA B 117	79,990
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ400×φ50	個	JWWA B 117	88,510
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ450×φ13	個	JWWA B 117	90,550
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ450×φ20	個	JWWA B 117密着コア無し	90,990
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ450×φ25	個	JWWA B 117密着コア無し	93,600
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ450×φ30	個	JWWA B 117	101,170
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ450×φ40	個	JWWA B 117	107,720
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ450×φ50	個	JWWA B 117	116,990
密着コア	鋳鉄管用	φ20	個		1,070
密着コア	鋳鉄管用	φ25	個		1,290
サドル分水栓	VP・SP用	φ75×φ13	個	JWWA B 117	12,380
サドル分水栓	VP・SP用	φ75×φ20	個	JWWA B 117	物価資料

材料						単価
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考		
サドル分水栓	VP・SP用	φ75×φ25	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	VP・SP用	φ75×φ30	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	VP・SP用	φ75×φ40	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	VP・SP用	φ75×φ50	個	JWWA B 117	48,960	
サドル分水栓	VP・SP用	φ100×φ13	個	JWWA B 117	13,650	
サドル分水栓	VP・SP用	φ100×φ20	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	VP・SP用	φ100×φ25	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	VP・SP用	φ100×φ30	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	VP・SP用	φ100×φ40	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	VP・SP用	φ100×φ50	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	VP・SP用	φ150×φ13	個	JWWA B 117	14,960	
サドル分水栓	VP・SP用	φ150×φ20	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	VP・SP用	φ150×φ25	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	VP・SP用	φ150×φ30	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	VP・SP用	φ150×φ40	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	VP・SP用	φ150×φ50	個	JWWA B 117	物価資料	
鋳鉄サドル付分水栓	配水ボリ用	φ50×φ20	個		物価資料	
鋳鉄サドル付分水栓	配水ボリ用	φ50×φ25	個		物価資料	
鋳鉄サドル付分水栓	配水ボリ用	φ75×φ20	個		物価資料	
鋳鉄サドル付分水栓	配水ボリ用	φ75×φ25	個		物価資料	
鋳鉄サドル付分水栓	配水ボリ用	φ75×φ40	個		物価資料	
EFサドル付分水栓	配水ボリ用	φ50×φ20	個		物価資料	
EFサドル付分水栓	配水ボリ用	φ50×φ25	個		物価資料	
サドル付分水栓	給水ボリ用	φ40×φ13	個	JWWA B 136	12,920	
サドル付分水栓	給水ボリ用	φ40×φ20	個	JWWA B 136	13,600	
サドル付分水栓	給水ボリ用	φ50×φ13	個	JWWA B 136	15,310	
サドル付分水栓	給水ボリ用	φ50×φ20	個	JWWA B 136	13,850	
サドル付分水栓	給水ボリ用	φ50×φ25	個	JWWA B 136	15,520	
サドル分水栓用防食フィルム		φ75・100×13～25	個		340	
サドル分水栓用防食フィルム		φ150×13～25	個		340	
サドル分水栓用防食フィルム		φ200・250×13～25	個		450	
サドル分水栓用防食フィルム		φ300・350×13～25	個		580	
サドル分水栓用防食フィルム		φ75・100×40～50	個		450	
サドル分水栓用防食フィルム		φ150・200×40～50	個		560	
サドル分水栓用防食フィルム		φ250・300×40～50	個		680	
サドル分水栓用防食フィルム		φ350×40～50	個		680	
分水栓キャップ		φ13	個		380	
分水栓キャップ		φ20	個		730	
分水栓キャップ		φ25	個		890	
分水栓キャップ		φ30	個		1,100	
分水栓キャップ		φ40	個		1,660	
分水栓キャップ		φ50	個		2,720	
キャッツアイ		L=6cm程度	個		550	
断水ゴマ		φ13	個		620	
断水ゴマ		φ20	個		900	
断水ゴマ		φ25	個		940	
KMP継手(塩ビ管用)		φ13	個		2,110	
KMP継手(塩ビ管用)		φ20	個		2,670	
KMP継手(塩ビ管用)		φ25	個		3,740	
KMP継手(塩ビ管用)		φ30	個		6,610	
KMP継手(塩ビ管用)		φ40	個		8,970	
KMP継手(塩ビ管用)		φ50	個		13,140	
SMユニオン		φ13	個		1,440	
SMユニオン		φ20	個		2,370	
SMユニオン		φ25	個		3,360	
伸縮可撓管 受挿し(H=300)	GX形 ボール式	φ75	基	接合部品含む	523,600	
伸縮可撓管 受挿し(H=300)	GX形 ボール式	φ100	基	接合部品含む	633,250	
伸縮可撓管 受挿し(H=300)	GX形 ボール式	φ150	基	接合部品含む	840,650	
伸縮可撓管 受挿し(H=300)	GX形 ボール式	φ200	基	接合部品含む	1,083,750	
伸縮可撓管 受挿し(H=300)	GX形 ボール式	φ250	基	接合部品含む	1,341,300	
伸縮可撓管 両受 (H=300)	GX形 ボール式	φ75	基	接合部品含む	556,750	
伸縮可撓管 両受 (H=300)	GX形 ボール式	φ100	基	接合部品含む	668,100	
伸縮可撓管 両受 (H=300)	GX形 ボール式	φ150	基	接合部品含む	881,450	
伸縮可撓管 両受 (H=300)	GX形 ボール式	φ200	基	接合部品含む	1,104,150	
伸縮可撓管 両受 (H=300)	GX形 ボール式	φ250	基	接合部品含む	1,387,200	
モルタル		配合1:3	m3		物価資料	
コンクリート混和剤	起泡剤	ウインソル800	kg		物価資料	
砂	細目	(洗い)	m3		物価資料	

(注) 表中の単価欄における物価資料について
単価の決定は、物価資料(「建設物価」、「積算資料」)に掲載されている実勢価格を平均し、単価の有効桁の大きい方の桁を決定額の有効桁とする。
ただし、大きい方の有効桁が3桁未満のときは、決定額の有効桁は3桁とする。また、一方の資料にしか掲載のないものについては、その価格とする。