

令和7年度

鳥取市水道局 上水道材料単価(閲覧用)

適用施行日 令和7年10月15日

材料						単価
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考		
ダクタイル鋳鉄管 直管	K形 1種 内面粉体	φ75×4000	本		物価資料	
ダクタイル鋳鉄管 直管	K形 1種 内面粉体	φ100×4000	本		物価資料	
ダクタイル鋳鉄管 直管	K形 1種 内面粉体	φ150×5000	本		物価資料	
ダクタイル鋳鉄管 直管	K形 1種 内面粉体	φ200×5000	本		物価資料	
ダクタイル鋳鉄管 直管	K形 1種 内面粉体	φ250×5000	本		物価資料	
ダクタイル鋳鉄管 直管	K形 1種 内面粉体	φ300×6000	本		物価資料	
ダクタイル鋳鉄管 直管	K形 1種 内面粉体	φ350×6000	本		物価資料	
ダクタイル鋳鉄管 直管	K形 1種 内面粉体	φ400×6000	本		物価資料	
ダクタイル鋳鉄管 直管	K形 1種 内面粉体	φ450×6000	本		物価資料	
ダクタイル鋳鉄管 直管	K形 1種 内面粉体	φ500×6000	本		物価資料	
ダクタイル鋳鉄管 直管	K形 1種 内面粉体	φ600×6000	本		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ75×90°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ100×90°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ150×90°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ200×90°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ250×90°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ300×90°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ350×90°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ400×90°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ450×90°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ500×90°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ600×90°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ75×45°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ100×45°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ150×45°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ200×45°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ250×45°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ300×45°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ350×45°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ400×45°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ450×45°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ500×45°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ600×45°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ75×22°1/2	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ100×22°1/2	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ150×22°1/2	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ200×22°1/2	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ250×22°1/2	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ300×22°1/2	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ350×22°1/2	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ400×22°1/2	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ450×22°1/2	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ500×22°1/2	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ75×11°1/4	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ100×11°1/4	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ150×11°1/4	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ200×11°1/4	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ250×11°1/4	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ300×11°1/4	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ350×11°1/4	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ400×11°1/4	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ450×11°1/4	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ500×11°1/4	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ600×11°1/4	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ300×5°5/8	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ350×5°5/8	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ400×5°5/8	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ450×5°5/8	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ500×5°5/8	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ600×5°5/8	個		物価資料	
短管1号	K形 内面粉体	φ75	個	RF7.5K	物価資料	
短管1号	K形 内面粉体	φ100	個	RF7.5K	物価資料	
短管1号	K形 内面粉体	φ150	個	RF7.5K	物価資料	
短管1号	K形 内面粉体	φ200	個	RF7.5K	物価資料	
短管1号	K形 内面粉体	φ250	個	RF7.5K	物価資料	
短管1号	K形 内面粉体	φ300	個	RF7.5K	物価資料	
短管1号	K形 内面粉体	φ350	個	RF7.5K	物価資料	
短管1号	K形 内面粉体	φ400	個	RF7.5K	物価資料	
短管1号	K形 内面粉体	φ450	個	RF7.5K	物価資料	
短管1号	K形 内面粉体	φ500	個	RF7.5K	物価資料	
短管1号	K形 内面粉体	φ600	個	RF7.5K	物価資料	
短管1号	K形 内面粉体	φ75	個	GF7.5K	17,910	
短管1号	K形 内面粉体	φ100	個	GF7.5K	21,390	
短管1号	K形 内面粉体	φ150	個	GF7.5K	28,570	
短管1号	K形 内面粉体	φ200	個	GF7.5K	37,030	
短管1号	K形 内面粉体	φ250	個	GF7.5K	51,880	
短管1号	K形 内面粉体	φ300	個	GF7.5K	69,460	
短管1号	K形 内面粉体	φ350	個	GF7.5K	84,700	
短管1号	K形 内面粉体	φ400	個	GF7.5K	100,930	
短管1号	K形 内面粉体	φ450	個	GF7.5K	122,800	
短管1号	K形 内面粉体	φ500	個	GF7.5K	141,570	
短管1号	K形 内面粉体	φ600	個	GF7.5K	197,170	
短管2号	K形 内面粉体	φ75	個	RF7.5K	物価資料	
短管2号	K形 内面粉体	φ100	個	RF7.5K	物価資料	
短管2号	K形 内面粉体	φ150	個	RF7.5K	物価資料	
短管2号	K形 内面粉体	φ200	個	RF7.5K	物価資料	
短管2号	K形 内面粉体	φ250	個	RF7.5K	物価資料	
短管2号	K形 内面粉体	φ300	個	RF7.5K	物価資料	

材料						単価
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考		
継輪	K形	φ 150	個		物価資料	
継輪	K形	φ 200	個		物価資料	
継輪	K形	φ 250	個		物価資料	
継輪	K形	φ 300	個		物価資料	
継輪	K形	φ 350	個		物価資料	
継輪	K形	φ 400	個		物価資料	
継輪	K形	φ 450	個		物価資料	
継輪	K形	φ 500	個		物価資料	
継輪	K形	φ 600	個		物価資料	
異径継輪	K形	φ 75×3インチ	個	離脱防止押輪付	61,440	
異径継輪	K形	φ 100×4インチ	個	離脱防止押輪付	75,600	
異径継輪	K形	φ 150×6インチ	個	離脱防止押輪付	109,580	
異径継輪	K形	φ 200×8インチ	個	離脱防止押輪付	133,650	
異径継輪	K形	φ 350×14インチ	個	離脱防止押輪付	315,690	
栓	K形	φ 75	個		物価資料	
栓	K形	φ 100	個		物価資料	
栓	K形	φ 150	個		物価資料	
栓	K形	φ 200	個		物価資料	
栓	K形	φ 250	個		物価資料	
栓	K形	φ 300	個		物価資料	
栓	K形	φ 350	個		物価資料	
栓	K形	φ 400	個		物価資料	
栓	K形	φ 450	個		物価資料	
栓	K形	φ 500	個		物価資料	
栓	K形	φ 600	個		物価資料	
帽	K形	φ 75	個	本体のみ	20,240	
帽	K形	φ 100	個	本体のみ	26,170	
帽	K形	φ 150	個	本体のみ	39,000	
帽	K形	φ 200	個	本体のみ	54,080	
帽	K形	φ 250	個	本体のみ	71,800	
帽	K形	φ 300	個	本体のみ	94,340	
帽	K形	φ 350	個	本体のみ	131,870	
帽	K形	φ 400	個	本体のみ	219,810	
帽	K形	φ 450	個	本体のみ	305,220	
帽	K形	φ 500	個	本体のみ	386,870	
帽	K形	φ 600	個	本体のみ	468,500	
押輪	K形	φ 75	個	ホル(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料	
押輪	K形	φ 100	個	ホル(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料	
押輪	K形	φ 150	個	ホル(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料	
押輪	K形	φ 200	個	ホル(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料	
押輪	K形	φ 250	個	ホル(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料	
押輪	K形	φ 300	個	ホル(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料	
押輪	K形	φ 350	個	ホル(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料	
押輪	K形	φ 400	個	ホル(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料	
押輪	K形	φ 450	個	ホル(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料	
押輪	K形	φ 500	個	ホル(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料	
押輪	K形	φ 600	個	ホル(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料	
特殊押輪	K形	φ 75	個	ホル(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料	
特殊押輪	K形	φ 100	個	ホル(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料	
特殊押輪	K形	φ 150	個	ホル(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料	
特殊押輪	K形	φ 200	個	ホル(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料	
特殊押輪	K形	φ 250	個	ホル(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料	
特殊押輪	K形	φ 300	個	ホル(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料	
特殊押輪	K形	φ 350	個	ホル(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料	
特殊押輪	K形	φ 400	個	ホル(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料	
特殊押輪	K形	φ 450	個	ホル(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料	
特殊押輪	K形	φ 500	個	ホル(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料	
特殊押輪	K形	φ 600	個	ホル(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料	
特殊押輪	K形離脱防止性能3DkN以上	φ 75	個	ホル(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	14,810	
特殊押輪	K形離脱防止性能3DkN以上	φ 100	個	ホル(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	17,230	
特殊押輪	K形離脱防止性能3DkN以上	φ 150	個	ホル(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	25,630	
特殊押輪	K形離脱防止性能3DkN以上	φ 200	個	ホル(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	29,680	
特殊押輪	K形離脱防止性能3DkN以上	φ 250	個	ホル(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	40,140	
特殊押輪	K形離脱防止性能3DkN以上	φ 300	個	ホル(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	46,450	
特殊押輪	K形離脱防止性能3DkN以上	φ 350	個	ホル(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	74,860	
特殊押輪	K形離脱防止性能3DkN以上	φ 400	個	ホル(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	94,210	
特殊押輪	K形離脱防止性能3DkN以上	φ 450	個	ホル(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	105,200	
特殊押輪	K形離脱防止性能3DkN以上	φ 500	個	ホル(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	119,810	
特殊押輪	K形離脱防止性能3DkN以上	φ 600	個	ホル(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	198,530	
ダクタイル鋳鉄管 直管	NS形 S種 内面粉体	φ500×6000	本	接合部品含む	物価資料	
ダクタイル鋳鉄管 直管	NS形 S種 内面粉体	φ600×6000	本	接合部品含む	物価資料	
曲管	NS形 内面粉体	φ500×90°	個	接合部品含む	物価資料	
曲管	NS形 内面粉体	φ600×90°	個	接合部品含む	物価資料	
曲管	NS形 内面粉体	φ500×45°	個	接合部品含む	物価資料	
曲管	NS形 内面粉体	φ600×45°	個	接合部品含む	物価資料	
両受曲管	NS形 内面粉体	φ500×45°	個	接合部品含む	物価資料	
両受曲管	NS形 内面粉体	φ600×45°	個	接合部品含む	物価資料	
曲管	NS形 内面粉体	φ500×22°1/2	個	接合部品含む	物価資料	
曲管	NS形 内面粉体	φ600×22°1/2	個	接合部品含む	物価資料	
両受曲管	NS形 内面粉体	φ500×22°1/2	個	接合部品含む	物価資料	
両受曲管	NS形 内面粉体	φ600×22°1/2	個	接合部品含む	物価資料	
曲管	NS形 内面粉体	φ500×11°1/4	個	接合部品含む	物価資料	
曲管	NS形 内面粉体	φ600×11°1/4	個	接合部品含む	物価資料	
曲管	NS形 内面粉体	φ500×5°5/8	個	接合部品含む	物価資料	
曲管	NS形 内面粉体	φ600×5°5/8	個	接合部品含む	物価資料	
短管1号	NS形 7.5K 内面粉体	φ500	個	接合部品含む	物価資料	
短管1号	NS形 7.5K 内面粉体	φ600	個	接合部品含む	物価資料	
短管1号	NS形 10K 内面粉体	φ500	個	接合部品含む	物価資料	

材料						
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考		単価
短管1号	NS形 10K 内面粉体	φ600	個	接合部品含む		物価資料
短管2号	NS形 7.5K 内面粉体	φ500	個			物価資料
短管2号	NS形 7.5K 内面粉体	φ600	個			物価資料
短管2号	NS形 10K 内面粉体	φ500	個			物価資料
短管2号	NS形 10K 内面粉体	φ600	個			物価資料
三受十字管	NS形 内面粉体	φ500×φ400	個	接合部品含む		物価資料
三受十字管	NS形 内面粉体	φ600×φ400	個	接合部品含む		物価資料
二受T字管	NS形 内面粉体	φ500×φ350	個	接合部品含む		物価資料
二受T字管	NS形 内面粉体	φ500×φ400	個	接合部品含む		物価資料
二受T字管	NS形 内面粉体	φ500×φ450	個	接合部品含む		物価資料
二受T字管	NS形 内面粉体	φ500×φ500	個	接合部品含む		物価資料
二受T字管	NS形 内面粉体	φ600×φ400	個	接合部品含む		物価資料
二受T字管	NS形 内面粉体	φ600×φ450	個	接合部品含む		物価資料
二受T字管	NS形 内面粉体	φ600×φ500	個	接合部品含む		物価資料
二受T字管	NS形 内面粉体	φ600×φ600	個	接合部品含む		物価資料
F付T字管	NS形 7.5K 内面粉体	φ500×φ75	個	接合部品含む		物価資料
F付T字管	NS形 7.5K 内面粉体	φ600×φ75	個	接合部品含む		物価資料
F付T字管	NS形 10K 内面粉体	φ500×φ75	個	接合部品含む		物価資料
F付T字管	NS形 10K 内面粉体	φ600×φ75	個	接合部品含む		物価資料
F付T字管	NS形 7.5K 内面粉体	φ500×φ100	個	接合部品含む		物価資料
F付T字管	NS形 7.5K 内面粉体	φ600×φ100	個	接合部品含む		物価資料
F付T字管	NS形 10K 内面粉体	φ500×φ100	個	接合部品含む		物価資料
F付T字管	NS形 10K 内面粉体	φ600×φ100	個	接合部品含む		物価資料
受挿し片落管	NS形 内面粉体	φ600×φ500	個	接合部品含む		物価資料
挿し受片落管	NS形 内面粉体	φ500×φ250	個	接合部品含む		物価資料
挿し受片落管	NS形 内面粉体	φ500×φ300	個	接合部品含む		物価資料
挿し受片落管	NS形 内面粉体	φ500×φ350	個	接合部品含む		物価資料
挿し受片落管	NS形 内面粉体	φ500×φ400	個	接合部品含む		物価資料
挿し受片落管	NS形 内面粉体	φ500×φ450	個	接合部品含む		物価資料
挿し受片落管	NS形 内面粉体	φ600×φ300	個	接合部品含む		物価資料
挿し受片落管	NS形 内面粉体	φ600×φ350	個	接合部品含む		物価資料
挿し受片落管	NS形 内面粉体	φ600×φ400	個	接合部品含む		物価資料
挿し受片落管	NS形 内面粉体	φ600×φ450	個	接合部品含む		物価資料
挿し受片落管	NS形 内面粉体	φ600×φ500	個	接合部品含む		物価資料
排水T字管	NS形 内面粉体	φ500×φ200	個	接合部品含む		物価資料
排水T字管	NS形 内面粉体	φ600×φ200	個	接合部品含む		物価資料
継輪	NS形	φ500	個	NS形押輪含む		物価資料
継輪	NS形	φ600	個	NS形押輪含む		物価資料
継輪	NS形 内面粉体	φ500	個	NS形特殊押輪含む		505,900
継輪	NS形 内面粉体	φ600	個	NS形特殊押輪含む		604,040
帽	NS形	φ75	個	プラグ50A,特殊割押輪等含む		62,740
帽	NS形	φ100	個	プラグ50A,特殊割押輪等含む		76,010
帽	NS形	φ150	個	プラグ50A,特殊割押輪等含む		103,960
帽	NS形	φ200	個	プラグ50A,特殊割押輪等含む		130,310
帽	NS形	φ250	個	プラグ50A,特殊割押輪等含む		166,160
帽	NS形	φ300	個	プラグ50A,特殊割押輪等含む		197,790
帽	NS形	φ350	個	プラグ50A,特殊割押輪等含む		254,550
帽	NS形	φ400	個	プラグ50A,特殊割押輪等含む		381,320
帽	NS形	φ450	個	プラグ50A,特殊割押輪等含む		409,730
ライナ	NS形 粉体塗装	φ500	個			物価資料
ライナ	NS形 粉体塗装	φ600	個			物価資料
サシロリング	NS形	φ500	個	リベットタイプ		物価資料
サシロリング	NS形	φ600	個	リベットタイプ		物価資料
NSゴム輪	NS形	φ500	個	直管、異形管用		4,860
NSゴム輪	NS形	φ600	個	直管、異形管用		5,330
NSロックリング	NS形	φ500	個			11,500
NSロックリング	NS形	φ600	個			13,850
ダクタイル鋳鉄管 直管	GX形 1種 内面粉体	φ75×4000	本	接合部品含む		物価資料
ダクタイル鋳鉄管 直管	GX形 1種 内面粉体	φ100×4000	本	接合部品含む		物価資料
ダクタイル鋳鉄管 直管	GX形 1種 内面粉体	φ150×5000	本	接合部品含む		物価資料
ダクタイル鋳鉄管 直管	GX形 1種 内面粉体	φ200×5000	本	接合部品含む		物価資料
ダクタイル鋳鉄管 直管	GX形 1種 内面粉体	φ250×5000	本	接合部品含む		物価資料
ダクタイル鋳鉄管 直管	GX形 1種 内面粉体	φ300×6000	本	接合部品含む		物価資料
ダクタイル鋳鉄管 直管	GX形 1種 内面粉体	φ350×6000	本	接合部品含む		物価資料
ダクタイル鋳鉄管 直管	GX形 1種 内面粉体	φ400×6000	本	接合部品含む		物価資料
ダクタイル鋳鉄管 直管	GX形 1種 内面粉体	φ450×6000	本	接合部品含む		物価資料
ダクタイル鋳鉄管 直管 特殊塗装管(CC)	GX形 1種 内面粉体	φ75×4000	本	接合部品含む		38,210
ダクタイル鋳鉄管 直管 特殊塗装管(CC)	GX形 1種 内面粉体	φ100×4000	本	接合部品含む		49,280
ダクタイル鋳鉄管 直管 特殊塗装管(CC)	GX形 1種 内面粉体	φ150×5000	本	接合部品含む		89,540
ダクタイル鋳鉄管 直管 特殊塗装管(CC)	GX形 1種 内面粉体	φ200×5000	本	接合部品含む		117,320
ダクタイル鋳鉄管 直管 特殊塗装管(CC)	GX形 1種 内面粉体	φ250×5000	本	接合部品含む		144,930
曲管	GX形 内面粉体	φ75×90°	個	ロックリング、ロックリングストップ含む		物価資料
曲管	GX形 内面粉体	φ100×90°	個	ロックリング、ロックリングストップ含む		物価資料
曲管	GX形 内面粉体	φ150×90°	個	ロックリング、ロックリングストップ含む		物価資料
曲管	GX形 内面粉体	φ200×90°	個	ロックリング、ロックリングストップ含む		物価資料
曲管	GX形 内面粉体	φ250×90°	個	ロックリング、ロックリングストップ含む		物価資料
曲管	GX形 内面粉体	φ300×90°	個	ロックリング、ロックリングストップ含む		物価資料
曲管	GX形 内面粉体	φ350×90°	個	ロックリング、ロックリングストップ含む		物価資料
曲管	GX形 内面粉体	φ400×90°	個	ロックリング、ロックリングストップ含む		物価資料
曲管	GX形 内面粉体	φ450×90°	個	ロックリング、ロックリングストップ含む		物価資料
曲管	GX形 内面粉体	φ75×45°	個	ロックリング、ロックリングストップ含む		物価資料
曲管	GX形 内面粉体	φ100×45°	個	ロックリング、ロックリングストップ含む		物価資料
曲管	GX形 内面粉体	φ150×45°	個	ロックリング、ロックリングストップ含む		物価資料
曲管	GX形 内面粉体	φ200×45°	個	ロックリング、ロックリングストップ含む		物価資料
曲管	GX形 内面粉体	φ250×45°	個	ロックリング、ロックリングストップ含む		物価資料
曲管	GX形 内面粉体	φ300×45°	個	ロックリング、ロックリングストップ含む		物価資料
曲管	GX形 内面粉体	φ350×45°	個	ロックリング、ロックリングストップ含む		物価資料
曲管	GX形 内面粉体	φ400×45°	個	ロックリング、ロックリングストップ含む		物価資料

材料						単価
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考		
ライナ	GX形 粉体塗装	φ350	個	ライホード含む	物価資料	
ライナ	GX形 粉体塗装	φ400	個	ライホード含む	物価資料	
ライナ	GX形 粉体塗装	φ450	個	ライホード含む	物価資料	
接合セット(異形管・ソフトシール弁用)	GX形	φ75	個	ゴム輪,押輪,T頭ボルト,ナット含む	物価資料	
接合セット(異形管・ソフトシール弁用)	GX形	φ100	個	ゴム輪,押輪,T頭ボルト,ナット含む	物価資料	
接合セット(異形管・ソフトシール弁用)	GX形	φ150	個	ゴム輪,押輪,T頭ボルト,ナット含む	物価資料	
接合セット(異形管・ソフトシール弁用)	GX形	φ200	個	ゴム輪,押輪,T頭ボルト,ナット含む	物価資料	
接合セット(異形管・ソフトシール弁用)	GX形	φ250	個	ゴム輪,押輪,T頭ボルト,ナット含む	物価資料	
接合セット(異形管・ソフトシール弁用)	GX形	φ300	個	ゴム輪,押輪,T頭ボルト,ナット含む	物価資料	
接合セット(異形管・ソフトシール弁用)	GX形	φ350	個	ゴム輪,押輪,T頭ボルト,ナット含む	物価資料	
接合セット(異形管・ソフトシール弁用)	GX形	φ400	個	ゴム輪,押輪,T頭ボルト,ナット含む	物価資料	
接合セット(異形管・ソフトシール弁用)	GX形	φ450	個	ゴム輪,押輪,T頭ボルト,ナット含む	物価資料	
接合セット(CC)(異形管・ソフトシール弁用)	GX形	φ75	個	ゴム輪,押輪,T頭ボルト,ナット含む	4,960	
接合セット(CC)(異形管・ソフトシール弁用)	GX形	φ100	個	ゴム輪,押輪,T頭ボルト,ナット含む	6,310	
接合セット(CC)(異形管・ソフトシール弁用)	GX形	φ150	個	ゴム輪,押輪,T頭ボルト,ナット含む	8,876	
接合セット(CC)(異形管・ソフトシール弁用)	GX形	φ200	個	ゴム輪,押輪,T頭ボルト,ナット含む	11,360	
接合セット(CC)(異形管・ソフトシール弁用)	GX形	φ250	個	ゴム輪,押輪,T頭ボルト,ナット含む	14,050	
サシロリング	GX形	φ75	個		物価資料	
サシロリング	GX形	φ100	個		物価資料	
サシロリング	GX形	φ150	個		物価資料	
サシロリング	GX形	φ200	個		物価資料	
サシロリング	GX形	φ250	個		物価資料	
サシロリング	GX形	φ300	個		物価資料	
サシロリング	GX形	φ350	個		物価資料	
サシロリング	GX形	φ400	個		物価資料	
サシロリング	GX形	φ450	個		物価資料	
G-Link	GX形	φ75	個	ゴム輪,T頭ボルト,ナット含む	物価資料	
G-Link	GX形	φ100	個	ゴム輪,T頭ボルト,ナット含む	物価資料	
G-Link	GX形	φ150	個	ゴム輪,T頭ボルト,ナット含む	物価資料	
G-Link	GX形	φ200	個	ゴム輪,T頭ボルト,ナット含む	物価資料	
G-Link	GX形	φ250	個	ゴム輪,T頭ボルト,ナット含む	物価資料	
G-Link	GX形	φ300	個	ゴム輪,T頭ボルト,ナット含む	物価資料	
G-Link (CC)	GX形	φ75	個	ゴム輪,T頭ボルト,ナット含む	25,070	
G-Link (CC)	GX形	φ100	個	ゴム輪,T頭ボルト,ナット含む	27,960	
G-Link (CC)	GX形	φ150	個	ゴム輪,T頭ボルト,ナット含む	34,120	
G-Link (CC)	GX形	φ200	個	ゴム輪,T頭ボルト,ナット含む	46,550	
G-Link (CC)	GX形	φ250	個	ゴム輪,T頭ボルト,ナット含む	53,610	
GXゴム輪	GX形	φ75	個	直管用	1,420	
GXゴム輪	GX形	φ100	個	直管用	1,590	
GXゴム輪	GX形	φ150	個	直管用	2,280	
GXゴム輪	GX形	φ200	個	直管用	3,230	
GXゴム輪	GX形	φ250	個	直管用	3,840	
GXゴム輪	GX形	φ300	個	直管用	7,020	
GXゴム輪	GX形	φ350	個	直管用	8,830	
GXゴム輪	GX形	φ400	個	直管用	11,250	
GXゴム輪	GX形	φ450	個	直管用	13,380	
GXゴム輪	GX形	φ75	個	異形管用	1,240	
GXゴム輪	GX形	φ100	個	異形管用	1,490	
GXゴム輪	GX形	φ150	個	異形管用	2,180	
GXゴム輪	GX形	φ200	個	異形管用	2,850	
GXゴム輪	GX形	φ250	個	異形管用	3,510	
GXゴム輪	GX形	φ300	個	異形管用	5,850	
GXゴム輪	GX形	φ350	個	異形管用	7,120	
GXゴム輪	GX形	φ400	個	異形管用	7,950	
GXゴム輪	GX形	φ450	個	異形管用	8,680	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管	RRVP	φ75	本	直管 ゴム輪含む	物価資料	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管	RRVP	φ100	本	直管 ゴム輪含む	物価資料	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管	RRVP	φ150	本	直管 ゴム輪含む	物価資料	
ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管	RRHVP	φ75	本	直管 ゴム輪含む	物価資料	
ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管	RRHVP	φ100	本	直管 ゴム輪含む	物価資料	
ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管	RRHVP	φ150	本	直管 ゴム輪含む	物価資料	
バンド	RRVP	φ75×90°	個	ゴム輪含む	物価資料	
バンド	RRVP	φ100×90°	個	ゴム輪含む	物価資料	
バンド	RRVP	φ150×90°	個	ゴム輪含む	物価資料	
バンド	RRVP	φ75×45°	個	ゴム輪含む	物価資料	
バンド	RRVP	φ100×45°	個	ゴム輪含む	物価資料	
バンド	RRVP	φ150×45°	個	ゴム輪含む	物価資料	
バンド	RRVP	φ75×22° 1/2	個	ゴム輪含む	物価資料	
バンド	RRVP	φ100×22° 1/2	個	ゴム輪含む	物価資料	
バンド	RRVP	φ150×22° 1/2	個	ゴム輪含む	物価資料	
バンド	RRVP	φ75×11° 1/4	個	ゴム輪含む	物価資料	
バンド	RRVP	φ100×11° 1/4	個	ゴム輪含む	物価資料	
バンド	RRVP	φ150×11° 1/4	個	ゴム輪含む	物価資料	
両受ソケット	RRVP	φ75	個	ゴム輪含む	物価資料	
両受ソケット	RRVP	φ100	個	ゴム輪含む	物価資料	
両受ソケット	RRVP	φ150	個	ゴム輪含む	物価資料	
片受径違いソケット	RRVP	φ75×φ50	個	ゴム輪含む	物価資料	
片受径違いソケット	RRVP	φ100×φ75	個	ゴム輪含む	物価資料	
片受径違いソケット	RRVP	φ150×φ100	個	ゴム輪含む	物価資料	
離脱防止金具	RR	φ75	個		12,630	
離脱防止金具	RR	φ100	個		14,210	
離脱防止金具	RR	φ150	個		21,660	
曲管	鋳鉄製RR	φ75×90° ショート	個	ゴム輪含む	32,300	
曲管	鋳鉄製RR	φ100×90° ショート	個	ゴム輪含む	48,310	
曲管	鋳鉄製RR	φ150×90° ショート	個	ゴム輪含む	82,770	
曲管	鋳鉄製RR	φ75×45° ショート	個	ゴム輪含む	28,730	
曲管	鋳鉄製RR	φ100×45° ショート	個	ゴム輪含む	45,980	
曲管	鋳鉄製RR	φ150×45° ショート	個	ゴム輪含む	73,600	

材料						単価
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考		
曲管	鑄鉄製RR	φ75×22° 1/2 ショート	個	ゴム輪含む	27,500	
曲管	鑄鉄製RR	φ100×22° 1/2 ショート	個	ゴム輪含む	42,490	
曲管	鑄鉄製RR	φ150×22° 1/2 ショート	個	ゴム輪含む	69,760	
曲管	鑄鉄製RR	φ75×11° 1/4 ショート	個	ゴム輪含む	26,460	
曲管	鑄鉄製RR	φ100×11° 1/4 ショート	個	ゴム輪含む	40,400	
曲管	鑄鉄製RR	φ150×11° 1/4 ショート	個	ゴム輪含む	63,320	
T字管	鑄鉄製RR	φ75×φ75	個	ゴム輪含む	48,230	
T字管	鑄鉄製RR	φ100×φ75	個	ゴム輪含む	63,640	
T字管	鑄鉄製RR	φ100×φ100	個	ゴム輪含む	75,600	
T字管	鑄鉄製RR	φ150×φ75	個	ゴム輪含む	84,640	
T字管	鑄鉄製RR	φ150×φ100	個	ゴム輪含む	97,010	
T字管	鑄鉄製RR	φ150×φ150	個	ゴム輪含む	107,500	
F付T字管	鑄鉄製RR	φ75×φ75	個	ゴム輪含む	46,540	
F付T字管	鑄鉄製RR	φ100×φ75	個	ゴム輪含む	63,490	
F付T字管	鑄鉄製RR	φ150×φ75	個	ゴム輪含む	91,080	
片落管	鑄鉄製RR	φ75×φ50 ショート	個	ゴム輪含む	29,320	
片落管	鑄鉄製RR ショート	φ100×φ75 ショート	個	ゴム輪含む	39,070	
片落管	鑄鉄製RR ショート	φ150×φ100 ショート	個	ゴム輪含む	59,660	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP	φ75×4000	本	水道用	物価資料	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP	φ100×4000	本	水道用	物価資料	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP	φ150×4000	本	水道用	物価資料	
硬質塩化ビニル管	VP	φ65×4000	本	水道用	物価資料	
硬質塩化ビニル管	VP	φ75×5000	本	水道用	物価資料	
硬質塩化ビニル管	VP	φ100×5000	本	水道用	物価資料	
硬質塩化ビニル管	VP	φ125×4000	本	水道用	物価資料	
硬質塩化ビニル管	VP	φ150×5000	本	水道用	物価資料	
エルボ	VP	φ75	個		物価資料	
エルボ	VP	φ100	個		物価資料	
エルボ	VP	φ150	個		物価資料	
エルボ	HI	φ75	個		物価資料	
エルボ	HI	φ100	個		物価資料	
エルボ	HI	φ150	個		物価資料	
ソケット	VP	φ75	個		物価資料	
ソケット	VP	φ100	個		物価資料	
ソケット	VP	φ150	個		物価資料	
ソケット	HI	φ75	個		物価資料	
ソケット	HI	φ100	個		物価資料	
ソケット	HI	φ150	個		物価資料	
径違いソケット	VP	φ75×φ50	個		物価資料	
径違いソケット	VP	φ100×φ75	個		物価資料	
径違いソケット	VP	φ150×φ100	個		物価資料	
径違いソケット	HI	φ75×φ50	個		物価資料	
径違いソケット	HI	φ100×φ75	個		物価資料	
径違いソケット	HI	φ150×φ100	個		物価資料	
キャップ	HIVP	φ75	個		物価資料	
キャップ	HIVP	φ100	個		物価資料	
キャップ	HIVP	φ150	個		物価資料	
キャップ	VP	φ75	個		物価資料	
キャップ	VP	φ100	個		物価資料	
キャップ	VP	φ150	個		物価資料	
硬質塩化ビニル管ライニング鋼管	SGP-VB	32A×4000	本	保護管用	物価資料	
硬質塩化ビニル管ライニング鋼管	SGP-VB	40A×4000	本	保護管用	物価資料	
硬質塩化ビニル管ライニング鋼管	SGP-VB	50A×4000	本	保護管用	物価資料	
硬質塩化ビニル管ライニング鋼管	SGP-VB	65A×4000	本	保護管用	物価資料	
硬質塩化ビニル管ライニング鋼管	SGP-VB	80A×4000	本	保護管用	物価資料	
硬質塩化ビニル管ライニング鋼管	SGP-VB	100A×4000	本	保護管用	物価資料	
硬質塩化ビニル管ライニング鋼管	SGP-VB	125A×4000	本	保護管用	物価資料	
硬質塩化ビニル管ライニング鋼管	SGP-VB	150A×4000	本	保護管用	物価資料	
フランジ形ソフトシール弁	FCD製 7.5K	φ75	基	JWWA B 120	物価資料	
フランジ形ソフトシール弁	FCD製 7.5K	φ100	基	JWWA B 120	物価資料	
フランジ形ソフトシール弁	FCD製 7.5K	φ150	基	JWWA B 120	物価資料	
フランジ形ソフトシール弁	FCD製 7.5K	φ200	基	JWWA B 120	物価資料	
フランジ形ソフトシール弁	FCD製 7.5K	φ250	基	JWWA B 120	物価資料	
フランジ形ソフトシール弁	FCD製 7.5K	φ300	基	JWWA B 120	物価資料	
フランジ形ソフトシール弁	FCD製 7.5K	φ350	基	JWWA B 120	物価資料	
フランジ形ソフトシール弁	FCD製 7.5K	φ400	基	JWWA B 120	物価資料	
フランジ形ソフトシール弁	FCD製 7.5K	φ450	基	JWWA B 120	物価資料	
フランジ形ソフトシール弁	FCD製 7.5K	φ500	基	JWWA B 120	物価資料	
GX形ソフトシール弁(受挿)	FCD製 10K	φ75	基	ロックリング、ロックリングストップ 含む	物価資料	
GX形ソフトシール弁(受挿)	FCD製 10K	φ100	基	ロックリング、ロックリングストップ 含む	物価資料	
GX形ソフトシール弁(受挿)	FCD製 10K	φ150	基	ロックリング、ロックリングストップ 含む	物価資料	
GX形ソフトシール弁(受挿)	FCD製 10K	φ200	基	ロックリング、ロックリングストップ 含む	物価資料	
GX形ソフトシール弁(受挿)	FCD製 10K	φ250	基	ロックリング、ロックリングストップ 含む	物価資料	
GX形ソフトシール弁(受挿)	FCD製 10K	φ300	基	ロックリング、ロックリングストップ 含む	物価資料	
GX形ソフトシール弁(両受)	FCD製 10K	φ75	基	ロックリング、ロックリングストップ 含む	物価資料	
GX形ソフトシール弁(両受)	FCD製 10K	φ100	基	ロックリング、ロックリングストップ 含む	物価資料	
GX形ソフトシール弁(両受)	FCD製 10K	φ150	基	ロックリング、ロックリングストップ 含む	物価資料	
GX形ソフトシール弁(両受)	FCD製 10K	φ200	基	ロックリング、ロックリングストップ 含む	物価資料	
GX形ソフトシール弁(両受)	FCD製 10K	φ250	基	ロックリング、ロックリングストップ 含む	物価資料	
GX形ソフトシール弁(両受)	FCD製 10K	φ300	基	ロックリング、ロックリングストップ 含む	物価資料	
GX形ソフトシール弁(両受)	FCD製 10K	φ350	基	ロックリング、ロックリングストップ 含む	物価資料	
GX形ソフトシール弁(両受)	FCD製 10K	φ400	基	ロックリング、ロックリングストップ 含む	物価資料	
地下式消火栓	単口 内面粉体 7.5K	φ75 H=330	基	JWWA B 103	物価資料	
地下式消火栓	双口 内面粉体 7.5K	φ100	基	JWWA B 103	物価資料	
地下式消火栓	単口 内面粉体 10K	φ75	基	JWWA B 103準拠品	161,520	
地下式消火栓	双口 内面粉体 10K	φ100	基	JWWA B 103準拠品	315,470	
消火栓用副弁	GF-RF 7.5K	φ75 H=200	個	内面粉体	131,260	
消火栓用副弁	GF-RF 7.5K	φ75 H=150	個	内面粉体	121,100	

材料						単価
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考		
消火栓用副弁	GF-RF 7.5K	φ75 H=100	個	内面粉体	113,760	
消火栓用副弁	GF-RF 7.5K	φ100 H=200	個	内面粉体	171,910	
消火栓用副弁	GF-RF 10K	φ75 H=200	個	内面粉体	146,040	
消火栓用副弁	GF-RF 10K	φ75 H=150	個	内面粉体	135,000	
消火栓用副弁	GF-RF 10K	φ75 H=100	個	内面粉体	124,810	
消火栓用副弁	GF-RF 10K	φ100 H=200	個	内面粉体	196,600	
地上式消火栓	打倒式 副弁付 短管、乙管あり	弁体引抜 放水口回転式	基	内面粉体	376,320	
消火栓異径媒介金具	差込メス×差込オス	φ65×50	個		15,310	
消火栓異径媒介金具	差込メス×差込オス	φ65×40	個		14,220	
不凍急排空気弁		φ25 7.5K	基		151,000	
不凍急排空気弁		φ50 7.5K	基		230,400	
不凍急排空気弁		φ75 7.5K	基		343,500	
急速空気弁	フランジ型 内外面粉体	φ25 7.5K	基	JWWA B 137 接合部品含む	128,520	
急速空気弁	町野式口金内蔵形、凍結防止形 内外面粉体	φ25 7.5K	基	JWWA B 137 接合部品含む	151,610	
カムレバーロック式急速空気弁	寒冷地仕様	φ25 7.5K	基		157,920	
カムレバーロック式急速空気弁LSP付	寒冷地仕様	φ25 7.5K	基	接続部品LSP付	160,800	
カムレバーロック式急速空気弁	寒冷地仕様ANIキット付	φ25 7.5K	基		162,240	
カムレバーロック式急速空気弁LSP付	寒冷地仕様ANIキット付	φ25 7.5K	基	接続部品LSP付	165,120	
明示テープ	幅50mm	年号入り	m	全管種共通	140	
粘着テープ			m		100	
埋設標識シート	ポリエチレンクロス	150mm	m	折込率2倍、アルミなし、	物価資料	
ローケーティングワイヤー	水道用	100m/巻	m		390	
ポリエチレンスリーブ		φ75	m	JWWA K 158	物価資料	
ポリエチレンスリーブ		φ100	m	JWWA K 158	物価資料	
ポリエチレンスリーブ		φ150	m	JWWA K 158	物価資料	
ポリエチレンスリーブ		φ200	m	JWWA K 158	物価資料	
ポリエチレンスリーブ		φ250	m	JWWA K 158	物価資料	
ポリエチレンスリーブ		φ300	m	JWWA K 158	物価資料	
ポリエチレンスリーブ		φ350	m	JWWA K 158	物価資料	
ポリエチレンスリーブ		φ400	m	JWWA K 158	物価資料	
ポリエチレンスリーブ		φ450	m	JWWA K 158	物価資料	
ポリエチレンスリーブ		φ500	m	JWWA K 158	物価資料	
ポリエチレンスリーブ		φ600	m	JWWA K 158	物価資料	
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用	φ75×5000	m	JWWA K 158	物価資料	
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用	φ100×5000	m	JWWA K 158	物価資料	
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用	φ150×6000	m	JWWA K 158	物価資料	
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用	φ200×6000	m	JWWA K 158	物価資料	
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用	φ250×6000	m	JWWA K 158	物価資料	
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用	φ300×7000	m	JWWA K 158	物価資料	
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用	φ350×7000	m	JWWA K 158	物価資料	
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用	φ400×7000	m	JWWA K 158	物価資料	
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用	φ450×7000	m	JWWA K 158	物価資料	
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用	φ500×7500	m	JWWA K 158	物価資料	
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用	φ600×7500	m	JWWA K 158	物価資料	
RF形ガasket	10K・水協規格外	φ50	個		1,400	
RF形ガasket	7.5K	φ75	個		1,560	
RF形ガasket	7.5K	φ100	個		1,950	
RF形ガasket	7.5K	φ150	個		3,400	
RF形ガasket	7.5K	φ200	個		4,120	
RF形ガasket	7.5K	φ250	個		5,830	
RF形ガasket	7.5K	φ300	個		8,000	
RF形ガasket	7.5K	φ350	個		10,730	
RF形ガasket	7.5K	φ400	個		13,650	
RF形ガasket	7.5K	φ450	個		15,810	
RF形ガasket	7.5K	φ500	個		17,720	
RF形ガasket	7.5K	φ600	個		18,080	
RF形ガasket	10K	φ75	個		2,380	
RF形ガasket	10K	φ100	個		2,980	
RF形ガasket	10K	φ150	個		4,310	
RF形ガasket	10K	φ200	個		6,300	
RF形ガasket	10K	φ250	個		7,510	
RF形ガasket	10K	φ300	個		10,420	
RF形ガasket	10K	φ350	個		14,620	
RF形ガasket	10K	φ400	個		18,480	
RF形ガasket	10K	φ450	個		25,550	
RF形ガasket	10K	φ500	個		30,400	
RF形ガasket	10K	φ600	個		33,140	
フランジボルト・ナット	ステンレス	M16×75	本		1,040	
フランジボルト・ナット	ステンレス	M16×80	本		1,100	
フランジボルト・ナット	ステンレス	M20×85	本		2,210	
フランジボルト・ナット	ステンレス	M22×95	本		2,710	
フランジボルト・ナット	ステンレス	M24×110	本		3,740	
フランジボルト・ナット	ステンレス	M24×120	本		3,980	
フランジボルト・ナット	ステンレス	M16×65	本		966	
フランジボルト・ナット	ステンレス	M20×75	本		1,820	
フランジボルト・ナット	ステンレス	M22×85	本		2,570	
フランジボルト・ナット	ステンレス	M24×100	本		3,540	
フランジボルト・ナット	ステンレス	M30×110	本		8,650	
GF形ガasket		φ50	個		1,140	
GF形ガasket		φ75	個		1,160	
GF形ガasket		φ100	個		1,460	
GF形ガasket		φ150	個		2,030	
GF形ガasket		φ200	個		2,520	
GF形ガasket		φ250	個		2,840	
GF形ガasket		φ300	個		3,000	
GF形ガasket		φ350	個		4,500	
GF形ガasket		φ400	個		6,300	
GF形ガasket		φ450	個		7,680	

材料					単価
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考	
GF形ガasket		φ500	個		19,300
GF形ガasket		φ600	個		21,280
LSPフランジ結合補強具	7.5K	φ50	個	RF・GF兼用 ホルト、ナット含む	16,260
LSPフランジ結合補強具	7.5K	φ75	個	RF・GF兼用 ホルト、ナット含む	17,220
LSPフランジ結合補強具	7.5K	φ100	個	RF・GF兼用 ホルト、ナット含む	25,350
LSPフランジ結合補強具	7.5K	φ150	個	RF・GF兼用 ホルト、ナット含む	32,050
LSPフランジ結合補強具	7.5K	φ200	個	RF・GF兼用 ホルト、ナット含む	72,700
LSPフランジ結合補強具	7.5K	φ300	個	RF・GF兼用 ホルト、ナット含む	120,060
LSPフランジ結合補強具	10K	φ50	個	RF・GF兼用 ホルト、ナット含む	16,260
LSPフランジ結合補強具	10K	φ75	個	RF・GF兼用 ホルト、ナット含む	35,390
LSPフランジ結合補強具	10K	φ100	個	RF・GF兼用 ホルト、ナット含む	37,310
LSPフランジ結合補強具	10K	φ150	個	RF・GF兼用 ホルト、ナット含む	64,090
LSPフランジ結合補強具	10K	φ200	個	RF・GF兼用 ホルト、ナット含む	120,060
LSPフランジ結合補強具	10K	φ300	個	RF・GF兼用 ホルト、ナット含む	179,850
ボリスリーブ締付バンド		φ75	個	JWWA K 158	物価資料
ボリスリーブ締付バンド		φ100	個	JWWA K 158	物価資料
ボリスリーブ締付バンド		φ150	個	JWWA K 158	物価資料
ボリスリーブ締付バンド		φ200	個	JWWA K 158	物価資料
ボリスリーブ締付バンド		φ250	個	JWWA K 158	物価資料
ボリスリーブ締付バンド		φ300	個	JWWA K 158	物価資料
ボリスリーブ締付バンド		φ350	個	JWWA K 158	物価資料
ボリスリーブ締付バンド		φ400	個	JWWA K 158	物価資料
ボリスリーブ締付バンド		φ450	個	JWWA K 158	物価資料
ボリスリーブ締付バンド		φ500	個	JWWA K 158	物価資料
ボリスリーブ締付バンド		φ600	個	JWWA K 158	物価資料
消火栓用鉄蓋	鳥取市型	350×550	個		77,240
消火栓用鉄蓋	市承認型	350×550	個		78,080
消火栓用鉄蓋(上蓋のみ)	市承認型	350×550	個		40,120
消火栓用鉄蓋(下枠のみ)	市承認型	350×550	個		38,010
消火栓用下箱	レジン製(市承認型)	350×550×200 A	個		39,740
消火栓用下箱	レジン製(市承認型)	350×550×100 B	個		13,630
消火栓用下箱	レジン製(市承認型)	350×550×200 B	個		23,710
消火栓用下箱	レジン製(市承認型)	350×550×400 C	個		36,670
消火栓用下箱	レジン製(市承認型)	350×550×400 CN	個		39,360
消火栓用下箱	レジン製(市承認型)	350×550×200 BC	個		22,370
消火栓用下箱	レジン製(市承認型)	350×550×200 CA	個		32,830
消火栓用下板スラブ	コンクリート製		個	市型用 スラブC	10,750
消火栓用下板スラブ	コンクリート製(市承認型)	厚さ8cm S型	個		12,280
消火栓下柵調整リング	市承認型	350×550×10	個		7,870
消火栓下柵調整リング	市承認型	350×550×30	個		9,500
消火栓下柵調整リング	市承認型	350×550×50	個		14,590
消火栓下柵調整リング	市承認型 3%縦勾配用	350×550	個		12,960
消火栓下柵調整リング	市承認型 3%横勾配用	350×550	個		11,040
消火栓下柵調整リング	市承認型 5%縦勾配用	350×550	個		14,590
消火栓下柵調整リング	市承認型 5%横勾配用	350×550	個		14,300
排水栓用鉄蓋	市承認型	350×550	個		78,050
空気弁用鉄蓋	鳥取市型	350×550	個		78,050
空気弁用鉄蓋	市承認型	φ500	個		86,300
空気弁用下箱	レジン製(市承認型)	φ500×200 A	個		35,620
空気弁用下箱	レジン製(市承認型)	φ500×200 CA	個		35,040
空気弁用下箱	レジン製(市承認型)	φ500×100 B	個		12,280
空気弁用下箱	レジン製(市承認型)	φ500×200 B	個		19,000
空気弁用下箱	レジン製(市承認型)	φ500×300 B	個		26,110
空気弁用下箱	レジン製(市承認型)	φ500×200 C	個		19,300
空気弁用下箱	レジン製(市承認型)	φ500×300 C	個		24,480
空気弁用下箱	レジン製(市承認型)	φ500×500 C	個		37,730
空気弁用下板スラブ	コンクリート製(市承認型)	厚さ4cm S型	個		22,270
空気弁下柵調整リング	市承認型	φ500×10	個		7,580
空気弁下柵調整リング	市承認型	φ500×3%(傾斜)	個		9,973
空気弁下柵調整リング	市承認型	φ500×5%(傾斜)	個		13,150
空気弁下柵調整リング	市承認型	φ500×30	個		10,270
空気弁下柵調整リング	市承認型	φ500×50	個		13,540
仕切弁用鉄蓋	市承認型	φ350、T-25	個		48,920
仕切弁用鉄蓋	市承認型(除雪対応)	φ350、T-25	個		55,680
仕切弁用下箱	レジン製(市承認型)	φ350×150 A	個		21,020
仕切弁用下箱	レジン製(市承認型)	φ350×100 B	個		7,970
仕切弁用下箱	レジン製(市承認型)	φ350×200 B	個		12,960
仕切弁用下箱	レジン製(市承認型)	φ350×300 B	個		15,840
仕切弁用下箱	レジン製(市承認型)	φ350×300 C	個		22,940
仕切弁用下箱	レジン製(市承認型)	φ350×150 B	個		10,560
仕切弁用下板スラブ	コンクリート製		個	市型用 スラブC	10,750
仕切弁用下板スラブ	コンクリート製(市承認型)	厚さ6cm S型	個		6,330
仕切弁用下板スラブ	コンクリート製(市承認型)	厚さ6cm SS型	個		5,760
仕切弁用調整リング	市承認型	φ350×10	個		3,360
仕切弁用調整リング	市承認型	φ350×30	個		7,780
仕切弁用調整リング	市承認型	φ350×50	個		7,970
仕切弁用調整リング	市承認型 3%勾配用	φ350	個		4,890
仕切弁用調整リング	市承認型 5%勾配用	φ350	個		5,690
仕切弁用鉄蓋	市承認型(除雪対応)	φ250、T-25	個		33,360
仕切弁用下箱(上部壁)	レジン製	φ250×150A	個		13,730
仕切弁用下箱(中部壁)	レジン製	φ250×100B	個		6,330
仕切弁用下箱(中部壁)	レジン製	φ250×150B	個		7,970
仕切弁用下箱(中部壁)	レジン製	φ250×200B	個		9,790
仕切弁用下箱(中部壁)	レジン製	φ250×300B	個		12,860
仕切弁用下箱(下部壁)	レジン製	φ250×200C	個		10,560
仕切弁用下箱(下部壁)	レジン製	φ250×300C	個		15,160
仕切弁用下箱(上下部壁)	レジン製	φ250×150CA	個		15,070
仕切弁用下箱(上下部壁)	レジン製	φ250×300CA	個		21,790

材料							単価
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考			
仕切弁用スラブ(CR底版製)	コンクリート製	厚さ6cm SS型	個				4,030
仕切弁用スラブ(CR底版製)	コンクリート製	厚さ6cm S型	個				4,900
仕切弁用調整リング	FRP製	φ250×10	個				3,070
仕切弁用調整リング	FRP製	φ250×30	個				5,370
仕切弁用調整リング	FRP製	φ250×50	個				7,100
仕切弁用調整リング	レジン製	φ250×50	個				7,100
仕切弁用調整リング	FRP製 3%勾配用	φ250	個				3,420
仕切弁用調整リング	FRP製 5%勾配用	φ250	個				4,060
仕切弁用鉄蓋	鳥取市承認型	φ200	個				19,580
仕切弁用下箱	レジン製(市承認型)	φ200×150A	個				7,970
仕切弁用下箱	レジン製(市承認型)	φ200×100B	個				5,660
仕切弁用下箱	レジン製(市承認型)	φ200×200B	個				8,540
仕切弁用下箱	レジン製(市承認型)	φ200×300B	個				11,320
仕切弁用下板	(市承認型)	厚さ6cm φ200	個				3,840
仕切弁用調整リング	市承認型	φ200×10	個				1,720
仕切弁用調整リング	市承認型	φ200×30	個				2,490
仕切弁用調整リング	市承認型	φ200×50	個				3,940
仕切弁用調整リング	市承認型3%勾配用	φ200	個				2,560
仕切弁用調整リング	市承認型5%勾配用	φ200	個				3,390
応急給水栓用鉄蓋	鳥取市型	350×550	個				78,050
ドレッサー形ジョイント	VP用	φ75	個	FCD製, 離脱防止付	内面粉体塗装		24,100
ドレッサー形ジョイント	VP用	φ100	個	FCD製, 離脱防止付	内面粉体塗装		37,650
ドレッサー形ジョイント	VP用	φ150	個	FCD製, 離脱防止付	内面粉体塗装		56,080
メカニカル継手	φ75(DIP×VP・SP)		個	FCD製, 離脱防止付	内面粉体塗装		26,310
メカニカル継手	φ100(DIP×VP・SP)		個	FCD製, 離脱防止付	内面粉体塗装		40,270
メカニカル継手	φ150(DIP×VP・SP)		個	FCD製, 離脱防止付	内面粉体塗装		57,360
メカニカル継手	DIP φ75×VP・SP φ50		個	FCD製, 離脱防止付	内面粉体塗装		29,650
メカニカル継手	DIP φ75×PP φ50		個	FCD製, 離脱防止付	内面粉体塗装		30,500
メカニカル継手	DIP φ100×VP・SP φ50		個	FCD製, 離脱防止付	内面粉体塗装		41,480
メカニカル継手	DIP φ100×VP・SP φ75		個	FCD製, 離脱防止付	内面粉体塗装		43,810
メカニカル継手	DIP φ150×VP・SP φ100		個	FCD製, 離脱防止付	内面粉体塗装		71,160
メカニカル継手	DIP φ150×VP・SP φ75		個	FCD製, 離脱防止付	内面粉体塗装		64,340
メカニカルフランジ	VP用 RF 7.5K	φ75 ショート	個	FCD製, 離脱防止付	内面粉体塗装		25,440
メカニカルフランジ	VP用 RF 7.5K	φ100 ショート	個	FCD製, 離脱防止付	内面粉体塗装		33,090
メカニカルフランジ	VP用 RF 7.5K	φ150 ショート	個	FCD製, 離脱防止付	内面粉体塗装		49,210
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ75 H=100	個			物価資料	
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ100 H=100	個			物価資料	
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ150 H=100	個			物価資料	
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ75 H=100	個				16,510
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ100 H=100	個				19,110
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ75 H=150	個			物価資料	
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ100 H=150	個			物価資料	
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ150 H=150	個			物価資料	
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ75 H=150	個				17,560
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ100 H=150	個				20,520
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ75 H=200	個			物価資料	
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ100 H=200	個			物価資料	
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ150 H=200	個			物価資料	
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ75 H=200	個				18,650
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ100 H=200	個				21,810
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ75 H=250	個			物価資料	
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ100 H=250	個			物価資料	
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ150 H=250	個			物価資料	
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ75 H=250	個				19,680
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ100 H=250	個				23,220
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ75 H=300	個			物価資料	
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ100 H=300	個			物価資料	
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ150 H=300	個			物価資料	
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ75 H=300	個				20,710
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ100 H=300	個				24,510
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ75 H=400	個			物価資料	
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ100 H=400	個			物価資料	
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ150 H=400	個			物価資料	
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ75 H=400	個				22,770
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ100 H=400	個				27,210
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ75 H=500	個			物価資料	
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ100 H=500	個			物価資料	
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ75 H=500	個				24,800
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ100 H=500	個				29,920
フランジ短管	GF-RF 10K 粉体塗装	φ75 H=100	個				21,070
フランジ短管	GF-RF 10K 粉体塗装	φ100 H=100	個				23,120
フランジ短管	GF-RF 10K 粉体塗装	φ75 H=150	個				22,100
フランジ短管	GF-RF 10K 粉体塗装	φ100 H=150	個				24,400
フランジ短管	GF-RF 10K 粉体塗装	φ75 H=250	個				24,170
フランジ短管	GF-RF 10K 粉体塗装	φ100 H=250	個				27,170
フランジ短管	GF-RF 10K 粉体塗装	φ75 H=300	個				25,220
フランジ短管	GF-RF 10K 粉体塗装	φ100 H=300	個				28,450
フランジ短管	GF-RF 10K 粉体塗装	φ75 H=400	個				27,290
フランジ短管	GF-RF 10K 粉体塗装	φ100 H=400	個				31,160
フランジ短管	GF-RF 10K 粉体塗装	φ75 H=500	個				29,350
フランジ短管	GF-RF 10K 粉体塗装	φ100 H=500	個				33,800
合フランジ	FCD製 7.5K 粉体塗装	φ50×φ50	個				11,850
合フランジ	FCD製 7.5K 粉体塗装	φ75×φ50	個				16,500
合フランジ	FCD製 7.5K 粉体塗装	φ100×φ50	個				19,290
合フランジ	FCD製 7.5K 粉体塗装	φ150×φ50	個				30,030
合フランジ	FCD製 7.5K 粉体塗装	φ200×φ50	個				42,290
合フランジ	FCD製 7.5K 粉体塗装	φ250×φ50	個				66,400
合フランジ	FCD製 7.5K 粉体塗装	φ300×φ50	個				85,280

材料						単価
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考		
フランジ蓋	RF 7.5K	φ50	個		7,170	
フランジ蓋	RF 7.5K	φ75	個		物価資料	
フランジ蓋	RF 7.5K	φ100	個		物価資料	
フランジ蓋	RF 7.5K	φ150	個		物価資料	
フランジ蓋	RF 7.5K	φ200	個		物価資料	
フランジ蓋	RF 7.5K	φ250	個		物価資料	
フランジ蓋	RF 7.5K	φ300	個		物価資料	
フランジ蓋	RF 7.5K	φ350	個		物価資料	
フランジ蓋	RF 7.5K	φ400	個		物価資料	
フランジ蓋	RF 7.5K	φ450	個		物価資料	
フランジ蓋	RF 7.5K	φ500	個		物価資料	
フランジ蓋	RF 7.5K	φ600	個		物価資料	
既設管継手部補強割金具	A・K形	φ75	個		21,680	
既設管継手部補強割金具	A・K形	φ100	個		26,250	
既設管継手部補強割金具	A・K形	φ150	個		37,890	
既設管継手部補強割金具	A・K形	φ200	個		50,820	
既設管継手部補強割金具	A・K形	φ250	個		65,920	
既設管継手部補強割金具	A・K形	φ300	個		78,060	
既設管継手部補強割金具	T形	φ75	個		14,170	
既設管継手部補強割金具	T形	φ100	個		15,090	
既設管継手部補強割金具	T形	φ150	個		19,600	
既設管継手部補強割金具	T形	φ200	個		27,280	
既設管継手部補強割金具	T形	φ250	個		37,740	
挿し口用簡易栓	FCD製 鑄鉄管用	φ75	個		7,420	
挿し口用簡易栓	FCD製 鑄鉄管用	φ100	個		10,420	
挿し口用簡易栓	FCD製 鑄鉄管用	φ150	個		13,380	
挿し口用簡易栓	FCD製 鑄鉄管用	φ200	個		19,290	
挿し口用簡易栓	FCD製 鑄鉄管用	φ250	個		24,310	
挿し口用簡易栓	FCD製 鑄鉄管用	φ300	個		33,300	
硬質塩化ビニル管	VP	φ13×4000	本	水道用、JIS K 6742	物価資料	
硬質塩化ビニル管	VP	φ20×4000	本	水道用、JIS K 6742	物価資料	
硬質塩化ビニル管	VP	φ25×4000	本	水道用、JIS K 6742	物価資料	
硬質塩化ビニル管	VP	φ30×4000	本	水道用、JIS K 6742	物価資料	
硬質塩化ビニル管	VP	φ40×5000	本	水道用、JIS K 6742	物価資料	
硬質塩化ビニル管	VP	φ50×5000	本	水道用、JIS K 6742	物価資料	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP	φ13×4000	本	水道用、JIS K 6742	物価資料	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP	φ20×4000	本	水道用、JIS K 6742	物価資料	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP	φ25×4000	本	水道用、JIS K 6742	物価資料	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP	φ30×4000	本	水道用、JIS K 6742	物価資料	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP	φ40×4000	本	水道用、JIS K 6742	物価資料	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP	φ50×4000	本	水道用、JIS K 6742	物価資料	
チーズ	HI	φ13×φ13	個		物価資料	
チーズ	HI	φ20×φ13	個		物価資料	
チーズ	HI	φ20×φ20	個		物価資料	
チーズ	HI	φ25×φ13	個		物価資料	
チーズ	HI	φ25×φ20	個		物価資料	
チーズ	HI	φ25×φ25	個		物価資料	
チーズ	HI	φ30×φ13	個		物価資料	
チーズ	HI	φ30×φ20	個		物価資料	
チーズ	HI	φ30×φ25	個		物価資料	
チーズ	HI	φ30×φ30	個		物価資料	
チーズ	HI	φ40×φ13	個		物価資料	
チーズ	HI	φ40×φ20	個		物価資料	
チーズ	HI	φ40×φ25	個		物価資料	
チーズ	HI	φ40×φ30	個		物価資料	
チーズ	HI	φ40×φ40	個		物価資料	
チーズ	HI	φ50×φ13	個		物価資料	
チーズ	HI	φ50×φ20	個		物価資料	
チーズ	HI	φ50×φ25	個		物価資料	
チーズ	HI	φ50×φ30	個		物価資料	
チーズ	HI	φ50×φ40	個		物価資料	
チーズ	HI	φ50×φ50	個		物価資料	
エルボ	HI	φ13	個		物価資料	
エルボ	HI	φ20	個		物価資料	
エルボ	HI	φ25	個		物価資料	
エルボ	HI	φ30	個		物価資料	
エルボ	HI	φ40	個		物価資料	
エルボ	HI	φ50	個		物価資料	
ソケット	HI	φ13	個		物価資料	
ソケット	HI	φ20	個		物価資料	
ソケット	HI	φ25	個		物価資料	
ソケット	HI	φ30	個		物価資料	
ソケット	HI	φ40	個		物価資料	
ソケット	HI	φ50	個		物価資料	
径違いソケット	HI	φ20×φ13	個		物価資料	
径違いソケット	HI	φ25×φ13	個		物価資料	
径違いソケット	HI	φ25×φ20	個		物価資料	
径違いソケット	HI	φ30×φ20	個		物価資料	
径違いソケット	HI	φ30×φ25	個		物価資料	
径違いソケット	HI	φ40×φ20	個		物価資料	
径違いソケット	HI	φ40×φ25	個		物価資料	
径違いソケット	HI	φ40×φ30	個		物価資料	
径違いソケット	HI	φ50×φ25	個		物価資料	
径違いソケット	HI	φ50×φ30	個		物価資料	
径違いソケット	HI	φ50×φ40	個		物価資料	
キャップ	VP	φ13	個		物価資料	
キャップ	VP	φ20	個		物価資料	
キャップ	VP	φ25	個		物価資料	

材料					単価
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考	
キャップ	VP	φ30	個		物価資料
キャップ	VP	φ40	個		物価資料
キャップ	VP	φ50	個		物価資料
キャップ	HI	φ13	個		物価資料
キャップ	HI	φ20	個		物価資料
キャップ	HI	φ25	個		物価資料
キャップ	HI	φ30	個		物価資料
キャップ	HI	φ40	個		物価資料
キャップ	HI	φ50	個		物価資料
メタル入りバルブソケットⅡ形	HI	φ13	個		物価資料
メタル入りバルブソケットⅡ形	HI	φ20	個		物価資料
メタル入りバルブソケットⅡ形	HI	φ25	個		物価資料
メタル入りバルブソケットⅡ形	HI	φ30	個		物価資料
メタル入りバルブソケットⅡ形	HI	φ40	個		物価資料
メタル入りバルブソケットⅡ形	HI	φ50	個		物価資料
メタル入り水栓ソケット	HI	φ13	個		物価資料
メタル入り水栓ソケット	HI	φ20	個		物価資料
メタル入り水栓ソケット	HI	φ25	個		物価資料
メタル入り水栓エルボ	HI	φ13	個		物価資料
メタル入り水栓エルボ	HI	φ20	個		物価資料
メタル入り水栓エルボ	HI	φ25	個		物価資料
ユニオンソケット	HI	φ13	個		物価資料
ユニオンソケット	HI	φ20	個		物価資料
ユニオンソケット	HI	φ25	個		物価資料
ユニオンソケット	HI	φ30	個		物価資料
ユニオンソケット	HI	φ40	個		物価資料
ユニオンソケット	HI	φ50	個		物価資料
ポリエチレン管	(1種)	φ13	m	(120m/巻)	物価資料
ポリエチレン管	(1種)	φ20	m	(120m/巻)	物価資料
ポリエチレン管	(1種)	φ25	m	(90m/巻)	物価資料
ポリエチレン管	(1種)	φ30	m	(90m/巻)	物価資料
ポリエチレン管	(1種)	φ40	m	(60m/巻)	物価資料
ポリエチレン管	(1種)	φ50	m	(40m/巻)	物価資料
コアー体型おねじ付ソケット	PP用	φ13	個		2,420
コアー体型おねじ付ソケット	PP用	φ20	個		3,160
コアー体型おねじ付ソケット	PP用	φ25	個		4,510
コアー体型おねじ付ソケット	PP用	φ30	個		8,270
コアー体型おねじ付ソケット	PP用	φ40	個		10,570
コアー体型おねじ付ソケット	PP用	φ50	個		15,600
コアー体型めねじ付ソケット	PP用	φ13	個		2,420
コアー体型めねじ付ソケット	PP用	φ20	個		3,160
コアー体型めねじ付ソケット	PP用	φ25	個		4,510
コアー体型PP×LP継手		φ13	個		2,930
コアー体型PP×LP継手		φ20	個		4,360
コアー体型PP×LP継手		φ25	個		5,460
コアー体型パイプエンド	PP用	φ13	個	(キャップ)	3,430
コアー体型パイプエンド	PP用	φ20	個	(キャップ)	3,810
コアー体型パイプエンド	PP用	φ25	個	(キャップ)	5,220
コアー体型パイプエンド	PP用	φ30	個	(キャップ)	9,710
コアー体型パイプエンド	PP用	φ40	個	(キャップ)	11,350
コアー体型パイプエンド	PP用	φ50	個	(キャップ)	16,240
コアー体型メーター用ソケット	PP用	φ13	個		3,270
コアー体型メーター用ソケット	PP用	φ20	個		4,520
コアー体型メーター用ソケット	PP用	φ25	個		6,600
コアー体型メーター用ソケット	PP用	φ30	個		11,800
コアー体型メーター用ソケット	PP用	φ40	個		15,200
コアー体型メーター用ソケット	PP用	φ50	個		21,700
コアー体型メーター用ソケット	PP用	φ13×20P	個		4,460
コアー体型メーター用ソケット	PP用	φ20×13P	個		4,460
コアー体型メーター用ソケット	PP用	φ20×25P	個		5,960
コアー体型メーター用ソケット	PP用	φ25×13P	個		5,570
コアー体型メーター用ソケット	PP用	φ25×20P	個		6,230
コアー体型ソケット	PP用	φ13	個		4,110
コアー体型ソケット	PP用	φ20×13	個		4,740
コアー体型ソケット	PP用	φ20	個		5,190
コアー体型ソケット	PP用	φ25×13	個		5,830
コアー体型ソケット	PP用	φ25×20	個		6,350
コアー体型ソケット	PP用	φ25	個		7,080
コアー体型ソケット	PP用	φ30×20	個		10,670
コアー体型ソケット	PP用	φ30×25	個		11,780
コアー体型ソケット	PP用	φ30	個		14,180
コアー体型ソケット	PP用	φ40×25	個		14,170
コアー体型ソケット	PP用	φ40×30	個		16,400
コアー体型ソケット	PP用	φ40	個		18,350
コアー体型ソケット	PP用	φ50×30	個		20,990
コアー体型ソケット	PP用	φ50×40	個		23,280
コアー体型ソケット	PP用	φ50	個		27,160
コアー体型チーズ	PP用	φ25×20	個		11,000
コアー体型チーズ	PP用	φ25×25	個		12,490
コアー体型チーズ	PP用	φ30×20	個		19,340
コアー体型チーズ	PP用	φ30×25	個		20,860
コアー体型チーズ	PP用	φ30×30	個		23,920
コアー体型チーズ	PP用	φ40×20	個		24,410
コアー体型チーズ	PP用	φ40×25	個		25,900
コアー体型チーズ	PP用	φ40×30	個		28,410
コアー体型チーズ	PP用	φ40×40	個		31,460
コアー体型チーズ	PP用	φ50×20	個		34,770
コアー体型チーズ	PP用	φ50×25	個		35,920

材料					単価
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考	
コアー体型チーズ	PP用	φ50×30	個		39,070
コアー体型チーズ	PP用	φ50×40	個		41,320
コアー体型チーズ	PP用	φ50×50	個		45,790
コアー体型エルボ	PP用	φ13×90°	個		4,640
コアー体型エルボ	PP用	φ20×90°	個		6,260
コアー体型エルボ	PP用	φ25×90°	個		8,640
コアー体型エルボ	PP用	φ30×90°	個		16,210
コアー体型エルボ	PP用	φ40×90°	個		21,570
コアー体型エルボ	PP用	φ50×90°	個		33,650
コアー体型PP×VP継手	ガイトナットHシモク付き	φ13	個		3,960
コアー体型PP×VP継手	ガイトナットHシモク付き	φ20	個		5,270
コアー体型PP×VP継手	ガイトナットHシモク付き	φ25	個		7,610
コアー体型PP×VP継手	ガイトナットHシモク付き	φ30	個		12,540
コアー体型PP×VP継手	ガイトナットHシモク付き	φ40	個		17,620
コアー体型PP×VP継手	ガイトナットHシモク付き	φ50	個		25,230
PPエルボ	90° 伸縮可とう継手	φ50	個		9,180
メカニカルフランジ	PP用 ショート	φ50×50F	個	離脱防止付 FCD製,内面粉体塗装	20,120
メカニカルフランジ	PP用 ショート	φ50×75F	個	離脱防止付 FCD製,内面粉体塗装	24,190
水道配水用ポリエチレン管	ブレーションエンド	φ50	本	5m/本(JWWA K 144)	物価資料
水道配水用ポリエチレン管	ブレーションエンド	φ75	本	5m/本(JWWA K 144)	物価資料
水道配水用ポリエチレン管	ブレーションエンド	φ100	本	5m/本(JWWA K 144)	物価資料
水道配水用ポリエチレン管	ブレーションエンド	φ150	本	5m/本(JWWA K 144)	物価資料
水道配水用ポリエチレン管	受口付	φ50	本	5m/本(JWWA K 144)	物価資料
水道配水用ポリエチレン管	受口付	φ75	本	5m/本(JWWA K 144)	物価資料
水道配水用ポリエチレン管	受口付	φ100	本	5m/本(JWWA K 144)	物価資料
水道配水用ポリエチレン管	受口付	φ150	本	5m/本(JWWA K 144)	物価資料
EFソケット	HPPE	φ50	個	JWWA K 145	物価資料
EFソケット	HPPE	φ75	個	JWWA K 145	物価資料
EFソケット	HPPE	φ100	個	JWWA K 145	物価資料
EFソケット	HPPE	φ150	個	JWWA K 145	物価資料
バンド(スピゴット継手)	HPPE	φ50×90°	個	JWWA K 145	物価資料
バンド(スピゴット継手)	HPPE	φ50×45°	個	JWWA K 145	物価資料
バンド(スピゴット継手)	HPPE	φ50×22° 1/2	個	JWWA K 145	物価資料
バンド(スピゴット継手)	HPPE	φ50×11° 1/4	個	JWWA K 145	物価資料
両受バンド	HPPE	φ50×90°	個	JWWA K 145	物価資料
両受バンド	HPPE	φ75×90°	個	JWWA K 145	物価資料
両受バンド	HPPE	φ100×90°	個	JWWA K 145	物価資料
両受バンド	HPPE	φ150×90°	個	JWWA K 145	物価資料
両受バンド	HPPE	φ50×45°	個	JWWA K 145	物価資料
両受バンド	HPPE	φ75×45°	個	JWWA K 145	物価資料
両受バンド	HPPE	φ100×45°	個	JWWA K 145	物価資料
両受バンド	HPPE	φ150×45°	個	JWWA K 145	物価資料
両受バンド	HPPE	φ50×22° 1/2	個	JWWA K 145	物価資料
両受バンド	HPPE	φ75×22° 1/2	個	JWWA K 145	物価資料
両受バンド	HPPE	φ100×22° 1/2	個	JWWA K 145	物価資料
両受バンド	HPPE	φ150×22° 1/2	個	JWWA K 145	物価資料
両受バンド	HPPE	φ50×11° 1/4	個	JWWA K 145	物価資料
両受バンド	HPPE	φ75×11° 1/4	個	JWWA K 145	物価資料
両受バンド	HPPE	φ100×11° 1/4	個	JWWA K 145	物価資料
両受バンド	HPPE	φ150×11° 1/4	個	JWWA K 145	物価資料
片受バンド	HPPE	φ50×90°	個	JWWA K 145	物価資料
片受バンド	HPPE	φ75×90°	個	JWWA K 145	物価資料
片受バンド	HPPE	φ100×90°	個	JWWA K 145	物価資料
片受バンド	HPPE	φ150×90°	個	JWWA K 145	物価資料
片受バンド	HPPE	φ50×45°	個	JWWA K 145	物価資料
片受バンド	HPPE	φ75×45°	個	JWWA K 145	物価資料
片受バンド	HPPE	φ100×45°	個	JWWA K 145	物価資料
片受バンド	HPPE	φ150×45°	個	JWWA K 145	物価資料
片受バンド	HPPE	φ50×22° 1/2	個	JWWA K 145	物価資料
片受バンド	HPPE	φ75×22° 1/2	個	JWWA K 145	物価資料
片受バンド	HPPE	φ100×22° 1/2	個	JWWA K 145	物価資料
片受バンド	HPPE	φ150×22° 1/2	個	JWWA K 145	物価資料
片受バンド	HPPE	φ50×11° 1/4	個	JWWA K 145	物価資料
片受バンド	HPPE	φ75×11° 1/4	個	JWWA K 145	物価資料
片受バンド	HPPE	φ100×11° 1/4	個	JWWA K 145	物価資料
片受バンド	HPPE	φ150×11° 1/4	個	JWWA K 145	物価資料
チーズ(スピゴット継手)	HPPE	φ50×φ50	個	JWWA K 145	物価資料
両受チーズ	HPPE	φ50×φ50	個	JWWA K 145	物価資料
両受チーズ	HPPE	φ75×φ50	個	JWWA K 145	物価資料
両受チーズ	HPPE	φ75×φ75	個	JWWA K 145	物価資料
両受チーズ	HPPE	φ100×φ50	個	JWWA K 145	物価資料
両受チーズ	HPPE	φ100×φ75	個	JWWA K 145	物価資料
両受チーズ	HPPE	φ100×φ100	個	JWWA K 145	物価資料
両受チーズ	HPPE	φ150×φ75	個	JWWA K 145	物価資料
両受チーズ	HPPE	φ150×φ100	個	JWWA K 145	物価資料
両受チーズ	HPPE	φ150×φ150	個	JWWA K 145	物価資料
片受チーズ	HPPE	φ50×φ50	個	JWWA K 145	16,940
片受チーズ	HPPE	φ150×φ75	個	JWWA K 145	物価資料
片受チーズ	HPPE	φ150×φ100	個	JWWA K 145	物価資料
片受チーズ	HPPE	φ150×φ150	個	JWWA K 145	物価資料
Sバンド(スピゴット継手)	HPPE	φ50 300H	個	JWWA K 145	物価資料
Sバンド(スピゴット継手)	HPPE	φ50 450H	個	JWWA K 145	物価資料
Sバンド(スピゴット継手)	HPPE	φ50 600H	個	JWWA K 145	物価資料
Sバンド(スピゴット継手)	HPPE	φ75 300H	個	JWWA K 145	物価資料
Sバンド(スピゴット継手)	HPPE	φ75 450H	個	JWWA K 145	物価資料
Sバンド(スピゴット継手)	HPPE	φ75 600H	個	JWWA K 145	物価資料
Sバンド(スピゴット継手)	HPPE	φ100 300H	個	JWWA K 145	物価資料
Sバンド(スピゴット継手)	HPPE	φ100 450H	個	JWWA K 145	物価資料

材料						単価
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考		
Sベンド(スピゴット継手)	HPPE	φ100 600H	個	JWWA K 145	物価資料	
Sベンド(スピゴット継手)	HPPE	φ150 300H	個	JWWA K 145	物価資料	
Sベンド(スピゴット継手)	HPPE	φ150 450H	個	JWWA K 145	物価資料	
Sベンド(スピゴット継手)	HPPE	φ150 600H	個	JWWA K 145	物価資料	
両受Sベンド	HPPE	φ50 300H	個	JWWA K 145	物価資料	
両受Sベンド	HPPE	φ50 450H	個	JWWA K 145	物価資料	
両受Sベンド	HPPE	φ50 600H	個	JWWA K 145	物価資料	
両受Sベンド	HPPE	φ75 300H	個	JWWA K 145	物価資料	
両受Sベンド	HPPE	φ75 450H	個	JWWA K 145	物価資料	
両受Sベンド	HPPE	φ75 600H	個	JWWA K 145	物価資料	
両受Sベンド	HPPE	φ100 300H	個	JWWA K 145	物価資料	
両受Sベンド	HPPE	φ100 450H	個	JWWA K 145	物価資料	
両受Sベンド	HPPE	φ100 600H	個	JWWA K 145	物価資料	
両受Sベンド	HPPE	φ150 300H	個	JWWA K 145	物価資料	
両受Sベンド	HPPE	φ150 450H	個	JWWA K 145	物価資料	
両受Sベンド	HPPE	φ150 600H	個	JWWA K 145	物価資料	
片受Sベンド	HPPE	φ50 300H	個	JWWA K 145	物価資料	
片受Sベンド	HPPE	φ50 450H	個	JWWA K 145	物価資料	
片受Sベンド	HPPE	φ50 600H	個	JWWA K 145	物価資料	
片受Sベンド	HPPE	φ75 300H	個	JWWA K 145	物価資料	
片受Sベンド	HPPE	φ75 450H	個	JWWA K 145	物価資料	
片受Sベンド	HPPE	φ75 600H	個	JWWA K 145	物価資料	
片受Sベンド	HPPE	φ100 300H	個	JWWA K 145	物価資料	
片受Sベンド	HPPE	φ100 450H	個	JWWA K 145	物価資料	
片受Sベンド	HPPE	φ100 600H	個	JWWA K 145	物価資料	
片受Sベンド	HPPE	φ150 300H	個	JWWA K 145	物価資料	
片受Sベンド	HPPE	φ150 450H	個	JWWA K 145	物価資料	
片受Sベンド	HPPE	φ150 600H	個	JWWA K 145	物価資料	
キャップ(スピゴット継手)	HPPE	φ50	個	JWWA K 145	物価資料	
キャップ(スピゴット継手)	HPPE	φ75	個	JWWA K 145	物価資料	
キャップ(スピゴット継手)	HPPE	φ100	個	JWWA K 145	物価資料	
キャップ(スピゴット継手)	HPPE	φ150	個	JWWA K 145	物価資料	
EFキャップ	HPPE	φ50	個	JWWA K 145	物価資料	
EFキャップ	HPPE	φ75	個	JWWA K 145	物価資料	
EFキャップ	HPPE	φ100	個	JWWA K 145	物価資料	
EFキャップ	HPPE	φ150	個	JWWA K 145	物価資料	
EFフランジ	GF形 FCD製	φ75	個	JWWA K 145準拠品、PTC K 13	21,320	
EFフランジ	GF形 FCD製	φ100	個	JWWA K 145準拠品、PTC K 13	31,330	
EFフランジ	GF形 FCD製	φ150	個	JWWA K 145準拠品、PTC K 13	52,740	
レデューサ(スピゴット継手)	HPPE	φ75×φ50	個	JWWA K 145	物価資料	
レデューサ(スピゴット継手)	HPPE	φ100×φ50	個	JWWA K 145	物価資料	
レデューサ(スピゴット継手)	HPPE	φ100×φ75	個	JWWA K 145	物価資料	
レデューサ(スピゴット継手)	HPPE	φ150×φ100	個	JWWA K 145	物価資料	
片受レデューサ	HPPE	φ75×φ50	個	JWWA K 145	物価資料	
片受レデューサ	HPPE	φ100×φ50	個	JWWA K 145	物価資料	
片受レデューサ	HPPE	φ100×φ75	個	JWWA K 145	物価資料	
片受レデューサ	HPPE	φ150×φ100	個	JWWA K 145	物価資料	
片受ソフトシール弁	HPPE	φ50	基	7. 5K	143,030	
片受ソフトシール弁	HPPE	φ75	基	7. 5K	156,540	
片受ソフトシール弁	HPPE	φ100	基	7. 5K	198,210	
片受ソフトシール弁	HPPE	φ150	基	7. 5K	330,870	
PE挿口付ソフトシール弁	HPPE	φ50	基	7. 5K	物価資料	
PE挿口付ソフトシール弁	HPPE	φ75	基	7. 5K	物価資料	
PE挿口付ソフトシール弁	HPPE	φ100	基	7. 5K	物価資料	
PE挿口付ソフトシール弁	HPPE	φ150	基	7. 5K	物価資料	
PE挿口付ソフトシール弁	HPPE	φ50	基	台座付、7. 5K	139,290	
PE挿口付ソフトシール弁	HPPE	φ75	基	台座付、7. 5K	150,170	
PE挿口付ソフトシール弁	HPPE	φ100	基	台座付、7. 5K	187,700	
PE挿口付ソフトシール弁	HPPE	φ150	基	台座付、7. 5K	312,560	
PE挿口付鋳鉄製F付T字管	GF形 HPPE用	φ75×75F	個	7. 5K	62,860	
PE挿口付鋳鉄製F付T字管	GF形 HPPE用	φ100×75F	個	7. 5K	91,590	
PE挿口付鋳鉄製F付T字管	GF形 HPPE用	φ150×75F	個	7. 5K	142,810	
メーター用EFソケット	HPPE	φ50	個	配水ポリ管継手	28,110	
EF変換ソケットおねじ	HPPE	φ50	個		21,720	
メタル入りフランジ	上水用	φ50	個		24,260	
PE挿口付DIP異形管	NS形挿口×配ポリ挿口	φ75×φ50	個		48,610	
PE挿口付DIP異形管	NS形挿口×配ポリ挿口	φ100×φ50	個		73,320	
PE挿口付DIP異形管	GX形挿口×配ポリ挿口	φ75×φ50	個		54,480	
PE挿口付DIP異形管	GX形挿口×配ポリ挿口	φ100×φ50	個		81,800	
PE挿口付DIP異形管	K形挿口×配ポリ挿口	φ75×φ50	個		46,930	
PE挿口付DIP異形管	K形挿口×配ポリ挿口	φ100×φ50	個		70,800	
PE挿口付DIP異形管	GX形挿口×配ポリ挿口	φ75×φ75	個		35,950	
PE挿口付DIP異形管	GX形挿口×配ポリ挿口	φ100×φ75	個		83,130	
PE挿口付DIP異形管	K形挿口×配ポリ挿口	φ75×φ75	個		28,400	
PE挿口付DIP異形管	K形挿口×配ポリ挿口	φ100×φ75	個		72,110	
PE挿口付DIP異形管	GX形挿口×配ポリ挿口	φ100×φ100	個		55,880	
PE挿口付DIP異形管	GX形挿口×配ポリ挿口	φ150×φ100	個		139,600	
PE挿口付DIP異形管	GX形挿口×配ポリ挿口	φ150×φ150	個		91,780	
PE挿口付DIP異形管	K形挿口×配ポリ挿口	φ100×φ100	個		44,930	
PE挿口付DIP異形管	K形挿口×配ポリ挿口	φ150×φ100	個		122,760	
PE挿口付DIP異形管	K形挿口×配ポリ挿口	φ150×φ150	個		74,720	
メカニカル耐震継手	φ50 HPPE用	PTC G 30	個	HPPEインナーコア、付属品含む	47,630	
メカニカル耐震継手	φ75 HPPE用	PTC G 30	個	HPPEインナーコア、付属品含む	56,040	
メカニカル耐震継手	φ100 HPPE用	PTC G 30	個	HPPEインナーコア、付属品含む	80,740	
メカニカル耐震継手	φ150 HPPE用	PTC G 30	個	HPPEインナーコア、付属品含む	117,720	
メカニカル耐震継手	φ75×φ50 HPPE用	PTC G 30	個	HPPEインナーコア、付属品含む	56,020	
メカニカル耐震継手	φ150×φ100 HPPE用	PTC G 30	個	HPPEインナーコア、付属品含む	109,930	
メカニカル耐震フランジ	φ50 (HPPE×フランジ)	PTC G 30	個	HPPEインナーコア、付属品含む	36,130	

材料						単価
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考		
メカニカル耐震フランジ		φ 75 (HPPE × フランジ)	PTC G 30	個	HPPEインナーコア,付属品含む	42,510
メカニカル耐震フランジ		φ 100 (HPPE × フランジ)	PTC G 30	個	HPPEインナーコア,付属品含む	55,740
メカニカル耐震フランジ		φ 150 (HPPE × フランジ)	PTC G 30	個	HPPEインナーコア,付属品含む	91,490
メカニカル耐震継手		φ 50 (HPPE × DIP)	PTC G 30	個	HPPEインナーコア,DIP特押,付属品含む	39,970
メカニカル耐震継手		φ 75 (HPPE × DIP)	PTC G 30	個	HPPEインナーコア,DIP特押,付属品含む	53,020
メカニカル耐震継手		φ 100 (HPPE × DIP)	PTC G 30	個	HPPEインナーコア,DIP特押,付属品含む	72,070
メカニカル耐震継手		φ 150 (HPPE × DIP)	PTC G 30	個	HPPEインナーコア,DIP特押,付属品含む	109,000
メカニカル耐震継手		HPPE φ 50 × DIP φ 75	PTC G 30	個	HPPEインナーコア,DIP特押,付属品含む	49,040
メカニカル耐震継手		HPPE φ 50 × DIP φ 100	PTC G 30	個	HPPEインナーコア,DIP特押,付属品含む	75,730
メカニカル耐震継手		HPPE φ 50 × DIP φ 150	PTC G 30	個	HPPEインナーコア,DIP特押,付属品含む	101,500
メカニカル耐震継手		HPPE φ 75 × DIP φ 100	PTC G 30	個	HPPEインナーコア,DIP特押,付属品含む	73,410
メカニカル耐震継手		HPPE φ 75 × DIP φ 150	PTC G 30	個	HPPEインナーコア,DIP特押,付属品含む	106,170
メカニカル耐震継手		HPPE φ 100 × DIP φ 150	PTC G 30	個	HPPEインナーコア,DIP特押,付属品含む	111,220
メカニカル耐震バンド		HPPE φ 50 × 90°	PTC G 30	個	HPPEインナーコア,付属品含む	49,190
メカニカル耐震バンド		HPPE φ 75 × 90°	PTC G 30	個	HPPEインナーコア,付属品含む	57,860
メカニカル耐震バンド		HPPE φ 100 × 90°	PTC G 30	個	HPPEインナーコア,付属品含む	95,880
メカニカル耐震バンド		HPPE φ 150 × 90°	PTC G 30	個	HPPEインナーコア,付属品含む	152,550
鉛管		φ 13	m			3,580
鉛管		φ 20	m			6,330
鉛管		φ 25	m			8,950
鉛管用ニップル	(シモク)	φ 13	個			1,010
鉛管用ニップル	(シモク)	φ 20	個			1,750
鉛管用ニップル	(シモク)	φ 25	個			2,500
両ネジニップル		φ 13	個			900
両ネジニップル		φ 20	個			1,460
両ネジニップル		φ 25	個			2,380
両ネジニップル		φ 30	個			3,580
両ネジニップル		φ 40	個			5,080
両ネジニップル		φ 50	個			7,280
鉛管用止水栓ユニオン		φ 13	個			1,150
鉛管用止水栓ユニオン		φ 20	個			1,910
鉛管用止水栓ユニオン		φ 25	個			2,720
鉛管用メーターユニオン		φ 13	個			1,150
鉛管用メーターユニオン		φ 20	個			1,910
鉛管用メーターユニオン		φ 25	個			2,720
市型止水栓	伸縮形	φ 13	個			6,400
市型止水栓	伸縮形	φ 20	個			10,120
市型止水栓	伸縮形	φ 25	個			14,590
市型止水栓上部		φ 13	個			2,040
市型止水栓上部		φ 20	個			3,110
市型止水栓上部		φ 25	個			3,540
径違い止水栓	伸縮形	φ 20 × φ 13	個			10,120
径違い止水栓	伸縮形	φ 25 × φ 13	個			14,590
径違い止水栓	伸縮形	φ 25 × φ 20	個			14,590
止水栓伸縮管		φ 13	個			2,010
止水栓伸縮管		φ 20	個			3,100
止水栓伸縮管		φ 25	個			4,600
止水栓伸縮管		φ 20 × 13	個			2,920
止水栓伸縮管		φ 25 × 13	個			4,160
止水栓伸縮管		φ 25 × 20	個			4,300
HIシモク付ガイドナット		φ 13	個			960
HIシモク付ガイドナット		φ 20	個			1,490
HIシモク付ガイドナット		φ 25	個			2,270
HIシモク付ガイドナット		φ 30	個			3,130
HIシモク付ガイドナット		φ 40	個			4,900
HIシモク付ガイドナット		φ 50	個			6,600
メーター用パッキン		φ 13	個			50
メーター用パッキン		φ 20	個			60
メーター用パッキン		φ 25	個			70
メーター用パッキン		φ 30	個			110
メーター用パッキン		φ 40	個			120
メーター用パッキン		φ 50	個			170
止水栓用パッキン		φ 13	個			50
止水栓用パッキン		φ 20	個			60
止水栓用パッキン		φ 25	個			70
ソフトシール弁(メカ形)	PP用	φ 50	基	7. 5K		112,800
ソフトシール弁(メカ形)	HPPE × VP	φ 50	基	7. 5K		115,590
砲金制水弁		φ 30	基			38,070
砲金制水弁		φ 40	基			44,800
砲金制水弁		φ 50	基			68,880
砲金制水弁用ハンドル		φ 30	個			4,920
砲金制水弁用ハンドル		φ 40	個			4,920
砲金制水弁用ハンドル		φ 50	個			4,920
ジスク弁用ハンドル		φ 30	個			3,040
ジスク弁用ハンドル		φ 40	個			3,800
ジスク弁用ハンドル		φ 50	個			4,240
ボール弁		φ 13	基			6,060
ボール弁		φ 20	基			9,900
ボール弁		φ 25	基			12,780
ボール弁	鉛管用	φ 13	基			8,370
ボール弁	鉛管用	φ 20	基			13,720
ボール弁	鉛管用	φ 25	基			18,240
リング弁	(逆防なし)	φ 13	基			10,580
リング弁	(逆防なし)	φ 20	基			15,090
リング弁	(逆防なし)	φ 25	基			25,680
リング弁用ハンドル		φ 13	個			680
リング弁用ハンドル		φ 20	個			900
リング弁用ハンドル		φ 25	個			1,550

材料						単価
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考		
青銅製仕切弁(めねじ)	通常タイプ	φ25	基		14,900	
青銅製仕切弁(めねじ)	ロングスピンドル	φ25	基	H≒200	16,510	
青銅製仕切弁(めねじ)	通常タイプ	φ30	基		40,590	
青銅製仕切弁(めねじ)	ロングスピンドル	φ30	基	H≒300	43,650	
青銅製仕切弁(めねじ)	ロングスピンドル	φ30	基	H≒500	49,680	
青銅製仕切弁(めねじ)	通常タイプ	φ40	基		47,430	
青銅製仕切弁(めねじ)	ロングスピンドル	φ40	基	H≒300	50,640	
青銅製仕切弁(めねじ)	ロングスピンドル	φ40	基	H≒500	57,810	
青銅製仕切弁(めねじ)	通常タイプ	φ50	基		72,340	
青銅製仕切弁(めねじ)	ロングスピンドル	φ50	基	H≒300	79,900	
青銅製仕切弁(めねじ)	ロングスピンドル	φ50	基	H≒500	93,680	
ケレップ	(キスコマ)	φ13	個	止水栓用	320	
ケレップ	(キスコマ)	φ20	個	止水栓用	560	
ケレップ	(キスコマ)	φ25	個	止水栓用	890	
ロクロ継手		φ40	個		20,330	
閉栓プラグ		φ13	個		180	
閉栓プラグ		φ20	個		290	
閉栓プラグ		φ25	個		420	
閉栓プラグ		φ30	個		1,030	
閉栓プラグ		φ40	個		1,200	
量水器筐		A	個		9,060	
量水器筐		B	個		11,820	
量水器筐		C	個		27,280	
量水器下板		A	個		940	
量水器下板		B、C	個		1,130	
バルブ筐		15型	個		21,470	
スラブ		B	個		7,490	
伸縮可とう離脱防止継手	VP用ソケット	φ25	個		3,080	
伸縮可とう離脱防止継手	VP用ソケット	φ30	個		4,380	
伸縮可とう離脱防止継手	VP用ソケット	φ40	個		5,160	
伸縮可とう離脱防止継手	VP用ソケット	φ50	個		6,900	
保温チューブ	(ノリ付 厚10m/m)	φ13	本	L=2. 0m	630	
保温チューブ	(ノリ付 厚10m/m)	φ20	本	L=2. 0m	720	
保温チューブ	(ノリ付 厚10m/m)	φ25	本	L=2. 0m	860	
保温チューブ	(ノリ付 厚10m/m)	φ30	本	L=2. 0m	1,060	
保温チューブ	(ノリ付 厚10m/m)	φ40	本	L=2. 0m	1,240	
保温チューブ	(ノリ付 厚10m/m)	φ50	本	L=2. 0m	1,390	
保温チューブ	(ノリ付 厚20m/m)	φ13	本	L=2. 0m	1,320	
保温チューブ	(ノリ付 厚20m/m)	φ20	本	L=2. 0m	1,530	
保温チューブ	(ノリ付 厚20m/m)	φ25	本	L=2. 0m	1,690	
保温チューブ	(ノリ付 厚20m/m)	φ30	本	L=2. 0m	2,190	
保温チューブ	(ノリ付 厚20m/m)	φ40	本	L=2. 0m	2,470	
保温チューブ	(ノリ付 厚20m/m)	φ50	本	L=2. 0m	2,980	
フレキシブル継手	(ヘソ付)	φ13×500	本	袋ナット×平行おねじ	15,090	
フレキシブル継手	(ヘソ付)	φ20×500	本	袋ナット×平行おねじ	18,440	
フレキシブル継手	(ヘソ付)	φ25×500	本	袋ナット×平行おねじ	22,090	
フレキシブル継手	(ヘソなし)	φ13×500	本	袋ナット×平行おねじ	11,000	
フレキシブル継手	(ヘソなし)	φ20×500	本	袋ナット×平行おねじ	13,950	
フレキシブル継手	(ヘソなし)	φ25×500	本	袋ナット×平行おねじ	18,560	
フレキシブル継手	(ヘソ付一体型)	φ20×500	本	袋ナット×PP継手(コア一体型)	23,670	
フレキシブル継手	(ヘソ付一体型)	φ25×500	本	袋ナット×PP継手(コア一体型)	29,420	
フッシング		φ50×25	個	砲金	5,320	
PP用ソケット	伸縮可とう継手、長口サイズ	φ13	個		2,020	
PP用ソケット	伸縮可とう継手、長口サイズ	φ20	個		2,640	
PP用ソケット	伸縮可とう継手、長口サイズ	φ25	個		3,370	
PP用ソケット	伸縮可とう継手、長口サイズ	φ30	個		5,530	
PP用ソケット	伸縮可とう継手、長口サイズ	φ40	個		6,610	
PP用ソケット	伸縮可とう継手、長口サイズ	φ50	個		8,830	
PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ13	個		1,870	
PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ20	個		2,330	
PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ25	個		3,080	
PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ30	個		4,380	
PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ40	個		5,160	
PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ50	個		6,900	
PP用キャップ	伸縮可とう離脱防止継手	φ13	個		1,190	
PP用キャップ	伸縮可とう離脱防止継手	φ20	個		1,450	
PP用キャップ	伸縮可とう離脱防止継手	φ25	個		1,870	
PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ30×φ25	個		4,480	
PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ40×φ20	個		4,740	
PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ40×φ25	個		5,220	
PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ40×φ30	個		5,640	
PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ50×φ20	個		6,120	
PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ50×φ25	個		6,450	
PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ50×φ30	個		7,020	
PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ50×φ40	個		7,270	
HPPE×PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ50	個	イナーコア含む	10,640	
HPPE×PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ50×φ25	個	イナーコア含む	9,940	
HPPE×PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ50×φ30	個	イナーコア含む	10,460	
HPPE×PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ50×φ40	個	イナーコア含む	10,590	
HPPE×VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ50	個	イナーコア含む	10,640	
HPPE×VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ50×φ25	個	イナーコア含む	9,940	
HPPE×VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ50×φ30	個	イナーコア含む	10,460	
HPPE×VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ50×φ40	個	イナーコア含む	10,590	
PP×VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ25	個		3,080	
PP×VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ25×φ20	個		3,130	
PP×VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ30	個		4,900	
PP×VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ30×φ20	個		4,160	
PP×VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ30×φ25	個		4,480	

材料						単価
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考		
PP×VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ40	個		5,160	
PP×VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ40×φ20	個		4,740	
PP×VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ40×φ25	個		5,220	
PP×VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ40×φ30	個		5,640	
PP×VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ50	個		6,900	
PP×VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ50×φ20	個		6,120	
PP×VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ50×φ25	個		6,450	
PP×VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ50×φ30	個		7,020	
PP×VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ50×φ40	個		7,270	
PP×LP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ20×φ13	個	インナーコア含む	2,520	
PP×LP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ20×φ20	個	インナーコア含む	2,960	
PP×LP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ20×φ25	個	インナーコア含む	3,730	
PP×LP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ25×φ13	個	インナーコア含む	3,050	
PP×LP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ25×φ20	個	インナーコア含む	3,200	
PP×LP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ25×φ25	個	インナーコア含む	4,040	
乙型P×P チーズ	伸縮可とう離脱防止継手	φ25×φ20	個		4,640	
乙型P×P チーズ	伸縮可とう離脱防止継手	φ25×φ25	個		4,910	
乙型P×P チーズ	伸縮可とう離脱防止継手	φ30×φ20	個		6,500	
乙型P×P チーズ	伸縮可とう離脱防止継手	φ30×φ25	個		6,800	
乙型P×P チーズ	伸縮可とう離脱防止継手	φ30×φ30	個		7,220	
乙型P×P チーズ	伸縮可とう離脱防止継手	φ40×φ20	個		7,510	
乙型P×P チーズ	伸縮可とう離脱防止継手	φ40×φ25	個		7,870	
乙型P×P チーズ	伸縮可とう離脱防止継手	φ40×φ30	個		8,250	
乙型P×P チーズ	伸縮可とう離脱防止継手	φ40×φ40	個		8,590	
乙型P×P チーズ	伸縮可とう離脱防止継手	φ50×φ20	個		9,710	
乙型P×P チーズ	伸縮可とう離脱防止継手	φ50×φ25	個		9,990	
乙型P×P チーズ	伸縮可とう離脱防止継手	φ50×φ30	個		10,460	
乙型P×P チーズ	伸縮可とう離脱防止継手	φ50×φ40	個		10,730	
乙型P×P チーズ	伸縮可とう離脱防止継手	φ50×φ50	個		11,380	
メカキャップ	HPPE用	φ50	個	25A7ラゲ,FCD製 離脱防止,内外面粉体	15,960	
メカキャップ	HPPE用	φ75	個	50A7ラゲ,FCD製 離脱防止,内外面粉体	22,020	
メカキャップ	HPPE用	φ100	個	50A7ラゲ,FCD製 離脱防止,内外面粉体	31,090	
メカキャップ	HPPE用	φ150	個	50A7ラゲ,FCD製 離脱防止,内外面粉体	50,700	
メカキャップ	DIP用	φ75	個	50A7ラゲ,FCD製 離脱防止,内外面粉体	21,650	
メカキャップ	DIP用	φ100	個	50A7ラゲ,FCD製 離脱防止,内外面粉体	28,990	
メカキャップ	DIP用	φ150	個	50A7ラゲ,FCD製 離脱防止,内外面粉体	44,440	
メカニカル継手	HPPE用	φ50	個	FCD製 離脱防止,内外面粉体	23,210	
メカニカル継手	HPPE用	φ75	個	FCD製 離脱防止,内外面粉体	29,820	
メカニカル継手	HPPE用	φ100	個	FCD製 離脱防止,内外面粉体	44,730	
メカニカル継手	HPPE用	φ150	個	FCD製 離脱防止,内外面粉体	77,180	
メカニカル継手	φ50(HPPE×VP・SP)		個	FCD製 離脱防止,内外面粉体	24,590	
メカニカル継手	φ75(HPPE×VP・SP)		個	FCD製 離脱防止,内外面粉体	29,820	
メカニカル継手	φ100(HPPE×VP・SP)		個	FCD製 離脱防止,内外面粉体	44,730	
メカニカル継手	φ150(HPPE×VP・SP)		個	FCD製 離脱防止,内外面粉体	71,890	
メカニカル継手	HPPE φ50×VP・SP φ75		個	FCD製 離脱防止,内外面粉体	32,320	
メカニカル継手	HPPE φ50×VP・SP φ100		個	FCD製 離脱防止,内外面粉体	41,460	
メカニカル継手	HPPE φ75×VP・SP φ50		個	FCD製 離脱防止,内外面粉体	31,100	
メカニカル継手	HPPE φ75×VP・SP φ100		個	FCD製 離脱防止,内外面粉体	43,970	
メカニカル継手	HPPE φ100×VP・SP φ50		個	FCD製 離脱防止,内外面粉体	38,840	
メカニカル継手	HPPE φ100×VP・SP φ75		個	FCD製 離脱防止,内外面粉体	43,970	
メカニカル継手	HPPE φ100×VP・SP φ150		個	FCD製 離脱防止,内外面粉体	62,880	
メカニカル継手	HPPE φ150×VP・SP φ75		個	FCD製 離脱防止,内外面粉体	57,970	
メカニカル継手	HPPE φ150×VP・SP φ100		個	FCD製 離脱防止,内外面粉体	70,100	
メカニカル継手	HPPE φ75×DIP φ3"		個	FCD製 離脱防止,内外面粉体	32,730	
メカニカル継手	HPPE φ100×DIP φ4"		個	FCD製 離脱防止,内外面粉体	50,080	
メカニカル継手	HPPE φ50×DIP φ75		個	FCD製 離脱防止,内外面粉体	26,720	
メカニカル継手	HPPE φ50×DIP φ100		個	FCD製 離脱防止,内外面粉体	35,920	
メカニカル継手	φ75(HPPE×DIP)		個	FCD製 離脱防止,内外面粉体	34,130	
メカニカル継手	HPPE φ75×DIP φ100		個	FCD製 離脱防止,内外面粉体	41,770	
メカニカル継手	HPPE φ75×DIP φ150		個	FCD製 離脱防止,内外面粉体	56,620	
メカニカル継手	φ100(HPPE×DIP)		個	FCD製 離脱防止,内外面粉体	51,210	
メカニカル継手	HPPE φ100×DIP φ150		個	FCD製 離脱防止,内外面粉体	68,660	
メカニカル継手	φ150(HPPE×DIP)		個	FCD製 離脱防止,内外面粉体	74,810	
メカニカルバンド	HPPE×VP・SP	φ50×90°	個	FCD製 離脱防止,内外面粉体	27,900	
メカニカルバンド	HPPE×VP・SP	φ75×90°	個	FCD製 離脱防止,内外面粉体	37,900	
メカニカルバンド	HPPE×VP・SP	φ100×90°	個	FCD製 離脱防止,内外面粉体	54,390	
メカニカルバンド	HPPE×VP・SP	φ150×90°	個	FCD製 離脱防止,内外面粉体	101,010	
メカニカルバンド	HPPE×DIP	φ75×90°	個	FCD製 離脱防止,内外面粉体	34,130	
メカニカルバンド	HPPE×DIP	φ100×90°	個	FCD製 離脱防止,内外面粉体	50,650	
メカニカルバンド	HPPE×DIP	φ75×45°	個	FCD製 離脱防止,内外面粉体	31,610	
メカニカルバンド	HPPE×DIP	φ100×45°	個	FCD製 離脱防止,内外面粉体	48,300	
サドル分水栓	DIP用	φ75×φ13	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ75×φ20	個	JWWA B 117密着コア無し	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ75×φ25	個	JWWA B 117密着コア無し	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ75×φ30	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ75×φ40	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ75×φ50	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ100×φ13	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ100×φ20	個	JWWA B 117密着コア無し	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ100×φ25	個	JWWA B 117密着コア無し	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ100×φ30	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ100×φ40	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ100×φ50	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ150×φ13	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ150×φ20	個	JWWA B 117密着コア無し	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ150×φ25	個	JWWA B 117密着コア無し	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ150×φ30	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ150×φ40	個	JWWA B 117	物価資料	

材料						単価
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考		
サドル分水栓	DIP用	φ150×φ50	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ200×φ13	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ200×φ20	個	JWWA B 117密着コア無し	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ200×φ25	個	JWWA B 117密着コア無し	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ200×φ30	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ200×φ40	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ200×φ50	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ250×φ13	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ250×φ20	個	JWWA B 117密着コア無し	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ250×φ25	個	JWWA B 117密着コア無し	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ250×φ30	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ250×φ40	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ250×φ50	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ300×φ13	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ300×φ20	個	JWWA B 117密着コア無し	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ300×φ25	個	JWWA B 117密着コア無し	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ300×φ30	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ300×φ40	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ300×φ50	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ350×φ13	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ350×φ20	個	JWWA B 117密着コア無し	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ350×φ25	個	JWWA B 117密着コア無し	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ350×φ30	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ350×φ40	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ350×φ50	個	JWWA B 117	物価資料	
密着コア	DIP用	φ20	個		1,510	
密着コア	DIP用	φ25	個		1,830	
サドル分水栓	VP・SP用	φ75×φ20	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	VP・SP用	φ75×φ25	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	VP・SP用	φ75×φ30	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	VP・SP用	φ75×φ40	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	VP・SP用	φ75×φ50	個	JWWA B 117	72,290	
サドル分水栓	VP・SP用	φ100×φ20	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	VP・SP用	φ100×φ25	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	VP・SP用	φ100×φ30	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	VP・SP用	φ100×φ40	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	VP・SP用	φ100×φ50	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	VP・SP用	φ150×φ20	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	VP・SP用	φ150×φ25	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	VP・SP用	φ150×φ30	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	VP・SP用	φ150×φ40	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	VP・SP用	φ150×φ50	個	JWWA B 117	物価資料	
鋳鉄サドル付分水栓	HPPE用	φ50×φ20	個		物価資料	
鋳鉄サドル付分水栓	HPPE用	φ50×φ25	個		物価資料	
鋳鉄サドル付分水栓	HPPE用	φ75×φ20	個		物価資料	
鋳鉄サドル付分水栓	HPPE用	φ75×φ25	個		物価資料	
鋳鉄サドル付分水栓	HPPE用	φ75×φ40	個		物価資料	
鋳鉄サドル付分水栓	HPPE用	φ100×φ20	個		物価資料	
鋳鉄サドル付分水栓	HPPE用	φ100×φ25	個		物価資料	
鋳鉄サドル付分水栓	HPPE用	φ100×φ40	個		物価資料	
鋳鉄サドル付分水栓	HPPE用	φ100×φ50	個		物価資料	
鋳鉄サドル付分水栓	HPPE用	φ150×φ20	個		物価資料	
鋳鉄サドル付分水栓	HPPE用	φ150×φ25	個		物価資料	
鋳鉄サドル付分水栓	HPPE用	φ150×φ40	個		物価資料	
鋳鉄サドル付分水栓	HPPE用	φ150×φ50	個		物価資料	
EFサドル付分水栓	HPPE用	φ50×φ20	個		物価資料	
EFサドル付分水栓	HPPE用	φ50×φ25	個		物価資料	
サドル付分水栓	PP用	φ40×φ20	個	JWWA B 136	21,420	
サドル付分水栓	PP用	φ50×φ20	個	JWWA B 136	23,070	
サドル付分水栓	PP用	φ50×φ25	個	JWWA B 136	27,140	
サドル分水栓用防食フィルム		φ75・100×13～25	個		640	
サドル分水栓用防食フィルム		φ150×13～25	個		740	
サドル分水栓用防食フィルム		φ200・250×13～25	個		870	
サドル分水栓用防食フィルム		φ300・350×13～25	個		1,000	
サドル分水栓用防食フィルム		φ75・100×40～50	個		930	
サドル分水栓用防食フィルム		φ150・200×40～50	個		1,090	
サドル分水栓用防食フィルム		φ250・300×40～50	個		1,350	
サドル分水栓用防食フィルム		φ350×40～50	個		1,410	
分水栓キャップ		φ13	個		560	
分水栓キャップ		φ20	個		966	
分水栓キャップ		φ25	個		1,230	
分水栓キャップ		φ30	個		1,700	
分水栓キャップ		φ40	個		2,520	
分水栓キャップ		φ50	個		4,040	
キャッツアイ		L=6cm程度	個		1,100	
断水ゴマ		φ13	個		790	
断水ゴマ		φ20	個		1,080	
断水ゴマ		φ25	個		1,150	
PP金属継手 (VP用)	PP×平行おねじ	φ13	個		3,000	
PP金属継手 (VP用)	PP×平行おねじ	φ20	個		3,780	
PP金属継手 (VP用)	PP×平行おねじ	φ25	個		5,330	
PP金属継手 (VP用)	PP×平行おねじ	φ30	個		9,410	
PP金属継手 (VP用)	PP×平行おねじ	φ40	個		12,720	
PP金属継手 (VP用)	PP×平行おねじ	φ50	個		18,620	
SMユニオン		φ13	個		2,090	
SMユニオン		φ20	個		3,570	
SMユニオン		φ25	個		4,780	
伸縮可とう管 受挿 (H=300)	GX形 ボール式	φ75	基	タイロッド、接合部品含む	766,030	

材 料					単 価
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単 位]	備 考	
伸縮可とう管 受挿(H=300)	GX形 ボール式	φ100	基	タイロッド、接合部品含む	913,360
伸縮可とう管 受挿(H=300)	GX形 ボール式	φ150	基	タイロッド、接合部品含む	1,224,020
伸縮可とう管 受挿(H=300)	GX形 ボール式	φ200	基	タイロッド、接合部品含む	1,557,220
伸縮可とう管 受挿(H=300)	GX形 ボール式	φ250	基	タイロッド、接合部品含む	1,946,900
伸縮可とう管 両受 (H=300)	GX形 ボール式	φ75	基	タイロッド、接合部品含む	812,090
伸縮可とう管 両受 (H=300)	GX形 ボール式	φ100	基	タイロッド、接合部品含む	966,600
伸縮可とう管 両受 (H=300)	GX形 ボール式	φ150	基	タイロッド、接合部品含む	1,282,490
伸縮可とう管 両受 (H=300)	GX形 ボール式	φ200	基	タイロッド、接合部品含む	1,594,460
伸縮可とう管 両受 (H=300)	GX形 ボール式	φ250	基	タイロッド、接合部品含む	2,011,940
モルタル		配合1:5	m3		物価資料
モルタル充填工	コンクリートポンプ車圧送		式	据付撤去工含む	64,500

(注) 表中の単価欄における物価資料について
 単価の決定は、物価資料(「建設物価」、「積算資料」)に掲載されている実勢価格を平均し、単価の有効桁の大きい方の桁を決定額の有効桁とする。
 ただし、大きい方の有効桁が3桁未満のときは、決定額の有効桁は3桁とする。また、一方の資料にしか掲載のないものについては、その価格とする。