

令和8年度

鳥取市水道局 上水道材料単価(閲覧用)

適用施行日 令和8年10月15日

材料						単価
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考		
ダクタイル鋳鉄管 直管	K形 1種 内面粉体	φ 75 × 4000	本		物価資料	
ダクタイル鋳鉄管 直管	K形 1種 内面粉体	φ 100 × 4000	本		物価資料	
ダクタイル鋳鉄管 直管	K形 1種 内面粉体	φ 150 × 5000	本		物価資料	
ダクタイル鋳鉄管 直管	K形 1種 内面粉体	φ 200 × 5000	本		物価資料	
ダクタイル鋳鉄管 直管	K形 1種 内面粉体	φ 250 × 5000	本		物価資料	
ダクタイル鋳鉄管 直管	K形 1種 内面粉体	φ 300 × 6000	本		物価資料	
ダクタイル鋳鉄管 直管	K形 1種 内面粉体	φ 350 × 6000	本		物価資料	
ダクタイル鋳鉄管 直管	K形 1種 内面粉体	φ 400 × 6000	本		物価資料	
ダクタイル鋳鉄管 直管	K形 1種 内面粉体	φ 450 × 6000	本		物価資料	
ダクタイル鋳鉄管 直管	K形 1種 内面粉体	φ 500 × 6000	本		物価資料	
ダクタイル鋳鉄管 直管	K形 1種 内面粉体	φ 600 × 6000	本		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 75 × 90°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 100 × 90°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 150 × 90°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 200 × 90°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 250 × 90°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 300 × 90°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 350 × 90°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 400 × 90°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 450 × 90°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 500 × 90°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 600 × 90°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 75 × 45°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 100 × 45°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 150 × 45°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 200 × 45°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 250 × 45°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 300 × 45°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 350 × 45°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 400 × 45°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 450 × 45°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 500 × 45°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 600 × 45°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 75 × 22°1/2	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 100 × 22°1/2	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 150 × 22°1/2	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 200 × 22°1/2	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 250 × 22°1/2	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 300 × 22°1/2	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 350 × 22°1/2	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 400 × 22°1/2	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 450 × 22°1/2	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 500 × 22°1/2	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 75 × 11°1/4	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 100 × 11°1/4	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 150 × 11°1/4	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 200 × 11°1/4	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 250 × 11°1/4	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 300 × 11°1/4	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 350 × 11°1/4	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 400 × 11°1/4	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 450 × 11°1/4	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 500 × 11°1/4	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 600 × 11°1/4	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 300 × 5°5/8	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 350 × 5°5/8	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 400 × 5°5/8	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 450 × 5°5/8	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 500 × 5°5/8	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ 600 × 5°5/8	個		物価資料	
短管1号	K形 内面粉体	φ 75	個	RF7.5K	物価資料	
短管1号	K形 内面粉体	φ 100	個	RF7.5K	物価資料	
短管1号	K形 内面粉体	φ 150	個	RF7.5K	物価資料	
短管1号	K形 内面粉体	φ 200	個	RF7.5K	物価資料	
短管1号	K形 内面粉体	φ 250	個	RF7.5K	物価資料	
短管1号	K形 内面粉体	φ 300	個	RF7.5K	物価資料	
短管1号	K形 内面粉体	φ 350	個	RF7.5K	物価資料	
短管1号	K形 内面粉体	φ 400	個	RF7.5K	物価資料	
短管1号	K形 内面粉体	φ 450	個	RF7.5K	物価資料	
短管1号	K形 内面粉体	φ 500	個	RF7.5K	物価資料	
短管1号	K形 内面粉体	φ 600	個	RF7.5K	物価資料	
短管1号	K形 内面粉体	φ 75	個	GF7.5K	17,900	
短管1号	K形 内面粉体	φ 100	個	GF7.5K	21,400	
短管1号	K形 内面粉体	φ 150	個	GF7.5K	28,600	
短管1号	K形 内面粉体	φ 200	個	GF7.5K	37,100	
短管1号	K形 内面粉体	φ 250	個	GF7.5K	52,000	
短管1号	K形 内面粉体	φ 300	個	GF7.5K	69,600	
短管1号	K形 内面粉体	φ 350	個	GF7.5K	85,000	
短管1号	K形 内面粉体	φ 400	個	GF7.5K	101,000	
短管1号	K形 内面粉体	φ 450	個	GF7.5K	123,000	
短管1号	K形 内面粉体	φ 500	個	GF7.5K	142,000	
短管1号	K形 内面粉体	φ 600	個	GF7.5K	197,000	
短管2号	K形 内面粉体	φ 75	個	RF7.5K	物価資料	
短管2号	K形 内面粉体	φ 100	個	RF7.5K	物価資料	
短管2号	K形 内面粉体	φ 150	個	RF7.5K	物価資料	
短管2号	K形 内面粉体	φ 200	個	RF7.5K	物価資料	

材料					
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考	単価
挿し受片落管	K形 内面粉体	φ600×φ450	個		物価資料
挿し受片落管	K形 内面粉体	φ600×φ500	個		物価資料
継輪	K形	φ75	個		物価資料
継輪	K形	φ100	個		物価資料
継輪	K形	φ150	個		物価資料
継輪	K形	φ200	個		物価資料
継輪	K形	φ250	個		物価資料
継輪	K形	φ300	個		物価資料
継輪	K形	φ350	個		物価資料
継輪	K形	φ400	個		物価資料
継輪	K形	φ450	個		物価資料
継輪	K形	φ500	個		物価資料
継輪	K形	φ600	個		物価資料
異径継輪	K形	φ75×3インチ	個	離脱防止押輪付	68,000
異径継輪	K形	φ100×4インチ	個	離脱防止押輪付	83,700
異径継輪	K形	φ150×6インチ	個	離脱防止押輪付	121,000
異径継輪	K形	φ200×8インチ	個	離脱防止押輪付	148,000
異径継輪	K形	φ350×14インチ	個	離脱防止押輪付	349,000
栓	K形	φ75	個		物価資料
栓	K形	φ100	個		物価資料
栓	K形	φ150	個		物価資料
栓	K形	φ200	個		物価資料
栓	K形	φ250	個		物価資料
栓	K形	φ300	個		物価資料
栓	K形	φ350	個		物価資料
栓	K形	φ400	個		物価資料
栓	K形	φ450	個		物価資料
栓	K形	φ500	個		物価資料
栓	K形	φ600	個		物価資料
帽	K形	φ75	個	本体のみ	22,400
帽	K形	φ100	個	本体のみ	29,000
帽	K形	φ150	個	本体のみ	43,200
帽	K形	φ200	個	本体のみ	59,900
帽	K形	φ250	個	本体のみ	79,500
帽	K形	φ300	個	本体のみ	104,000
帽	K形	φ350	個	本体のみ	146,000
帽	K形	φ400	個	本体のみ	243,000
帽	K形	φ450	個	本体のみ	338,000
帽	K形	φ500	個	本体のみ	428,000
帽	K形	φ600	個	本体のみ	518,000
押輪	K形	φ75	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料
押輪	K形	φ100	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料
押輪	K形	φ150	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料
押輪	K形	φ200	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料
押輪	K形	φ250	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料
押輪	K形	φ300	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料
押輪	K形	φ350	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料
押輪	K形	φ400	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料
押輪	K形	φ450	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料
押輪	K形	φ500	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料
押輪	K形	φ600	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料
特殊押輪	K形	φ75	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料
特殊押輪	K形	φ100	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料
特殊押輪	K形	φ150	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料
特殊押輪	K形	φ200	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料
特殊押輪	K形	φ250	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料
特殊押輪	K形	φ300	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料
特殊押輪	K形	φ350	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料
特殊押輪	K形	φ400	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料
特殊押輪	K形	φ450	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料
特殊押輪	K形	φ500	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料
特殊押輪	K形	φ600	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	物価資料
特殊押輪	K形離脱防止性能3DkN以上	φ75	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	16,400
特殊押輪	K形離脱防止性能3DkN以上	φ100	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	19,000
特殊押輪	K形離脱防止性能3DkN以上	φ150	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	28,300
特殊押輪	K形離脱防止性能3DkN以上	φ200	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	32,800
特殊押輪	K形離脱防止性能3DkN以上	φ250	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	44,400
特殊押輪	K形離脱防止性能3DkN以上	φ300	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	51,400
特殊押輪	K形離脱防止性能3DkN以上	φ350	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	82,900
特殊押輪	K形離脱防止性能3DkN以上	φ400	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	104,000
特殊押輪	K形離脱防止性能3DkN以上	φ450	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	116,000
特殊押輪	K形離脱防止性能3DkN以上	φ500	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	132,000
特殊押輪	K形離脱防止性能3DkN以上	φ600	個	ホルト(FCD)リング含.ゴム輪協加盟品	219,000
ダクタイル鋳鉄管 直管	NS形 S種 内面粉体	φ500×6000	本	接合部品含む	物価資料
ダクタイル鋳鉄管 直管	NS形 S種 内面粉体	φ600×6000	本	接合部品含む	物価資料
曲管	NS形 内面粉体	φ500×90°	個	接合部品含む	物価資料
曲管	NS形 内面粉体	φ600×90°	個	接合部品含む	物価資料
曲管	NS形 内面粉体	φ500×45°	個	接合部品含む	物価資料
曲管	NS形 内面粉体	φ600×45°	個	接合部品含む	物価資料
両受曲管	NS形 内面粉体	φ500×45°	個	接合部品含む	物価資料
両受曲管	NS形 内面粉体	φ600×45°	個	接合部品含む	物価資料
曲管	NS形 内面粉体	φ500×22°1/2	個	接合部品含む	物価資料
曲管	NS形 内面粉体	φ600×22°1/2	個	接合部品含む	物価資料
両受曲管	NS形 内面粉体	φ500×22°1/2	個	接合部品含む	物価資料
両受曲管	NS形 内面粉体	φ600×22°1/2	個	接合部品含む	物価資料
曲管	NS形 内面粉体	φ500×11°1/4	個	接合部品含む	物価資料

材料						単価
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考		
曲管	NS形 内面粉体	φ600×11 1/4	個	接合部品含む	物価資料	
曲管	NS形 内面粉体	φ500×5 5/8	個	接合部品含む	物価資料	
曲管	NS形 内面粉体	φ600×5 5/8	個	接合部品含む	物価資料	
短管1号	NS形 7.5K 内面粉体	φ500	個	接合部品含む	物価資料	
短管1号	NS形 7.5K 内面粉体	φ600	個	接合部品含む	物価資料	
短管1号	NS形 10K 内面粉体	φ500	個	接合部品含む	物価資料	
短管1号	NS形 10K 内面粉体	φ600	個	接合部品含む	物価資料	
短管2号	NS形 7.5K 内面粉体	φ500	個		物価資料	
短管2号	NS形 7.5K 内面粉体	φ600	個		物価資料	
短管2号	NS形 10K 内面粉体	φ500	個		物価資料	
短管2号	NS形 10K 内面粉体	φ600	個		物価資料	
三受十字管	NS形 内面粉体	φ500×φ400	個	接合部品含む	物価資料	
三受十字管	NS形 内面粉体	φ600×φ400	個	接合部品含む	物価資料	
二受T字管	NS形 内面粉体	φ500×φ350	個	接合部品含む	物価資料	
二受T字管	NS形 内面粉体	φ500×φ400	個	接合部品含む	物価資料	
二受T字管	NS形 内面粉体	φ500×φ450	個	接合部品含む	物価資料	
二受T字管	NS形 内面粉体	φ500×φ500	個	接合部品含む	物価資料	
二受T字管	NS形 内面粉体	φ600×φ400	個	接合部品含む	物価資料	
二受T字管	NS形 内面粉体	φ600×φ450	個	接合部品含む	物価資料	
二受T字管	NS形 内面粉体	φ600×φ500	個	接合部品含む	物価資料	
二受T字管	NS形 内面粉体	φ600×φ600	個	接合部品含む	物価資料	
F付T字管	NS形 7.5K 内面粉体	φ500×φ75	個	接合部品含む	物価資料	
F付T字管	NS形 7.5K 内面粉体	φ600×φ75	個	接合部品含む	物価資料	
F付T字管	NS形 10K 内面粉体	φ500×φ75	個	接合部品含む	物価資料	
F付T字管	NS形 10K 内面粉体	φ600×φ75	個	接合部品含む	物価資料	
F付T字管	NS形 7.5K 内面粉体	φ500×φ100	個	接合部品含む	物価資料	
F付T字管	NS形 7.5K 内面粉体	φ600×φ100	個	接合部品含む	物価資料	
F付T字管	NS形 10K 内面粉体	φ500×φ100	個	接合部品含む	物価資料	
F付T字管	NS形 10K 内面粉体	φ600×φ100	個	接合部品含む	物価資料	
受挿し片落管	NS形 内面粉体	φ600×φ500	個	接合部品含む	物価資料	
挿し受片落管	NS形 内面粉体	φ500×φ250	個	接合部品含む	物価資料	
挿し受片落管	NS形 内面粉体	φ500×φ300	個	接合部品含む	物価資料	
挿し受片落管	NS形 内面粉体	φ500×φ350	個	接合部品含む	物価資料	
挿し受片落管	NS形 内面粉体	φ500×φ400	個	接合部品含む	物価資料	
挿し受片落管	NS形 内面粉体	φ500×φ450	個	接合部品含む	物価資料	
挿し受片落管	NS形 内面粉体	φ600×φ300	個	接合部品含む	物価資料	
挿し受片落管	NS形 内面粉体	φ600×φ350	個	接合部品含む	物価資料	
挿し受片落管	NS形 内面粉体	φ600×φ400	個	接合部品含む	物価資料	
挿し受片落管	NS形 内面粉体	φ600×φ450	個	接合部品含む	物価資料	
挿し受片落管	NS形 内面粉体	φ600×φ500	個	接合部品含む	物価資料	
排水T字管	NS形 内面粉体	φ500×φ200	個	接合部品含む	物価資料	
排水T字管	NS形 内面粉体	φ600×φ200	個	接合部品含む	物価資料	
継輪	NS形	φ500	個	NS形押輪含む	物価資料	
継輪	NS形	φ600	個	NS形押輪含む	物価資料	
継輪	NS形 内面粉体	φ500	個	NS形特殊押輪含む	519,000	
継輪	NS形 内面粉体	φ600	個	NS形特殊押輪含む	621,000	
帽	NS形	φ75	個	フラグ50A,特殊割押輪等含む	67,900	
帽	NS形	φ100	個	フラグ50A,特殊割押輪等含む	82,900	
帽	NS形	φ150	個	フラグ50A,特殊割押輪等含む	113,000	
帽	NS形	φ200	個	フラグ50A,特殊割押輪等含む	141,000	
帽	NS形	φ250	個	フラグ50A,特殊割押輪等含む	181,000	
帽	NS形	φ300	個	フラグ50A,特殊割押輪等含む	217,000	
帽	NS形	φ350	個	フラグ50A,特殊割押輪等含む	271,000	
帽	NS形	φ400	個	フラグ50A,特殊割押輪等含む	411,000	
帽	NS形	φ450	個	フラグ50A,特殊割押輪等含む	442,000	
ライナ	NS形 粉体塗装	φ500	個		物価資料	
ライナ	NS形 粉体塗装	φ600	個		物価資料	
サシロリング	NS形	φ500	個	リハットタイプ	物価資料	
サシロリング	NS形	φ600	個	リハットタイプ	物価資料	
NSゴム輪	NS形	φ500	個	直管、異形管用	4,880	
NSゴム輪	NS形	φ600	個	直管、異形管用	5,350	
NSロックリング	NS形	φ500	個		11,500	
NSロックリング	NS形	φ600	個		13,900	
ダクトail 鋳鉄管 直管	GX形 1種 内面粉体	φ75×4000	本	接合部品含む	物価資料	
ダクトail 鋳鉄管 直管	GX形 1種 内面粉体	φ100×4000	本	接合部品含む	物価資料	
ダクトail 鋳鉄管 直管	GX形 1種 内面粉体	φ150×5000	本	接合部品含む	物価資料	
ダクトail 鋳鉄管 直管	GX形 1種 内面粉体	φ200×5000	本	接合部品含む	物価資料	
ダクトail 鋳鉄管 直管	GX形 1種 内面粉体	φ250×5000	本	接合部品含む	物価資料	
ダクトail 鋳鉄管 直管	GX形 1種 内面粉体	φ300×6000	本	接合部品含む	物価資料	
ダクトail 鋳鉄管 直管	GX形 1種 内面粉体	φ350×6000	本	接合部品含む	物価資料	
ダクトail 鋳鉄管 直管	GX形 1種 内面粉体	φ400×6000	本	接合部品含む	物価資料	
ダクトail 鋳鉄管 直管	GX形 1種 内面粉体	φ450×6000	本	接合部品含む	物価資料	
ダクトail 鋳鉄管 直管 特殊塗装管(CC)	GX形 1種 内面粉体	φ75×4000	本	接合部品含む	38,200	
ダクトail 鋳鉄管 直管 特殊塗装管(CC)	GX形 1種 内面粉体	φ100×4000	本	接合部品含む	48,500	
ダクトail 鋳鉄管 直管 特殊塗装管(CC)	GX形 1種 内面粉体	φ150×5000	本	接合部品含む	89,600	
ダクトail 鋳鉄管 直管 特殊塗装管(CC)	GX形 1種 内面粉体	φ200×5000	本	接合部品含む	117,000	
ダクトail 鋳鉄管 直管 特殊塗装管(CC)	GX形 1種 内面粉体	φ250×5000	本	接合部品含む	145,000	
曲管	GX形 内面粉体	φ75×90°	個	ロックリング、ロックリングストップ 含む	物価資料	
曲管	GX形 内面粉体	φ100×90°	個	ロックリング、ロックリングストップ 含む	物価資料	
曲管	GX形 内面粉体	φ150×90°	個	ロックリング、ロックリングストップ 含む	物価資料	
曲管	GX形 内面粉体	φ200×90°	個	ロックリング、ロックリングストップ 含む	物価資料	
曲管	GX形 内面粉体	φ250×90°	個	ロックリング、ロックリングストップ 含む	物価資料	
曲管	GX形 内面粉体	φ300×90°	個	ロックリング、ロックリングストップ 含む	物価資料	
曲管	GX形 内面粉体	φ350×90°	個	ロックリング、ロックリングストップ 含む	物価資料	
曲管	GX形 内面粉体	φ400×90°	個	ロックリング、ロックリングストップ 含む	物価資料	
曲管	GX形 内面粉体	φ450×90°	個	ロックリング、ロックリングストップ 含む	物価資料	

材料						単価
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考		
乙字管	GX形 内面粉体	φ 200×450H	個	ロッキング、ロッキングストッパ含む	物価資料	
乙字管	GX形 内面粉体	φ 250×450H	個	ロッキング、ロッキングストッパ含む	物価資料	
乙字管	GX形 内面粉体	φ 300×450H	個	ロッキング、ロッキングストッパ含む	物価資料	
乙字管 特殊塗装管(CC)	GX形 内面粉体	φ 75×450H	個	ロッキング、ロッキングストッパ含む	53,400	
乙字管 特殊塗装管(CC)	GX形 内面粉体	φ 100×450H	個	ロッキング、ロッキングストッパ含む	71,700	
乙字管 特殊塗装管(CC)	GX形 内面粉体	φ 150×450H	個	ロッキング、ロッキングストッパ含む	105,000	
乙字管 特殊塗装管(CC)	GX形 内面粉体	φ 200×450H	個	ロッキング、ロッキングストッパ含む	154,000	
乙字管 特殊塗装管(CC)	GX形 内面粉体	φ 250×450H	個	ロッキング、ロッキングストッパ含む	206,000	
ライナ	GX形 粉体塗装	φ 75	個	ライナボード含む	物価資料	
ライナ	GX形 粉体塗装	φ 100	個	ライナボード含む	物価資料	
ライナ	GX形 粉体塗装	φ 150	個	ライナボード含む	物価資料	
ライナ	GX形 粉体塗装	φ 200	個	ライナボード含む	物価資料	
ライナ	GX形 粉体塗装	φ 250	個	ライナボード含む	物価資料	
ライナ	GX形 粉体塗装	φ 300	個	ライナボード含む	物価資料	
ライナ	GX形 粉体塗装	φ 350	個	ライナボード含む	物価資料	
ライナ	GX形 粉体塗装	φ 400	個	ライナボード含む	物価資料	
ライナ	GX形 粉体塗装	φ 450	個	ライナボード含む	物価資料	
接合セット(異形管・ソフトシール弁用)	GX形	φ 75	個	ゴム輪、押輪、T頭ボルト、ナット含む	物価資料	
接合セット(異形管・ソフトシール弁用)	GX形	φ 100	個	ゴム輪、押輪、T頭ボルト、ナット含む	物価資料	
接合セット(異形管・ソフトシール弁用)	GX形	φ 150	個	ゴム輪、押輪、T頭ボルト、ナット含む	物価資料	
接合セット(異形管・ソフトシール弁用)	GX形	φ 200	個	ゴム輪、押輪、T頭ボルト、ナット含む	物価資料	
接合セット(異形管・ソフトシール弁用)	GX形	φ 250	個	ゴム輪、押輪、T頭ボルト、ナット含む	物価資料	
接合セット(異形管・ソフトシール弁用)	GX形	φ 300	個	ゴム輪、押輪、T頭ボルト、ナット含む	物価資料	
接合セット(異形管・ソフトシール弁用)	GX形	φ 350	個	ゴム輪、押輪、T頭ボルト、ナット含む	物価資料	
接合セット(異形管・ソフトシール弁用)	GX形	φ 400	個	ゴム輪、押輪、T頭ボルト、ナット含む	物価資料	
接合セット(異形管・ソフトシール弁用)	GX形	φ 450	個	ゴム輪、押輪、T頭ボルト、ナット含む	物価資料	
接合セット(CC)(異形管・ソフトシール弁用)	GX形	φ 75	個	ゴム輪、押輪、T頭ボルト、ナット含む	4,970	
接合セット(CC)(異形管・ソフトシール弁用)	GX形	φ 100	個	ゴム輪、押輪、T頭ボルト、ナット含む	6,320	
接合セット(CC)(異形管・ソフトシール弁用)	GX形	φ 150	個	ゴム輪、押輪、T頭ボルト、ナット含む	8,890	
接合セット(CC)(異形管・ソフトシール弁用)	GX形	φ 200	個	ゴム輪、押輪、T頭ボルト、ナット含む	11,300	
接合セット(CC)(異形管・ソフトシール弁用)	GX形	φ 250	個	ゴム輪、押輪、T頭ボルト、ナット含む	14,000	
サシロリング	GX形	φ 75	個		物価資料	
サシロリング	GX形	φ 100	個		物価資料	
サシロリング	GX形	φ 150	個		物価資料	
サシロリング	GX形	φ 200	個		物価資料	
サシロリング	GX形	φ 250	個		物価資料	
サシロリング	GX形	φ 300	個		物価資料	
サシロリング	GX形	φ 350	個		物価資料	
サシロリング	GX形	φ 400	個		物価資料	
サシロリング	GX形	φ 450	個		物価資料	
G-Link	GX形	φ 75	個	ゴム輪、T頭ボルト、ナット含む	物価資料	
G-Link	GX形	φ 100	個	ゴム輪、T頭ボルト、ナット含む	物価資料	
G-Link	GX形	φ 150	個	ゴム輪、T頭ボルト、ナット含む	物価資料	
G-Link	GX形	φ 200	個	ゴム輪、T頭ボルト、ナット含む	物価資料	
G-Link	GX形	φ 250	個	ゴム輪、T頭ボルト、ナット含む	物価資料	
G-Link	GX形	φ 300	個	ゴム輪、T頭ボルト、ナット含む	物価資料	
G-Link (CC)	GX形	φ 75	個	ゴム輪、T頭ボルト、ナット含む	25,100	
G-Link (CC)	GX形	φ 100	個	ゴム輪、T頭ボルト、ナット含む	28,000	
G-Link (CC)	GX形	φ 150	個	ゴム輪、T頭ボルト、ナット含む	34,100	
G-Link (CC)	GX形	φ 200	個	ゴム輪、T頭ボルト、ナット含む	46,600	
G-Link (CC)	GX形	φ 250	個	ゴム輪、T頭ボルト、ナット含む	53,700	
GXゴム輪	GX形	φ 75	個	直管用	1,450	
GXゴム輪	GX形	φ 100	個	直管用	1,630	
GXゴム輪	GX形	φ 150	個	直管用	2,340	
GXゴム輪	GX形	φ 200	個	直管用	3,310	
GXゴム輪	GX形	φ 250	個	直管用	3,930	
GXゴム輪	GX形	φ 300	個	直管用	7,150	
GXゴム輪	GX形	φ 350	個	直管用	8,990	
GXゴム輪	GX形	φ 400	個	直管用	11,400	
GXゴム輪	GX形	φ 450	個	直管用	13,600	
GXゴム輪	GX形	φ 75	個	異形管用	1,240	
GXゴム輪	GX形	φ 100	個	異形管用	1,500	
GXゴム輪	GX形	φ 150	個	異形管用	2,190	
GXゴム輪	GX形	φ 200	個	異形管用	2,860	
GXゴム輪	GX形	φ 250	個	異形管用	3,520	
GXゴム輪	GX形	φ 300	個	異形管用	5,870	
GXゴム輪	GX形	φ 350	個	異形管用	7,140	
GXゴム輪	GX形	φ 400	個	異形管用	7,980	
GXゴム輪	GX形	φ 450	個	異形管用	8,700	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管	RRVP	φ 75	本	直管 ゴム輪含む	物価資料	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管	RRVP	φ 100	本	直管 ゴム輪含む	物価資料	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管	RRVP	φ 150	本	直管 ゴム輪含む	物価資料	
ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管	RRHVP	φ 75	本	直管 ゴム輪含む	物価資料	
ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管	RRHVP	φ 100	本	直管 ゴム輪含む	物価資料	
ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管	RRHVP	φ 150	本	直管 ゴム輪含む	物価資料	
バンド	RRVP	φ 75×90°	個	ゴム輪含む	物価資料	
バンド	RRVP	φ 100×90°	個	ゴム輪含む	物価資料	
バンド	RRVP	φ 150×90°	個	ゴム輪含む	物価資料	
バンド	RRVP	φ 75×45°	個	ゴム輪含む	物価資料	
バンド	RRVP	φ 100×45°	個	ゴム輪含む	物価資料	
バンド	RRVP	φ 150×45°	個	ゴム輪含む	物価資料	
バンド	RRVP	φ 75×22° 1/2	個	ゴム輪含む	物価資料	
バンド	RRVP	φ 100×22° 1/2	個	ゴム輪含む	物価資料	
バンド	RRVP	φ 150×22° 1/2	個	ゴム輪含む	物価資料	
バンド	RRVP	φ 75×11° 1/4	個	ゴム輪含む	物価資料	
バンド	RRVP	φ 100×11° 1/4	個	ゴム輪含む	物価資料	

材料						単価
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考		
バンド	RRVP	φ150×11° 1/4	個	ゴム輪含む	物価資料	
両受ソケット	RRVP	φ75	個	ゴム輪含む	物価資料	
両受ソケット	RRVP	φ100	個	ゴム輪含む	物価資料	
両受ソケット	RRVP	φ150	個	ゴム輪含む	物価資料	
片受径違いソケット	RRVP	φ75×φ50	個	ゴム輪含む	物価資料	
片受径違いソケット	RRVP	φ100×φ75	個	ゴム輪含む	物価資料	
片受径違いソケット	RRVP	φ150×φ100	個	ゴム輪含む	物価資料	
離脱防止金具	RR	φ75	個		12,700	
離脱防止金具	RR	φ100	個		14,300	
離脱防止金具	RR	φ150	個		21,800	
曲管	鋳鉄製RR	φ75×90° ショート	個	ゴム輪含む	32,500	
曲管	鋳鉄製RR	φ100×90° ショート	個	ゴム輪含む	48,600	
曲管	鋳鉄製RR	φ150×90° ショート	個	ゴム輪含む	83,300	
曲管	鋳鉄製RR	φ75×45° ショート	個	ゴム輪含む	28,900	
曲管	鋳鉄製RR	φ100×45° ショート	個	ゴム輪含む	46,300	
曲管	鋳鉄製RR	φ150×45° ショート	個	ゴム輪含む	74,100	
曲管	鋳鉄製RR	φ75×22° 1/2 ショート	個	ゴム輪含む	27,600	
曲管	鋳鉄製RR	φ100×22° 1/2 ショート	個	ゴム輪含む	42,700	
曲管	鋳鉄製RR	φ150×22° 1/2 ショート	個	ゴム輪含む	70,200	
曲管	鋳鉄製RR	φ75×11° 1/4 ショート	個	ゴム輪含む	26,600	
曲管	鋳鉄製RR	φ100×11° 1/4 ショート	個	ゴム輪含む	40,600	
曲管	鋳鉄製RR	φ150×11° 1/4 ショート	個	ゴム輪含む	63,700	
T字管	鋳鉄製RR	φ75×φ75	個	ゴム輪含む	48,500	
T字管	鋳鉄製RR	φ100×φ75	個	ゴム輪含む	64,000	
T字管	鋳鉄製RR	φ100×φ100	個	ゴム輪含む	76,100	
T字管	鋳鉄製RR	φ150×φ75	個	ゴム輪含む	85,200	
T字管	鋳鉄製RR	φ150×φ100	個	ゴム輪含む	97,600	
T字管	鋳鉄製RR	φ150×φ150	個	ゴム輪含む	108,000	
F付T字管	鋳鉄製RR	φ75×φ75	個	ゴム輪含む	46,800	
F付T字管	鋳鉄製RR	φ100×φ75	個	ゴム輪含む	63,900	
F付T字管	鋳鉄製RR	φ150×φ75	個	ゴム輪含む	91,700	
片落管	鋳鉄製RR	φ75×φ50 ショート	個	ゴム輪含む	29,500	
片落管	鋳鉄製RR ショート	φ100×φ75 ショート	個	ゴム輪含む	39,300	
片落管	鋳鉄製RR ショート	φ150×φ100 ショート	個	ゴム輪含む	60,000	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP	φ75×4000	本	水道用	物価資料	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP	φ100×4000	本	水道用	物価資料	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP	φ150×4000	本	水道用	物価資料	
硬質塩化ビニル管	VP	φ65×4000	本	水道用	物価資料	
硬質塩化ビニル管	VP	φ75×5000	本	水道用	物価資料	
硬質塩化ビニル管	VP	φ100×5000	本	水道用	物価資料	
硬質塩化ビニル管	VP	φ125×4000	本	水道用	物価資料	
硬質塩化ビニル管	VP	φ150×5000	本	水道用	物価資料	
エルボ	VP	φ75	個		物価資料	
エルボ	VP	φ100	個		物価資料	
エルボ	VP	φ150	個		物価資料	
エルボ	HI	φ75	個		物価資料	
エルボ	HI	φ100	個		物価資料	
エルボ	HI	φ150	個		物価資料	
ソケット	VP	φ75	個		物価資料	
ソケット	VP	φ100	個		物価資料	
ソケット	VP	φ150	個		物価資料	
ソケット	HI	φ75	個		物価資料	
ソケット	HI	φ100	個		物価資料	
ソケット	HI	φ150	個		物価資料	
径違いソケット	VP	φ75×φ50	個		物価資料	
径違いソケット	VP	φ100×φ75	個		物価資料	
径違いソケット	VP	φ150×φ100	個		物価資料	
径違いソケット	HI	φ75×φ50	個		物価資料	
径違いソケット	HI	φ100×φ75	個		物価資料	
径違いソケット	HI	φ150×φ100	個		物価資料	
キャップ	HIVP	φ75	個		物価資料	
キャップ	HIVP	φ100	個		物価資料	
キャップ	HIVP	φ150	個		物価資料	
キャップ	VP	φ75	個		物価資料	
キャップ	VP	φ100	個		物価資料	
キャップ	VP	φ150	個		物価資料	
硬質塩化ビニル管ライニング鋼管	SGP-VB	32A×4000	本	保護管用	物価資料	
硬質塩化ビニル管ライニング鋼管	SGP-VB	40A×4000	本	保護管用	物価資料	
硬質塩化ビニル管ライニング鋼管	SGP-VB	50A×4000	本	保護管用	物価資料	
硬質塩化ビニル管ライニング鋼管	SGP-VB	65A×4000	本	保護管用	物価資料	
硬質塩化ビニル管ライニング鋼管	SGP-VB	80A×4000	本	保護管用	物価資料	
硬質塩化ビニル管ライニング鋼管	SGP-VB	100A×4000	本	保護管用	物価資料	
硬質塩化ビニル管ライニング鋼管	SGP-VB	125A×4000	本	保護管用	物価資料	
硬質塩化ビニル管ライニング鋼管	SGP-VB	150A×4000	本	保護管用	物価資料	
フランジ形ソフトシール弁	FCD製 7.5K	φ75	基	JWWA B 120	物価資料	
フランジ形ソフトシール弁	FCD製 7.5K	φ100	基	JWWA B 120	物価資料	
フランジ形ソフトシール弁	FCD製 7.5K	φ150	基	JWWA B 120	物価資料	
フランジ形ソフトシール弁	FCD製 7.5K	φ200	基	JWWA B 120	物価資料	
フランジ形ソフトシール弁	FCD製 7.5K	φ250	基	JWWA B 120	物価資料	
フランジ形ソフトシール弁	FCD製 7.5K	φ300	基	JWWA B 120	物価資料	
フランジ形ソフトシール弁	FCD製 7.5K	φ350	基	JWWA B 120	物価資料	
フランジ形ソフトシール弁	FCD製 7.5K	φ400	基	JWWA B 120	物価資料	
フランジ形ソフトシール弁	FCD製 7.5K	φ450	基	JWWA B 120	物価資料	
フランジ形ソフトシール弁	FCD製 7.5K	φ500	基	JWWA B 120	物価資料	
GX形ソフトシール弁(受挿)	FCD製 10K	φ75	基	ロッキング、ロッキングストップ含む	物価資料	
GX形ソフトシール弁(受挿)	FCD製 10K	φ100	基	ロッキング、ロッキングストップ含む	物価資料	

材料						
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考		単価
GX形ソフトシール弁(受挿)	FCD製 10K	φ150	基	ロッキング、ロッキングストップ含む		物価資料
GX形ソフトシール弁(受挿)	FCD製 10K	φ200	基	ロッキング、ロッキングストップ含む		物価資料
GX形ソフトシール弁(受挿)	FCD製 10K	φ250	基	ロッキング、ロッキングストップ含む		物価資料
GX形ソフトシール弁(受挿)	FCD製 10K	φ300	基	ロッキング、ロッキングストップ含む		物価資料
GX形ソフトシール弁(両受)	FCD製 10K	φ75	基	ロッキング、ロッキングストップ含む		物価資料
GX形ソフトシール弁(両受)	FCD製 10K	φ100	基	ロッキング、ロッキングストップ含む		物価資料
GX形ソフトシール弁(両受)	FCD製 10K	φ150	基	ロッキング、ロッキングストップ含む		物価資料
GX形ソフトシール弁(両受)	FCD製 10K	φ200	基	ロッキング、ロッキングストップ含む		物価資料
GX形ソフトシール弁(両受)	FCD製 10K	φ250	基	ロッキング、ロッキングストップ含む		物価資料
GX形ソフトシール弁(両受)	FCD製 10K	φ300	基	ロッキング、ロッキングストップ含む		物価資料
GX形ソフトシール弁(両受)	FCD製 10K	φ350	基	ロッキング、ロッキングストップ含む		物価資料
GX形ソフトシール弁(両受)	FCD製 10K	φ400	基	ロッキング、ロッキングストップ含む		物価資料
地下式消火栓	単口 内面粉体 7.5K	φ75 H=330	基	JWWA B 103		物価資料
地下式消火栓	双口 内面粉体 7.5K	φ100	基	JWWA B 103		物価資料
地下式消火栓	単口 内面粉体 10K	φ75	基	JWWA B 103準拠品		179,000
地下式消火栓	双口 内面粉体 10K	φ100	基	JWWA B 103準拠品		366,000
地下式消火栓	単口 内面粉体 10K	φ75(四角スピンドル)	基	JWWA B 103準拠品		165,000
地下式消火栓	双口 内面粉体 10K	φ100(四角スピンドル)	基	JWWA B 103準拠品		342,000
消火栓用副弁	GF-RF 7.5K	φ75 H=200	個	内面粉体		141,000
消火栓用副弁	GF-RF 7.5K	φ75 H=150	個	内面粉体		130,000
消火栓用副弁	GF-RF 7.5K	φ75 H=100	個	内面粉体		120,000
消火栓用副弁	GF-RF 7.5K	φ100 H=200	個	内面粉体		184,000
消火栓用副弁	GF-RF 10K	φ75 H=200	個	内面粉体		156,000
消火栓用副弁	GF-RF 10K	φ75 H=150	個	内面粉体		144,000
消火栓用副弁	GF-RF 10K	φ75 H=100	個	内面粉体		133,000
消火栓用副弁	GF-RF 10K	φ100 H=200	個	内面粉体		188,000
地上式消火栓	単口φ75 打倒式、弁体引抜、放水口回転式	副弁、短管、乙管含む	基	内面粉体		474,000
地上式消火栓	単口φ75 打倒式、弁体引抜、放水口回転式	短管、乙管なし	基	内面粉体		400,000
短管(地上式消火栓用)	φ75 打倒式、弁体引抜		基	内面粉体		417,000
乙管(地上式消火栓用)	φ75		基	内面粉体		62,600
地上式消火栓(上部交換用)	単口φ75	A回転型	基	内面粉体		209,000
消火栓異径媒介金具	差込メス×差込オス	φ65×50	個			62,400
消火栓異径媒介金具	差込メス×差込オス	φ65×40	個			56,500
不凍急排空気弁		φ25 7.5K	基			168,000
不凍急排空気弁		φ50 7.5K	基			257,000
不凍急排空気弁		φ75 7.5K	基			390,000
急速空気弁	フランジ型 内外面粉体	φ25 7.5K	基	JWWA B 137 接合部品含む		140,000
急速空気弁	町野式口金内蔵形、凍結防止形 内外面粉体	φ25 7.5K	基	JWWA B 137 接合部品含む		170,000
カムレバーロック式急速空気弁	寒冷地仕様	φ25 7.5K	基			174,000
カムレバーロック式急速空気弁LSP付	寒冷地仕様	φ25 7.5K	基	接続部品LSP付		177,000
カムレバーロック式急速空気弁	寒冷地仕様ANIキット付	φ25 7.5K	基			179,000
カムレバーロック式急速空気弁LSP付	寒冷地仕様ANIキット付	φ25 7.5K	基	接続部品LSP付		182,000
空気弁用サドルバンド	DIP用	φ75×φ25	個			16,400
空気弁用サドルバンド	DIP用	φ100×φ25	個			17,400
空気弁用サドルバンド	DIP用	φ150×φ25	個			20,100
空気弁用サドルバンド	DIP用	φ200×φ25	個			30,000
空気弁用サドルバンド	DIP用	φ250×φ25	個			34,100
空気弁用サドルバンド	HPPE用	φ75×φ25	個	鋳鉄製		28,000
空気弁用サドルバンド	HPPE用	φ100×φ25	個	鋳鉄製		30,400
空気弁用サドルバンド	HPPE用	φ150×φ25	個	鋳鉄製		37,500
明示テープ	幅50mm	年号入り	m	全管種共通		214
粘着テープ			m			134
埋設標識シート	ポリエチレンクロス	150mm	m	折込率2倍、アルミなし、		物価資料
ロケティングワイヤー	水道用	100m/巻	m			429
ポリエチレンスリーブ		φ75	m	JWWA K 158		物価資料
ポリエチレンスリーブ		φ100	m	JWWA K 158		物価資料
ポリエチレンスリーブ		φ150	m	JWWA K 158		物価資料
ポリエチレンスリーブ		φ200	m	JWWA K 158		物価資料
ポリエチレンスリーブ		φ250	m	JWWA K 158		物価資料
ポリエチレンスリーブ		φ300	m	JWWA K 158		物価資料
ポリエチレンスリーブ		φ350	m	JWWA K 158		物価資料
ポリエチレンスリーブ		φ400	m	JWWA K 158		物価資料
ポリエチレンスリーブ		φ450	m	JWWA K 158		物価資料
ポリエチレンスリーブ		φ500	m	JWWA K 158		物価資料
ポリエチレンスリーブ		φ600	m	JWWA K 158		物価資料
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用	φ75×5000	m	JWWA K 158		物価資料
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用	φ100×5000	m	JWWA K 158		物価資料
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用	φ150×6000	m	JWWA K 158		物価資料
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用	φ200×6000	m	JWWA K 158		物価資料
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用	φ250×6000	m	JWWA K 158		物価資料
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用	φ300×7000	m	JWWA K 158		物価資料
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用	φ350×7000	m	JWWA K 158		物価資料
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用	φ400×7000	m	JWWA K 158		物価資料
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用	φ450×7000	m	JWWA K 158		物価資料
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用	φ500×7500	m	JWWA K 158		物価資料
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用	φ600×7500	m	JWWA K 158		物価資料
ポリスリーブ締付バンド		φ75	個	JWWA K 158		物価資料
ポリスリーブ締付バンド		φ100	個	JWWA K 158		物価資料
ポリスリーブ締付バンド		φ150	個	JWWA K 158		物価資料
ポリスリーブ締付バンド		φ200	個	JWWA K 158		物価資料
ポリスリーブ締付バンド		φ250	個	JWWA K 158		物価資料
ポリスリーブ締付バンド		φ300	個	JWWA K 158		物価資料
ポリスリーブ締付バンド		φ350	個	JWWA K 158		物価資料
ポリスリーブ締付バンド		φ400	個	JWWA K 158		物価資料
ポリスリーブ締付バンド		φ450	個	JWWA K 158		物価資料
ポリスリーブ締付バンド		φ500	個	JWWA K 158		物価資料

材料						単価
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考		
ポリスリーブ締付バンド		φ 600	個	JWWA K 158	物価資料	
ポリエチレンスリーブ	溶剤浸透防護用	φ 50	m	PTC K 20	987	
ポリエチレンスリーブ	溶剤浸透防護用	φ 75	m	PTC K 20	1,090	
ポリエチレンスリーブ	溶剤浸透防護用	φ 100	m	PTC K 20	1,290	
ポリエチレンスリーブ	溶剤浸透防護用	φ 150	m	PTC K 20	1,720	
ポリスリーブ締付バンド	溶剤浸透防護用	φ 50	個	PTC K 20	326	
ポリスリーブ締付バンド	溶剤浸透防護用	φ 75	個	PTC K 20	336	
ポリスリーブ締付バンド	溶剤浸透防護用	φ 100	個	PTC K 20	401	
ポリスリーブ締付バンド	溶剤浸透防護用	φ 150	個	PTC K 20	407	
RF形ガasket	10K・水協規格外	φ 50	個		1,630	
RF形ガasket	7.5K	φ 75	個		1,820	
RF形ガasket	7.5K	φ 100	個		2,290	
RF形ガasket	7.5K	φ 150	個		3,970	
RF形ガasket	7.5K	φ 200	個		4,810	
RF形ガasket	7.5K	φ 250	個		6,810	
RF形ガasket	7.5K	φ 300	個		9,340	
RF形ガasket	7.5K	φ 350	個		12,500	
RF形ガasket	7.5K	φ 400	個		15,900	
RF形ガasket	7.5K	φ 450	個		18,400	
RF形ガasket	7.5K	φ 500	個		20,600	
RF形ガasket	7.5K	φ 600	個		21,000	
RF形ガasket	10K	φ 75	個		2,790	
RF形ガasket	10K	φ 100	個		3,480	
RF形ガasket	10K	φ 150	個		5,030	
RF形ガasket	10K	φ 200	個		7,350	
RF形ガasket	10K	φ 250	個		8,770	
RF形ガasket	10K	φ 300	個		12,100	
RF形ガasket	10K	φ 350	個		17,000	
RF形ガasket	10K	φ 400	個		21,500	
RF形ガasket	10K	φ 450	個		29,800	
RF形ガasket	10K	φ 500	個		35,400	
RF形ガasket	10K	φ 600	個		38,600	
フランジボルト・ナット	ステンレス	M16×75	本		1,180	
フランジボルト・ナット	ステンレス	M16×80	本		1,250	
フランジボルト・ナット	ステンレス	M20×85	本		2,250	
フランジボルト・ナット	ステンレス	M22×95	本		3,070	
フランジボルト・ナット	ステンレス	M24×110	本		4,300	
フランジボルト・ナット	ステンレス	M24×120	本		4,510	
フランジボルト・ナット	ステンレス	M16×65	本		1,090	
フランジボルト・ナット	ステンレス	M20×75	本		2,060	
フランジボルト・ナット	ステンレス	M22×85	本		2,910	
フランジボルト・ナット	ステンレス	M24×100	本		4,010	
フランジボルト・ナット	ステンレス	M30×110	本		9,790	
GF形ガasket		φ 50	個		1,330	
GF形ガasket		φ 75	個		1,360	
GF形ガasket		φ 100	個		1,710	
GF形ガasket		φ 150	個		2,390	
GF形ガasket		φ 200	個		2,950	
GF形ガasket		φ 250	個		3,330	
GF形ガasket		φ 300	個		3,510	
GF形ガasket		φ 350	個		5,290	
GF形ガasket		φ 400	個		7,350	
GF形ガasket		φ 450	個		8,960	
GF形ガasket		φ 500	個		22,500	
GF形ガasket		φ 600	個		24,800	
LSPフランジ結合補強具	7.5K	φ 50	個	RF・GF兼用 ボルト,ナット含む	17,300	
LSPフランジ結合補強具	7.5K	φ 75	個	RF・GF兼用 ボルト,ナット含む	18,300	
LSPフランジ結合補強具	7.5K	φ 100	個	RF・GF兼用 ボルト,ナット含む	26,900	
LSPフランジ結合補強具	7.5K	φ 150	個	RF・GF兼用 ボルト,ナット含む	34,200	
LSPフランジ結合補強具	7.5K	φ 200	個	RF・GF兼用 ボルト,ナット含む	73,200	
LSPフランジ結合補強具	7.5K	φ 300	個	RF・GF兼用 ボルト,ナット含む	127,000	
LSPフランジ結合補強具	10K	φ 50	個	RF・GF兼用 ボルト,ナット含む	17,300	
LSPフランジ結合補強具	10K	φ 75	個	RF・GF兼用 ボルト,ナット含む	37,500	
LSPフランジ結合補強具	10K	φ 100	個	RF・GF兼用 ボルト,ナット含む	39,400	
LSPフランジ結合補強具	10K	φ 150	個	RF・GF兼用 ボルト,ナット含む	67,900	
LSPフランジ結合補強具	10K	φ 200	個	RF・GF兼用 ボルト,ナット含む	127,000	
LSPフランジ結合補強具	10K	φ 300	個	RF・GF兼用 ボルト,ナット含む	190,000	
消火栓用鉄蓋	市承認型	350×550	個		90,400	
消火栓用鉄蓋(上蓋のみ)	市承認型	350×550	個		44,400	
消火栓用鉄蓋(下枠のみ)	市承認型	350×550	個		42,100	
消火栓用下箱	レジコン製(市承認型)	350×550×200 A	個		46,100	
消火栓用下箱	レジコン製(市承認型)	350×550×100 B	個		15,800	
消火栓用下箱	レジコン製(市承認型)	350×550×200 B	個		27,500	
消火栓用下箱	レジコン製(市承認型)	350×550×400 C	個		42,500	
消火栓用下箱	レジコン製(市承認型)	350×550×400 CN	個		45,600	
消火栓用下箱	レジコン製(市承認型)	350×550×200 BC	個		25,900	
消火栓用下箱	レジコン製(市承認型)	350×550×200 CA	個		38,000	
消火栓用下板スラブ	コンクリート製		個	市型用 スラブC	11,800	
消火栓用下板スラブ	コンクリート製(市承認型)	厚さ8cm S型	個		14,300	
消火栓下柵調整リング	市承認型	350×550×10	個		9,180	
消火栓下柵調整リング	市承認型	350×550×30	個		11,000	
消火栓下柵調整リング	市承認型	350×550×50	個		16,900	
消火栓下柵調整リング	市承認型 3%縦勾配用	350×550	個		15,000	
消火栓下柵調整リング	市承認型 3%横勾配用	350×550	個		11,700	
消火栓下柵調整リング	市承認型 5%縦勾配用	350×550	個		16,900	
消火栓下柵調整リング	市承認型 5%横勾配用	350×550	個		13,500	

材料						単価
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考		
排水栓用鉄蓋	市承認型	350×550	個		90,400	
空気弁用鉄蓋	鳥取市型	350×550	個		90,400	
空気弁用鉄蓋	市承認型	φ500	個		99,900	
空気弁用下箱	レジン製(市承認型)	φ500×200 A	個		41,200	
空気弁用下箱	レジン製(市承認型)	φ500×200 CA	個		40,600	
空気弁用下箱	レジン製(市承認型)	φ500×100 B	個		14,300	
空気弁用下箱	レジン製(市承認型)	φ500×200 B	個		22,000	
空気弁用下箱	レジン製(市承認型)	φ500×300 B	個		30,200	
空気弁用下箱	レジン製(市承認型)	φ500×200 C	個		22,400	
空気弁用下箱	レジン製(市承認型)	φ500×300 C	個		28,400	
空気弁用下箱	レジン製(市承認型)	φ500×500 C	個		43,600	
空気弁用下板スラブ	コンクリート製(市承認型)	厚さ4cm S型	個		25,800	
空気弁下柵調整リング	市承認型	φ500×10	個		8,790	
空気弁下柵調整リング	市承認型	φ500×3%(傾斜)	個		10,900	
空気弁下柵調整リング	市承認型	φ500×5%(傾斜)	個		14,500	
空気弁下柵調整リング	市承認型	φ500×30	個		11,900	
空気弁下柵調整リング	市承認型	φ500×50	個		15,700	
仕切弁用鉄蓋	市承認型	φ350, T-25	個		56,700	
仕切弁用鉄蓋	市承認型(除雪対応)	φ350, T-25	個		61,600	
仕切弁用下箱	レジン製(市承認型)	φ350×150 A	個		24,300	
仕切弁用下箱	レジン製(市承認型)	φ350×100 B	個		9,280	
仕切弁用下箱	レジン製(市承認型)	φ350×200 B	個		15,000	
仕切弁用下箱	レジン製(市承認型)	φ350×300 B	個		18,300	
仕切弁用下箱	レジン製(市承認型)	φ350×300 C	個		26,500	
仕切弁用下箱	レジン製(市承認型)	φ350×150 B	個		12,200	
仕切弁用下板スラブ	コンクリート製		個	市型用 スラブC	12,300	
仕切弁用下板スラブ	コンクリート製(市承認型)	厚さ6cm S型	個		7,340	
仕切弁用下板スラブ	コンクリート製(市承認型)	厚さ6cm SS型	個		6,670	
仕切弁用調整リング	市承認型	φ350×10	個		3,960	
仕切弁用調整リング	市承認型	φ350×30	個		9,080	
仕切弁用調整リング	市承認型	φ350×50	個		9,280	
仕切弁用調整リング	市承認型 3%勾配用	φ350	個		5,730	
仕切弁用調整リング	市承認型 5%勾配用	φ350	個		6,600	
仕切弁用鉄蓋	市承認型(除雪対応)	φ250, T-25	個		38,500	
仕切弁用下箱(上部壁)	レジン製	φ250×150A	個		15,900	
仕切弁用下箱(中部壁)	レジン製	φ250×100B	個		7,340	
仕切弁用下箱(中部壁)	レジン製	φ250×150B	個		9,280	
仕切弁用下箱(中部壁)	レジン製	φ250×200B	個		11,400	
仕切弁用下箱(中部壁)	レジン製	φ250×300B	個		14,900	
仕切弁用下箱(下部壁)	レジン製	φ250×200C	個		12,200	
仕切弁用下箱(下部壁)	レジン製	φ250×300C	個		17,500	
仕切弁用下箱(上下部壁)	レジン製	φ250×150CA	個		17,400	
仕切弁用下箱(上下部壁)	レジン製	φ250×300CA	個		25,300	
仕切弁用スラブ(CR底版製)	コンクリート製	厚さ6cm SS型	個		4,730	
仕切弁用スラブ(CR底版製)	コンクリート製	厚さ6cm S型	個		5,700	
仕切弁用調整リング	FRP製	φ250×10	個		3,570	
仕切弁用調整リング	FRP製	φ250×30	個		6,280	
仕切弁用調整リング	FRP製	φ250×50	個		8,310	
仕切弁用調整リング	レジン製	φ250×50	個		8,310	
仕切弁用調整リング	FRP製 3%勾配用	φ250	個		4,020	
仕切弁用調整リング	FRP製 5%勾配用	φ250	個		4,760	
仕切弁用鉄蓋	鳥取市承認型	φ200	個		22,800	
仕切弁用下箱	レジン製(市承認型)	φ200×150A	個		9,280	
仕切弁用下箱	レジン製(市承認型)	φ200×100B	個		6,570	
仕切弁用下箱	レジン製(市承認型)	φ200×200B	個		9,950	
仕切弁用下箱	レジン製(市承認型)	φ200×300B	個		13,100	
仕切弁用下板	(市承認型)	厚さ6cm φ200	個		3,860	
仕切弁用調整リング	市承認型	φ200×10	個		2,030	
仕切弁用調整リング	市承認型	φ200×30	個		2,900	
仕切弁用調整リング	市承認型	φ200×50	個		4,630	
仕切弁用調整リング	市承認型3%勾配用	φ200	個		3,120	
仕切弁用調整リング	市承認型5%勾配用	φ200	個		3,700	
応急給水栓用鉄蓋	鳥取市型	350×550	個		86,200	
ドレッサー形ジョイント	VP用	φ75	個	FCD製, 離脱防止付	内面粉体塗装 24,200	
ドレッサー形ジョイント	VP用	φ100	個	FCD製, 離脱防止付	内面粉体塗装 37,900	
ドレッサー形ジョイント	VP用	φ150	個	FCD製, 離脱防止付	内面粉体塗装 56,400	
メカニカルソケット	φ75(DIP×VP・SP)		個	FCD製, 離脱防止付	内面粉体塗装 26,400	
メカニカルソケット	φ100(DIP×VP・SP)		個	FCD製, 離脱防止付	内面粉体塗装 40,500	
メカニカルソケット	φ150(DIP×VP・SP)		個	FCD製, 離脱防止付	内面粉体塗装 57,700	
メカニカルソケット	DIP φ75×VP・SP φ50		個	FCD製, 離脱防止付	内面粉体塗装 29,800	
メカニカルソケット	DIP φ75×PP φ50		個	FCD製, 離脱防止付	内面粉体塗装 30,700	
メカニカルソケット	DIP φ100×VP・SP φ50		個	FCD製, 離脱防止付	内面粉体塗装 41,700	
メカニカルソケット	DIP φ100×VP・SP φ75		個	FCD製, 離脱防止付	内面粉体塗装 43,100	
メカニカルソケット	DIP φ150×VP・SP φ100		個	FCD製, 離脱防止付	内面粉体塗装 71,600	
メカニカルソケット	DIP φ150×VP・SP φ75		個	FCD製, 離脱防止付	内面粉体塗装 64,800	
メカニカルフランジ	VP用 RF 7.5K	φ75 ショート	個	FCD製, 離脱防止付	内面粉体塗装 25,600	
メカニカルフランジ	VP用 RF 7.5K	φ100 ショート	個	FCD製, 離脱防止付	内面粉体塗装 33,300	
メカニカルフランジ	VP用 RF 7.5K	φ150 ショート	個	FCD製, 離脱防止付	内面粉体塗装 50,000	
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ75 H=100	個		物価資料	
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ100 H=100	個		物価資料	
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ150 H=100	個		物価資料	
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ75 H=100	個		16,500	
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ100 H=100	個		19,100	
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ75 H=150	個		物価資料	
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ100 H=150	個		物価資料	
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ150 H=150	個		物価資料	

材料							単価
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考			
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ75 H=150	個				17,600
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ100 H=150	個				20,500
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ75 H=200	個				物価資料
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ100 H=200	個				物価資料
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ150 H=200	個				物価資料
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ75 H=200	個				18,700
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ100 H=200	個				21,800
フランジ短管	GF-GF 7.5K 粉体塗装	φ75 H=200	個				24,600
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ75 H=250	個				物価資料
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ100 H=250	個				物価資料
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ150 H=250	個				物価資料
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ75 H=250	個				19,700
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ100 H=250	個				23,300
フランジ短管	GF-GF 7.5K 粉体塗装	φ75 H=250	個				25,700
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ75 H=300	個				物価資料
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ100 H=300	個				物価資料
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ150 H=300	個				物価資料
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ75 H=300	個				20,700
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ100 H=300	個				24,500
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ75 H=400	個				物価資料
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ100 H=400	個				物価資料
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ150 H=400	個				物価資料
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ75 H=400	個				22,800
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ100 H=400	個				27,300
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ75 H=500	個				物価資料
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ100 H=500	個				物価資料
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ75 H=500	個				24,900
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ100 H=500	個				30,000
フランジ短管	GF-RF 10K 粉体塗装	φ75 H=100	個				21,100
フランジ短管	GF-RF 10K 粉体塗装	φ100 H=100	個				23,200
フランジ短管	GF-RF 10K 粉体塗装	φ75 H=150	個				22,100
フランジ短管	GF-RF 10K 粉体塗装	φ100 H=150	個				24,500
フランジ短管	GF-RF 10K 粉体塗装	φ75 H=250	個				24,200
フランジ短管	GF-RF 10K 粉体塗装	φ100 H=250	個				27,200
フランジ短管	GF-RF 10K 粉体塗装	φ75 H=300	個				25,300
フランジ短管	GF-RF 10K 粉体塗装	φ100 H=300	個				28,500
フランジ短管	GF-RF 10K 粉体塗装	φ75 H=400	個				27,300
フランジ短管	GF-RF 10K 粉体塗装	φ100 H=400	個				31,200
フランジ短管	GF-RF 10K 粉体塗装	φ75 H=500	個				29,400
フランジ短管	GF-RF 10K 粉体塗装	φ100 H=500	個				33,900
合フランジ	FCD製 7.5K 粉体塗装	φ50×φ50	個				11,800
合フランジ	FCD製 7.5K 粉体塗装	φ75×φ50	個				16,400
合フランジ	FCD製 7.5K 粉体塗装	φ100×φ50	個				19,300
合フランジ	FCD製 7.5K 粉体塗装	φ150×φ50	個				30,100
合フランジ	FCD製 7.5K 粉体塗装	φ200×φ50	個				42,400
合フランジ	FCD製 7.5K 粉体塗装	φ250×φ50	個				66,600
合フランジ	FCD製 7.5K 粉体塗装	φ300×φ50	個				85,500
フランジ蓋	RF 7.5K	φ50	個				7,170
フランジ蓋	RF 7.5K	φ75	個				物価資料
フランジ蓋	RF 7.5K	φ100	個				物価資料
フランジ蓋	RF 7.5K	φ150	個				物価資料
フランジ蓋	RF 7.5K	φ200	個				物価資料
フランジ蓋	RF 7.5K	φ250	個				物価資料
フランジ蓋	RF 7.5K	φ300	個				物価資料
フランジ蓋	RF 7.5K	φ350	個				物価資料
フランジ蓋	RF 7.5K	φ400	個				物価資料
フランジ蓋	RF 7.5K	φ450	個				物価資料
フランジ蓋	RF 7.5K	φ500	個				物価資料
フランジ蓋	RF 7.5K	φ600	個				物価資料
既設管継手部補強割金具	A・K形	φ75	個				24,000
既設管継手部補強割金具	A・K形	φ100	個				29,000
既設管継手部補強割金具	A・K形	φ150	個				41,900
既設管継手部補強割金具	A・K形	φ200	個				56,200
既設管継手部補強割金具	A・K形	φ250	個				73,000
既設管継手部補強割金具	A・K形	φ300	個				86,400
既設管継手部補強割金具	T形	φ75	個				15,600
既設管継手部補強割金具	T形	φ100	個				16,700
既設管継手部補強割金具	T形	φ150	個				21,700
既設管継手部補強割金具	T形	φ200	個				30,200
既設管継手部補強割金具	T形	φ250	個				41,700
挿し口用簡易栓	FCD製 鑄鉄管用	φ75	個				8,210
挿し口用簡易栓	FCD製 鑄鉄管用	φ100	個				11,500
挿し口用簡易栓	FCD製 鑄鉄管用	φ150	個				14,800
挿し口用簡易栓	FCD製 鑄鉄管用	φ200	個				21,300
挿し口用簡易栓	FCD製 鑄鉄管用	φ250	個				26,700
挿し口用簡易栓	FCD製 鑄鉄管用	φ300	個				36,800
硬質塩化ビニル管	VP	φ13×4000	本	水道用、JIS K 6742			物価資料
硬質塩化ビニル管	VP	φ20×4000	本	水道用、JIS K 6742			物価資料
硬質塩化ビニル管	VP	φ25×4000	本	水道用、JIS K 6742			物価資料
硬質塩化ビニル管	VP	φ30×4000	本	水道用、JIS K 6742			物価資料
硬質塩化ビニル管	VP	φ40×5000	本	水道用、JIS K 6742			物価資料
硬質塩化ビニル管	VP	φ50×5000	本	水道用、JIS K 6742			物価資料
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP	φ13×4000	本	水道用、JIS K 6742			物価資料
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP	φ20×4000	本	水道用、JIS K 6742			物価資料
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP	φ25×4000	本	水道用、JIS K 6742			物価資料
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP	φ30×4000	本	水道用、JIS K 6742			物価資料

材料						単価
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考		
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP	φ40×4000	本	水道用、JIS K 6742	物価資料	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP	φ50×4000	本	水道用、JIS K 6742	物価資料	
チーズ	HI	φ13×φ13	個		物価資料	
チーズ	HI	φ20×φ13	個		物価資料	
チーズ	HI	φ20×φ20	個		物価資料	
チーズ	HI	φ25×φ13	個		物価資料	
チーズ	HI	φ25×φ20	個		物価資料	
チーズ	HI	φ25×φ25	個		物価資料	
チーズ	HI	φ30×φ13	個		物価資料	
チーズ	HI	φ30×φ20	個		物価資料	
チーズ	HI	φ30×φ25	個		物価資料	
チーズ	HI	φ30×φ30	個		物価資料	
チーズ	HI	φ40×φ13	個		物価資料	
チーズ	HI	φ40×φ20	個		物価資料	
チーズ	HI	φ40×φ25	個		物価資料	
チーズ	HI	φ40×φ30	個		物価資料	
チーズ	HI	φ40×φ40	個		物価資料	
チーズ	HI	φ50×φ13	個		物価資料	
チーズ	HI	φ50×φ20	個		物価資料	
チーズ	HI	φ50×φ25	個		物価資料	
チーズ	HI	φ50×φ30	個		物価資料	
チーズ	HI	φ50×φ40	個		物価資料	
チーズ	HI	φ50×φ50	個		物価資料	
エルボ	HI	φ13	個		物価資料	
エルボ	HI	φ20	個		物価資料	
エルボ	HI	φ25	個		物価資料	
エルボ	HI	φ30	個		物価資料	
エルボ	HI	φ40	個		物価資料	
エルボ	HI	φ50	個		物価資料	
ソケット	HI	φ13	個		物価資料	
ソケット	HI	φ20	個		物価資料	
ソケット	HI	φ25	個		物価資料	
ソケット	HI	φ30	個		物価資料	
ソケット	HI	φ40	個		物価資料	
ソケット	HI	φ50	個		物価資料	
径違いソケット	HI	φ20×φ13	個		物価資料	
径違いソケット	HI	φ25×φ13	個		物価資料	
径違いソケット	HI	φ25×φ20	個		物価資料	
径違いソケット	HI	φ30×φ20	個		物価資料	
径違いソケット	HI	φ30×φ25	個		物価資料	
径違いソケット	HI	φ40×φ20	個		物価資料	
径違いソケット	HI	φ40×φ25	個		物価資料	
径違いソケット	HI	φ40×φ30	個		物価資料	
径違いソケット	HI	φ50×φ25	個		物価資料	
径違いソケット	HI	φ50×φ30	個		物価資料	
径違いソケット	HI	φ50×φ40	個		物価資料	
キャップ	VP	φ13	個		物価資料	
キャップ	VP	φ20	個		物価資料	
キャップ	VP	φ25	個		物価資料	
キャップ	VP	φ30	個		物価資料	
キャップ	VP	φ40	個		物価資料	
キャップ	VP	φ50	個		物価資料	
キャップ	HI	φ13	個		物価資料	
キャップ	HI	φ20	個		物価資料	
キャップ	HI	φ25	個		物価資料	
キャップ	HI	φ30	個		物価資料	
キャップ	HI	φ40	個		物価資料	
キャップ	HI	φ50	個		物価資料	
メタル入り バルブソケットⅡ形	HI	φ13	個		物価資料	
メタル入り バルブソケットⅡ形	HI	φ20	個		物価資料	
メタル入り バルブソケットⅡ形	HI	φ25	個		物価資料	
メタル入り バルブソケットⅡ形	HI	φ30	個		物価資料	
メタル入り バルブソケットⅡ形	HI	φ40	個		物価資料	
メタル入り バルブソケットⅡ形	HI	φ50	個		物価資料	
メタル入り水栓ソケット	HI	φ13	個		物価資料	
メタル入り水栓ソケット	HI	φ20	個		物価資料	
メタル入り水栓ソケット	HI	φ25	個		物価資料	
メタル入り水栓エルボ	HI	φ13	個		物価資料	
メタル入り水栓エルボ	HI	φ20	個		物価資料	
メタル入り水栓エルボ	HI	φ25	個		物価資料	
ユニオンソケット	HI	φ13	個		物価資料	
ユニオンソケット	HI	φ20	個		物価資料	
ユニオンソケット	HI	φ25	個		物価資料	
ユニオンソケット	HI	φ30	個		物価資料	
ユニオンソケット	HI	φ40	個		物価資料	
ユニオンソケット	HI	φ50	個		物価資料	
ポリエチレン管	(1種)	φ13	m	(120m/巻)	物価資料	
ポリエチレン管	(1種)	φ20	m	(120m/巻)	物価資料	
ポリエチレン管	(1種)	φ25	m	(90m/巻)	物価資料	
ポリエチレン管	(1種)	φ30	m	(90m/巻)	物価資料	
ポリエチレン管	(1種)	φ40	m	(60m/巻)	物価資料	
ポリエチレン管	(1種)	φ50	m	(40m/巻)	物価資料	
コアー一体型おねじ付ソケット	PP用	φ13	個		2,770	
コアー一体型おねじ付ソケット	PP用	φ20	個		3,620	
コアー一体型おねじ付ソケット	PP用	φ25	個		5,160	
コアー一体型おねじ付ソケット	PP用	φ30	個		9,480	

材料					
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考	単価
コアー体型おねじ付ソケット	PP用	φ40	個		12,100
コアー体型おねじ付ソケット	PP用	φ50	個		17,800
コアー体型めねじ付ソケット	PP用	φ13	個		2,770
コアー体型めねじ付ソケット	PP用	φ20	個		3,620
コアー体型めねじ付ソケット	PP用	φ25	個		5,160
コアー体型PP×LP継手		φ13	個		3,390
コアー体型PP×LP継手		φ20	個		5,060
コアー体型PP×LP継手		φ25	個		6,330
コアー体型パイプエンド	PP用	φ13	個	(キャップ)	3,980
コアー体型パイプエンド	PP用	φ20	個	(キャップ)	4,410
コアー体型パイプエンド	PP用	φ25	個	(キャップ)	6,050
コアー体型パイプエンド	PP用	φ30	個	(キャップ)	11,200
コアー体型パイプエンド	PP用	φ40	個	(キャップ)	13,100
コアー体型パイプエンド	PP用	φ50	個	(キャップ)	18,800
コアー体型メーター用ソケット	PP用	φ13	個		3,760
コアー体型メーター用ソケット	PP用	φ20	個		5,190
コアー体型メーター用ソケット	PP用	φ25	個		7,570
コアー体型メーター用ソケット	PP用	φ30	個		13,500
コアー体型メーター用ソケット	PP用	φ40	個		17,400
コアー体型メーター用ソケット	PP用	φ50	個		24,800
コアー体型メーター用ソケット	PP用	φ13×20P	個		5,030
コアー体型メーター用ソケット	PP用	φ20×13P	個		5,030
コアー体型メーター用ソケット	PP用	φ20×25P	個		6,720
コアー体型メーター用ソケット	PP用	φ25×13P	個		6,270
コアー体型メーター用ソケット	PP用	φ25×20P	個		7,010
コアー体型ソケット	PP用	φ13	個		4,710
コアー体型ソケット	PP用	φ20×13	個		5,440
コアー体型ソケット	PP用	φ20	個		5,950
コアー体型ソケット	PP用	φ25×13	個		6,680
コアー体型ソケット	PP用	φ25×20	個		7,270
コアー体型ソケット	PP用	φ25	個		8,110
コアー体型ソケット	PP用	φ30×20	個		12,200
コアー体型ソケット	PP用	φ30×25	個		13,500
コアー体型ソケット	PP用	φ30	個		16,200
コアー体型ソケット	PP用	φ40×25	個		16,200
コアー体型ソケット	PP用	φ40×30	個		18,700
コアー体型ソケット	PP用	φ40	個		21,000
コアー体型ソケット	PP用	φ50×30	個		24,000
コアー体型ソケット	PP用	φ50×40	個		26,600
コアー体型ソケット	PP用	φ50	個		31,100
コアー体型チーズ	PP用	φ25×20	個		12,600
コアー体型チーズ	PP用	φ25×25	個		14,300
コアー体型チーズ	PP用	φ30×20	個		22,100
コアー体型チーズ	PP用	φ30×25	個		23,900
コアー体型チーズ	PP用	φ30×30	個		27,400
コアー体型チーズ	PP用	φ40×20	個		27,900
コアー体型チーズ	PP用	φ40×25	個		29,600
コアー体型チーズ	PP用	φ40×30	個		32,500
コアー体型チーズ	PP用	φ40×40	個		36,000
コアー体型チーズ	PP用	φ50×20	個		39,800
コアー体型チーズ	PP用	φ50×25	個		41,100
コアー体型チーズ	PP用	φ50×30	個		44,700
コアー体型チーズ	PP用	φ50×40	個		47,300
コアー体型チーズ	PP用	φ50×50	個		52,400
コアー体型エルボ	PP用	φ13×90°	個		5,330
コアー体型エルボ	PP用	φ20×90°	個		7,170
コアー体型エルボ	PP用	φ25×90°	個		9,910
コアー体型エルボ	PP用	φ30×90°	個		18,500
コアー体型エルボ	PP用	φ40×90°	個		24,700
コアー体型エルボ	PP用	φ50×90°	個		38,500
コアー体型PP×VP継手	ガイドナットHシキ付	φ13	個		4,550
コアー体型PP×VP継手	ガイドナットHシキ付	φ20	個		6,060
コアー体型PP×VP継手	ガイドナットHシキ付	φ25	個		8,730
コアー体型PP×VP継手	ガイドナットHシキ付	φ30	個		14,300
コアー体型PP×VP継手	ガイドナットHシキ付	φ40	個		20,200
コアー体型PP×VP継手	ガイドナットHシキ付	φ50	個		28,900
PP用エルボ	伸縮離脱防止可とう継手	φ50×90°	個		9,370
メカニカルフランジ	PP用 ショート	φ50×50F	個	離脱防止付 FCD製,内面粉体塗装	20,600
メカニカルフランジ	PP用 ショート	φ50×75F	個	離脱防止付 FCD製,内面粉体塗装	24,800
水道配水用ポリエチレン管	ブレンエンド	φ50	本	5m/本(JWWA K 144)	物価資料
水道配水用ポリエチレン管	ブレンエンド	φ75	本	5m/本(JWWA K 144)	物価資料
水道配水用ポリエチレン管	ブレンエンド	φ100	本	5m/本(JWWA K 144)	物価資料
水道配水用ポリエチレン管	ブレンエンド	φ150	本	5m/本(JWWA K 144)	物価資料
水道配水用ポリエチレン管	受口付	φ50	本	5m/本(JWWA K 144)	物価資料
水道配水用ポリエチレン管	受口付	φ75	本	5m/本(JWWA K 144)	物価資料
水道配水用ポリエチレン管	受口付	φ100	本	5m/本(JWWA K 144)	物価資料
水道配水用ポリエチレン管	受口付	φ150	本	5m/本(JWWA K 144)	物価資料
EFソケット	HPPE	φ50	個	JWWA K 145	物価資料
EFソケット	HPPE	φ75	個	JWWA K 145	物価資料
EFソケット	HPPE	φ100	個	JWWA K 145	物価資料
EFソケット	HPPE	φ150	個	JWWA K 145	物価資料
バンド(スビコッ継手)	HPPE	φ50×90°	個	JWWA K 145	物価資料
バンド(スビコッ継手)	HPPE	φ50×45°	個	JWWA K 145	物価資料
バンド(スビコッ継手)	HPPE	φ50×22° 1/2	個	JWWA K 145	物価資料
バンド(スビコッ継手)	HPPE	φ50×11° 1/4	個	JWWA K 145	物価資料
両受バンド	HPPE	φ50×90°	個	JWWA K 145	物価資料

材料						単価
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考		
EFキャップ	HPPE	φ75	個	JWWA K 145	物価資料	
EFキャップ	HPPE	φ100	個	JWWA K 145	物価資料	
EFキャップ	HPPE	φ150	個	JWWA K 145	物価資料	
EFフランジ	GF形 FCD製	φ75	個	JWWA K 145準拠品、PTC K 13	28,600	
EFフランジ	GF形 FCD製	φ100	個	JWWA K 145準拠品、PTC K 13	42,000	
EFフランジ	GF形 FCD製	φ150	個	JWWA K 145準拠品、PTC K 13	70,800	
レデューサ(スピゴット継手)	HPPE	φ75×φ50	個	JWWA K 145	物価資料	
レデューサ(スピゴット継手)	HPPE	φ100×φ50	個	JWWA K 145	物価資料	
レデューサ(スピゴット継手)	HPPE	φ100×φ75	個	JWWA K 145	物価資料	
レデューサ(スピゴット継手)	HPPE	φ150×φ100	個	JWWA K 145	物価資料	
片受レデューサ	HPPE	φ75×φ50	個	JWWA K 145	物価資料	
片受レデューサ	HPPE	φ100×φ50	個	JWWA K 145	物価資料	
片受レデューサ	HPPE	φ100×φ75	個	JWWA K 145	物価資料	
片受レデューサ	HPPE	φ150×φ100	個	JWWA K 145	物価資料	
片受ソフトシール弁	HPPE	φ50	基	7. 5K	172,000	
片受ソフトシール弁	HPPE	φ75	基	7. 5K	189,000	
片受ソフトシール弁	HPPE	φ100	基	7. 5K	239,000	
片受ソフトシール弁	HPPE	φ150	基	7. 5K	399,000	
PE挿口付ソフトシール弁	HPPE	φ50	基	7. 5K	物価資料	
PE挿口付ソフトシール弁	HPPE	φ75	基	7. 5K	物価資料	
PE挿口付ソフトシール弁	HPPE	φ100	基	7. 5K	物価資料	
PE挿口付ソフトシール弁	HPPE	φ150	基	7. 5K	物価資料	
PE挿口付ソフトシール弁	HPPE	φ50	基	台座付、7. 5K	163,000	
PE挿口付ソフトシール弁	HPPE	φ75	基	台座付、7. 5K	176,000	
PE挿口付ソフトシール弁	HPPE	φ100	基	台座付、7. 5K	220,000	
PE挿口付ソフトシール弁	HPPE	φ150	基	台座付、7. 5K	367,000	
PE挿口付鋳鉄製F付T字管	GF形 HPPE用	φ75×75F	個	7. 5K	78,600	
PE挿口付鋳鉄製F付T字管	GF形 HPPE用	φ100×75F	個	7. 5K	114,000	
PE挿口付鋳鉄製F付T字管	GF形 HPPE用	φ150×75F	個	7. 5K	178,000	
メーター用EFソケット	HPPE	φ50	個	配水ポリ管継手	31,400	
EF変換ソケットおねじ	HPPE	φ50	個		24,300	
メタル入りフランジ	上水用	φ50	個		28,300	
PE挿口付DIP異形管	NS形挿口×配ポリ挿口	φ75×φ50	個		61,700	
PE挿口付DIP異形管	NS形挿口×配ポリ挿口	φ100×φ50	個		93,000	
PE挿口付DIP異形管	GX形挿口×配ポリ挿口	φ75×φ50	個		69,100	
PE挿口付DIP異形管	GX形挿口×配ポリ挿口	φ100×φ50	個		103,000	
PE挿口付DIP異形管	K形挿口×配ポリ挿口	φ75×φ50	個		59,500	
PE挿口付DIP異形管	K形挿口×配ポリ挿口	φ100×φ50	個		89,800	
PE挿口付DIP異形管	GX形挿口×配ポリ挿口	φ75×φ75	個		45,600	
PE挿口付DIP異形管	GX形挿口×配ポリ挿口	φ100×φ75	個		105,000	
PE挿口付DIP異形管	K形挿口×配ポリ挿口	φ75×φ75	個		36,000	
PE挿口付DIP異形管	K形挿口×配ポリ挿口	φ100×φ75	個		91,500	
PE挿口付DIP異形管	GX形挿口×配ポリ挿口	φ100×φ100	個		70,900	
PE挿口付DIP異形管	GX形挿口×配ポリ挿口	φ150×φ100	個		177,000	
PE挿口付DIP異形管	GX形挿口×配ポリ挿口	φ150×φ150	個		116,000	
PE挿口付DIP異形管	K形挿口×配ポリ挿口	φ100×φ100	個		57,000	
PE挿口付DIP異形管	K形挿口×配ポリ挿口	φ150×φ100	個		155,000	
PE挿口付DIP異形管	K形挿口×配ポリ挿口	φ150×φ150	個		94,800	
メカニカル耐震ソケット	φ50 HPPE用	PTC G 30	個	HPPEインナーコア、付属品含む	52,700	
メカニカル耐震ソケット	φ75 HPPE用	PTC G 30	個	HPPEインナーコア、付属品含む	62,000	
メカニカル耐震ソケット	φ100 HPPE用	PTC G 30	個	HPPEインナーコア、付属品含む	89,400	
メカニカル耐震ソケット	φ150 HPPE用	PTC G 30	個	HPPEインナーコア、付属品含む	130,000	
メカニカル耐震ソケット	φ75×φ50 HPPE用	PTC G 30	個	HPPEインナーコア、付属品含む	62,000	
メカニカル耐震ソケット	φ100×φ75 HPPE用	PTC G 30	個	HPPEインナーコア、付属品含む	77,800	
メカニカル耐震ソケット	φ150×φ100 HPPE用	PTC G 30	個	HPPEインナーコア、付属品含む	121,000	
メカニカル耐震フランジ	φ50(HPPE×フランジ)	PTC G 30	個	HPPEインナーコア、付属品含む	40,000	
メカニカル耐震フランジ	φ75(HPPE×フランジ)	PTC G 30	個	HPPEインナーコア、付属品含む	47,000	
メカニカル耐震フランジ	φ100(HPPE×フランジ)	PTC G 30	個	HPPEインナーコア、付属品含む	61,700	
メカニカル耐震フランジ	φ150(HPPE×フランジ)	PTC G 30	個	HPPEインナーコア、付属品含む	101,000	
メカニカル耐震ソケット	φ50(HPPE×DIP)	PTC G 30	個	HPPEインナーコア、DIP特押、付属品含む	44,200	
メカニカル耐震ソケット	φ75(HPPE×DIP)	PTC G 30	個	HPPEインナーコア、DIP特押、付属品含む	58,700	
メカニカル耐震ソケット	φ100(HPPE×DIP)	PTC G 30	個	HPPEインナーコア、DIP特押、付属品含む	79,800	
メカニカル耐震ソケット	φ150(HPPE×DIP)	PTC G 30	個	HPPEインナーコア、DIP特押、付属品含む	120,000	
メカニカル耐震ソケット	HPPE φ50×DIP φ75	PTC G 30	個	HPPEインナーコア、DIP特押、付属品含む	54,300	
メカニカル耐震ソケット	HPPE φ50×DIP φ100	PTC G 30	個	HPPEインナーコア、DIP特押、付属品含む	83,800	
メカニカル耐震ソケット	HPPE φ50×DIP φ150	PTC G 30	個	HPPEインナーコア、DIP特押、付属品含む	112,000	
メカニカル耐震ソケット	HPPE φ75×DIP φ100	PTC G 30	個	HPPEインナーコア、DIP特押、付属品含む	81,300	
メカニカル耐震ソケット	HPPE φ75×DIP φ150	PTC G 30	個	HPPEインナーコア、DIP特押、付属品含む	117,000	
メカニカル耐震ソケット	HPPE φ100×DIP φ150	PTC G 30	個	HPPEインナーコア、DIP特押、付属品含む	123,000	
メカニカル耐震ベンド	HPPE φ50×90°	PTC G 30	個	HPPEインナーコア、付属品含む	54,400	
メカニカル耐震ベンド	HPPE φ75×90°	PTC G 30	個	HPPEインナーコア、付属品含む	64,000	
メカニカル耐震ベンド	HPPE φ100×90°	PTC G 30	個	HPPEインナーコア、付属品含む	106,000	
メカニカル耐震ベンド	HPPE φ150×90°	PTC G 30	個	HPPEインナーコア、付属品含む	168,000	
鉛管		φ13	m		3,880	
鉛管		φ20	m		6,620	
鉛管		φ25	m		9,770	
鉛管用ニップル	(シモク)	φ13	個		1,160	
鉛管用ニップル	(シモク)	φ20	個		2,030	
鉛管用ニップル	(シモク)	φ25	個		2,890	
両ネジニップル		φ13	個		1,040	
両ネジニップル		φ20	個		1,680	
両ネジニップル		φ25	個		2,750	
両ネジニップル		φ30	個		4,140	
両ネジニップル		φ40	個		5,870	
両ネジニップル		φ50	個		8,400	
鉛管用止水栓ユニオン		φ13	個		1,320	

材料					
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単 位]	備考	単価
鉛管用止水栓ユニオン		φ20	個		2,200
鉛管用止水栓ユニオン		φ25	個		3,150
鉛管用メーターユニオン		φ13	個		1,320
鉛管用メーターユニオン		φ20	個		2,200
鉛管用メーターユニオン		φ25	個		3,150
市型止水栓	伸縮形	φ13	個		7,270
市型止水栓	伸縮形	φ20	個		11,600
市型止水栓	伸縮形	φ25	個		16,800
市型止水栓上部		φ13	個		2,370
市型止水栓上部		φ20	個		3,630
市型止水栓上部		φ25	個		4,100
径違い止水栓	伸縮形	φ20×φ13	個		11,600
径違い止水栓	伸縮形	φ25×φ13	個		16,800
径違い止水栓	伸縮形	φ25×φ20	個		16,800
止水栓伸縮管		φ13	個		2,320
止水栓伸縮管		φ20	個		3,580
止水栓伸縮管		φ25	個		5,320
止水栓伸縮管		φ20×13	個		3,370
止水栓伸縮管		φ25×13	個		4,810
止水栓伸縮管		φ25×20	個		4,970
逆止弁付ボール止水栓	S型 平行おねじ・伸縮	φ13	個		12,500
逆止弁付ボール止水栓	S型 平行おねじ・伸縮	φ20	個		18,700
逆止弁付ボール止水栓	S型 平行おねじ・伸縮	φ25	個		24,600
逆止弁付ボール止水栓	S型 平行おねじ・伸縮	φ20×13	個		18,800
ターニングバルブ	青銅製ニッケルめっき	町野式φ50×90°	個		41,800
ターニングバルブ	青銅製ニッケルめっき	町野式φ65×90°	個		62,700
HIシモク付ガイドナット		φ13	個		1,090
HIシモク付ガイドナット		φ20	個		1,700
HIシモク付ガイドナット		φ25	個		2,590
HIシモク付ガイドナット		φ30	個		3,560
HIシモク付ガイドナット		φ40	個		5,580
HIシモク付ガイドナット		φ50	個		7,540
メーター用パッキン		φ13	個		62
メーター用パッキン		φ20	個		75
メーター用パッキン		φ25	個		102
メーター用パッキン		φ30	個		135
メーター用パッキン		φ40	個		147
メーター用パッキン		φ50	個		201
止水栓用パッキン		φ13	個		59
止水栓用パッキン		φ20	個		69
止水栓用パッキン		φ25	個		89
給水番号札	小判型、大、黄色	40mm×60mm×2.5mm	枚		230
インシュロック	耐候性	幅3.5mm	本		7
ソフトシール弁(メカ形)	PP用	φ50	基	7. 5K	127,000
ソフトシール弁(メカ形)	HPPE×VP	φ50	基	7. 5K	134,000
砲金制水弁		φ30	基		44,000
砲金制水弁		φ40	基		51,800
砲金制水弁		φ50	基		79,700
砲金制水弁用ハンドル		φ30	個		5,950
砲金制水弁用ハンドル		φ40	個		5,950
砲金制水弁用ハンドル		φ50	個		5,950
ジスク弁用ハンドル		φ30	個		3,520
ジスク弁用ハンドル		φ40	個		4,320
ジスク弁用ハンドル		φ50	個		4,940
ボール弁		φ13	基		7,010
ボール弁		φ20	基		11,400
ボール弁		φ25	基		14,700
ボール弁	鉛管用	φ13	基		9,670
ボール弁	鉛管用	φ20	基		15,800
ボール弁	鉛管用	φ25	基		21,100
リング弁	(逆防なし)	φ13	基		11,200
リング弁	(逆防なし)	φ20	基		15,800
リング弁	(逆防なし)	φ25	基		26,700
リング弁用ハンドル		φ13	個		720
リング弁用ハンドル		φ20	個		1,000
リング弁用ハンドル		φ25	個		1,630
青銅製仕切弁(めねじ)	通常タイプ	φ25	基		17,200
青銅製仕切弁(めねじ)	ロングスピンドル	φ25	基	H≒200	19,000
青銅製仕切弁(めねじ)	通常タイプ	φ30	基		46,900
青銅製仕切弁(めねじ)	ロングスピンドル	φ30	基	H≒300	50,100
青銅製仕切弁(めねじ)	ロングスピンドル	φ30	基	H≒500	57,400
青銅製仕切弁(めねじ)	通常タイプ	φ40	基		54,800
青銅製仕切弁(めねじ)	ロングスピンドル	φ40	基	H≒300	57,400
青銅製仕切弁(めねじ)	ロングスピンドル	φ40	基	H≒500	66,800
青銅製仕切弁(めねじ)	通常タイプ	φ50	基		83,600
青銅製仕切弁(めねじ)	ロングスピンドル	φ50	基	H≒300	91,700
青銅製仕切弁(めねじ)	ロングスピンドル	φ50	基	H≒500	108,000
ケレップ	(キスコマ)	φ13	個	止水栓用	367
ケレップ	(キスコマ)	φ20	個	止水栓用	655
ケレップ	(キスコマ)	φ25	個	止水栓用	1,040
ロクロ継手		φ40	個		24,100
閉栓プラグ		φ13	個		211
閉栓プラグ		φ20	個		323
閉栓プラグ		φ25	個		461
閉栓プラグ		φ30	個		1,330
閉栓プラグ		φ40	個		1,430

材料						単価
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考		
量水器筐		A	個		10,900	
量水器筐		B	個		14,000	
量水器筐		C	個		30,900	
量水器下板		A	個		1,020	
量水器下板		B、C	個		1,250	
バルブ筐		15型	個		24,800	
スラブ		B	個		8,640	
VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手、長口サイズ	φ 13	個		2,030	
VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手、長口サイズ	φ 20	個		2,650	
VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手、長口サイズ	φ 25	個		3,390	
VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手、長口サイズ	φ 30	個		5,560	
VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手、長口サイズ	φ 40	個		6,640	
VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手、長口サイズ	φ 50	個		8,880	
VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ 25	個		3,100	
VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ 30	個		4,400	
VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ 40	個		5,180	
VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ 50	個		6,940	
保温チューブ	(ノリ付 厚10m/m)	φ 13	本	L=2. 0m	752	
保温チューブ	(ノリ付 厚10m/m)	φ 20	本	L=2. 0m	848	
保温チューブ	(ノリ付 厚10m/m)	φ 25	本	L=2. 0m	1,000	
保温チューブ	(ノリ付 厚10m/m)	φ 30	本	L=2. 0m	1,220	
保温チューブ	(ノリ付 厚10m/m)	φ 40	本	L=2. 0m	1,450	
保温チューブ	(ノリ付 厚10m/m)	φ 50	本	L=2. 0m	1,640	
保温チューブ	(ノリ付 厚20m/m)	φ 13	本	L=2. 0m	1,620	
保温チューブ	(ノリ付 厚20m/m)	φ 20	本	L=2. 0m	1,890	
保温チューブ	(ノリ付 厚20m/m)	φ 25	本	L=2. 0m	2,030	
保温チューブ	(ノリ付 厚20m/m)	φ 30	本	L=2. 0m	2,650	
保温チューブ	(ノリ付 厚20m/m)	φ 40	本	L=2. 0m	3,090	
保温チューブ	(ノリ付 厚20m/m)	φ 50	本	L=2. 0m	3,720	
フレキシブル継手	(ヘソ付)	φ 13×500	本	袋ナット×平行おねじ	16,600	
フレキシブル継手	(ヘソ付)	φ 20×500	本	袋ナット×平行おねじ	20,300	
フレキシブル継手	(ヘソ付)	φ 25×500	本	袋ナット×平行おねじ	24,400	
フレキシブル継手	(ヘソなし)	φ 13×500	本	袋ナット×平行おねじ	12,300	
フレキシブル継手	(ヘソなし)	φ 20×500	本	袋ナット×平行おねじ	15,600	
フレキシブル継手	(ヘソなし)	φ 25×500	本	袋ナット×平行おねじ	20,800	
フレキシブル継手	(ヘソ付一体型)	φ 20×500	本	袋ナット×PP継手(コア一体型)	26,600	
フレキシブル継手	(ヘソ付一体型)	φ 25×500	本	袋ナット×PP継手(コア一体型)	33,000	
ブッシング		φ 50×25	個	砲金	6,090	
PP用ソケット	伸縮可とう継手、長口サイズ	φ 13	個		2,030	
PP用ソケット	伸縮可とう継手、長口サイズ	φ 20	個		2,650	
PP用ソケット	伸縮可とう継手、長口サイズ	φ 25	個		3,390	
PP用ソケット	伸縮可とう継手、長口サイズ	φ 30	個		5,560	
PP用ソケット	伸縮可とう継手、長口サイズ	φ 40	個		6,640	
PP用ソケット	伸縮可とう継手、長口サイズ	φ 50	個		8,880	
PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ 13	個		1,880	
PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ 20	個		2,340	
PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ 25	個		3,100	
PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ 30	個		4,400	
PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ 40	個		5,180	
PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ 50	個		6,940	
PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ 20×φ 13	個		2,410	
PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ 25×φ 13	個		2,960	
PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ 25×φ 20	個		3,150	
PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ 30×φ 20	個		4,180	
PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ 30×φ 25	個		4,500	
PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ 40×φ 20	個		4,760	
PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ 40×φ 25	個		5,240	
PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ 40×φ 30	個		5,670	
PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ 50×φ 20	個		6,150	
PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ 50×φ 25	個		6,480	
PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ 50×φ 30	個		7,050	
PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ 50×φ 40	個		7,300	
PP用キャップ	伸縮可とう離脱防止継手	φ 13	個		1,200	
PP用キャップ	伸縮可とう離脱防止継手	φ 20	個		1,450	
PP用キャップ	伸縮可とう離脱防止継手	φ 25	個		1,880	
PP用キャップ	伸縮可とう離脱防止継手	φ 30	個		2,860	
PP用キャップ	伸縮可とう離脱防止継手	φ 40	個		3,650	
PP用キャップ	伸縮可とう離脱防止継手	φ 50	個		4,750	
PP用エルボ	伸縮可とう離脱防止継手	φ 20×90°	個		2,750	
PP用エルボ	伸縮可とう離脱防止継手	φ 25×90°	個		4,010	
PP用エルボ	伸縮可とう離脱防止継手	φ 30×90°	個		5,680	
PP用エルボ	伸縮可とう離脱防止継手	φ 40×90°	個		6,560	
PP用エルボ	伸縮可とう離脱防止継手	φ 50×90°	個		9,280	
HPPE×PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ 50	個	インナーコア含む	10,700	
HPPE×PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ 50×φ 25	個	インナーコア含む	9,990	
HPPE×PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ 50×φ 30	個	インナーコア含む	10,500	
HPPE×PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ 50×φ 40	個	インナーコア含む	10,600	
HPPE×PP用エルボ	伸縮可とう離脱防止継手	φ 50×90°	個	インナーコア含む	16,000	
HPPE×VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ 50	個	インナーコア含む	10,700	
HPPE×VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ 50×φ 25	個	インナーコア含む	9,990	
HPPE×VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ 50×φ 30	個	インナーコア含む	10,500	
HPPE×VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ 50×φ 40	個	インナーコア含む	10,600	
HPPE×VP用エルボ	伸縮可とう離脱防止継手	φ 50×90°	個	インナーコア含む	13,400	
PP×VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ 25	個		3,100	
PP×VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ 25×φ 20	個		3,150	
PP×VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ 30	個		4,930	

材料						単価
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考		
PP×VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ30×φ20	個		4,180	
PP×VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ30×φ25	個		4,500	
PP×VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ40	個		5,180	
PP×VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ40×φ20	個		4,760	
PP×VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ40×φ25	個		5,240	
PP×VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ40×φ30	個		5,670	
PP×VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ50	個		6,940	
PP×VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ50×φ20	個		6,150	
PP×VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ50×φ25	個		6,480	
PP×VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ50×φ30	個		7,050	
PP×VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ50×φ40	個		7,300	
PP×VP用エルボ	伸縮可とう離脱防止継手	φ25×90°	個		4,010	
PP×VP用エルボ	伸縮可とう離脱防止継手	φ30×90°	個		5,680	
PP×VP用エルボ	伸縮可とう離脱防止継手	φ40×90°	個		6,560	
PP×VP用エルボ	伸縮可とう離脱防止継手	φ50×90°	個		9,280	
PP×LP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ20×φ13	個	インナーコア含む	2,530	
PP×LP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ20×φ20	個	インナーコア含む	2,970	
PP×LP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ20×φ25	個	インナーコア含む	3,750	
PP×LP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ25×φ13	個	インナーコア含む	3,070	
PP×LP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ25×φ20	個	インナーコア含む	3,210	
PP×LP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ25×φ25	個	インナーコア含む	4,060	
乙型P×P チーズ	伸縮可とう離脱防止継手	φ25×φ20	個		4,660	
乙型P×P チーズ	伸縮可とう離脱防止継手	φ25×φ25	個		4,930	
乙型P×P チーズ	伸縮可とう離脱防止継手	φ30×φ20	個		6,530	
乙型P×P チーズ	伸縮可とう離脱防止継手	φ30×φ25	個		6,830	
乙型P×P チーズ	伸縮可とう離脱防止継手	φ30×φ30	個		7,250	
乙型P×P チーズ	伸縮可とう離脱防止継手	φ40×φ20	個		7,540	
乙型P×P チーズ	伸縮可とう離脱防止継手	φ40×φ25	個		7,910	
乙型P×P チーズ	伸縮可とう離脱防止継手	φ40×φ30	個		8,290	
乙型P×P チーズ	伸縮可とう離脱防止継手	φ40×φ40	個		8,640	
乙型P×P チーズ	伸縮可とう離脱防止継手	φ50×φ20	個		9,760	
乙型P×P チーズ	伸縮可とう離脱防止継手	φ50×φ25	個		10,000	
乙型P×P チーズ	伸縮可とう離脱防止継手	φ50×φ30	個		10,500	
乙型P×P チーズ	伸縮可とう離脱防止継手	φ50×φ40	個		10,700	
乙型P×P チーズ	伸縮可とう離脱防止継手	φ50×φ50	個		11,400	
メカキャップ	HPPE用	φ50	個	25A7ラゲ,FCD製,離脱防止,内外面粉体	16,000	
メカキャップ	HPPE用	φ75	個	50A7ラゲ,FCD製,離脱防止,内外面粉体	22,100	
メカキャップ	HPPE用	φ100	個	50A7ラゲ,FCD製,離脱防止,内外面粉体	31,300	
メカキャップ	HPPE用	φ150	個	50A7ラゲ,FCD製,離脱防止,内外面粉体	51,000	
メカキャップ	DIP用	φ75	個	50A7ラゲ,FCD製,離脱防止,内外面粉体	21,800	
メカキャップ	DIP用	φ100	個	50A7ラゲ,FCD製,離脱防止,内外面粉体	29,100	
メカキャップ	DIP用	φ150	個	50A7ラゲ,FCD製,離脱防止,内外面粉体	44,700	
メカニカルソケット	HPPE用	φ50	個	離脱防止付 FCD製,内外面粉体	23,300	
メカニカルソケット	HPPE用	φ75	個	離脱防止付 FCD製,内外面粉体	30,000	
メカニカルソケット	HPPE用	φ100	個	離脱防止付 FCD製,内外面粉体	45,000	
メカニカルソケット	HPPE用	φ150	個	離脱防止付 FCD製,内外面粉体	77,700	
メカニカルソケット	HPPE用	φ75×φ50	個	離脱防止付 FCD製,内外面粉体	32,500	
メカニカルソケット	HPPE用	φ100×φ50	個	離脱防止付 FCD製,内外面粉体	41,700	
メカニカルソケット	HPPE用	φ100×φ75	個	離脱防止付 FCD製,内外面粉体	44,200	
メカニカルソケット	HPPE用	φ150×φ75	個	離脱防止付 FCD製,内外面粉体	58,300	
メカニカルソケット	HPPE用	φ150×φ100	個	離脱防止付 FCD製,内外面粉体	72,700	
メカニカルソケット	φ50(HPPE×VP・SP)		個	離脱防止付 FCD製,内外面粉体	24,700	
メカニカルソケット	φ75(HPPE×VP・SP)		個	離脱防止付 FCD製,内外面粉体	30,000	
メカニカルソケット	φ100(HPPE×VP・SP)		個	離脱防止付 FCD製,内外面粉体	45,000	
メカニカルソケット	φ150(HPPE×VP・SP)		個	離脱防止付 FCD製,内外面粉体	72,400	
メカニカルソケット	HPPEφ50×VP・SPφ75		個	離脱防止付 FCD製,内外面粉体	32,200	
メカニカルソケット	HPPEφ50×VP・SPφ100		個	離脱防止付 FCD製,内外面粉体	41,300	
メカニカルソケット	HPPEφ75×VP・SPφ50		個	離脱防止付 FCD製,内外面粉体	30,900	
メカニカルソケット	HPPEφ75×VP・SPφ100		個	離脱防止付 FCD製,内外面粉体	43,800	
メカニカルソケット	HPPEφ100×VP・SPφ50		個	離脱防止付 FCD製,内外面粉体	39,100	
メカニカルソケット	HPPEφ100×VP・SPφ75		個	離脱防止付 FCD製,内外面粉体	44,200	
メカニカルソケット	HPPEφ100×VP・SPφ150		個	離脱防止付 FCD製,内外面粉体	63,300	
メカニカルソケット	HPPEφ150×VP・SPφ75		個	離脱防止付 FCD製,内外面粉体	58,300	
メカニカルソケット	HPPEφ150×VP・SPφ100		個	離脱防止付 FCD製,内外面粉体	70,500	
メカニカルソケット	HPPEφ50×DIPφ75		個	離脱防止付 FCD製,内外面粉体	26,900	
メカニカルソケット	HPPEφ50×DIPφ100		個	離脱防止付 FCD製,内外面粉体	36,100	
メカニカルソケット	φ75(HPPE×DIP)		個	離脱防止付 FCD製,内外面粉体	34,300	
メカニカルソケット	HPPEφ75×DIPφ100		個	離脱防止付 FCD製,内外面粉体	42,000	
メカニカルソケット	HPPEφ75×DIPφ150		個	離脱防止付 FCD製,内外面粉体	57,000	
メカニカルソケット	φ100(HPPE×DIP)		個	離脱防止付 FCD製,内外面粉体	51,500	
メカニカルソケット	HPPEφ100×DIPφ150		個	離脱防止付 FCD製,内外面粉体	69,100	
メカニカルソケット	φ150(HPPE×DIP)		個	離脱防止付 FCD製,内外面粉体	75,300	
メカニカルエルボ	HPPE用	φ50×90°	個	離脱防止付 FCD製,内外面粉体	25,200	
メカニカルエルボ	HPPE用	φ75×90°	個	離脱防止付 FCD製,内外面粉体	34,300	
メカニカルエルボ	HPPE用	φ100×90°	個	離脱防止付 FCD製,内外面粉体	51,000	
メカニカルエルボ	HPPE用	φ150×90°	個	離脱防止付 FCD製,内外面粉体	94,400	
メカニカルバンド	HPPE×VP・SP	φ50×90°	個	離脱防止付 FCD製,内外面粉体	28,000	
メカニカルバンド	HPPE×VP・SP	φ75×90°	個	離脱防止付 FCD製,内外面粉体	38,100	
メカニカルバンド	HPPE×VP・SP	φ100×90°	個	離脱防止付 FCD製,内外面粉体	54,700	
メカニカルバンド	HPPE×VP・SP	φ150×90°	個	離脱防止付 FCD製,内外面粉体	101,000	
メカニカルバンド	HPPE×DIP	φ50×90°	個	離脱防止付 FCD製,内外面粉体	34,300	
メカニカルバンド	HPPE×DIP	φ75×90°	個	離脱防止付 FCD製,内外面粉体	51,000	
メカニカルバンド	HPPE×DIP	φ100×90°	個	離脱防止付 FCD製,内外面粉体	31,800	
メカニカルバンド	HPPE×DIP	φ150×90°	個	離脱防止付 FCD製,内外面粉体	48,600	
フランジ継手部補強金具	DIP用 ブロック形	φ75	個	FCD製,内外面粉体 ボルト付	26,700	
フランジ継手部補強金具	DIP用 ブロック形	φ100	個	FCD製,内外面粉体 ボルト付	26,700	

材料						単価
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考		
フランジ継手部補強金具	DIP用 ブロック形	φ150	個	FCD製,内外面粉体 ボルト付	51,000	
フランジ継手部補強金具	DIP用 ブロック形	φ200	個	FCD製,内外面粉体 ボルト付	75,600	
フランジ継手部補強金具	DIP用 ブロック形	φ250	個	FCD製,内外面粉体 ボルト付	189,000	
フランジ継手部補強金具	DIP用 ブロック形	φ300	個	FCD製,内外面粉体 ボルト付	251,000	
塩ビ管継手部漏水補修金具	フクロジョイント VP用	φ50	個	FCD製 TS形ソケット,ゴム輪形用	37,900	
塩ビ管継手部漏水補修金具	フクロジョイント VP用	φ75	個	FCD製 TS形ソケット,ゴム輪形用	56,200	
塩ビ管継手部漏水補修金具	フクロジョイント VP用	φ100	個	FCD製 TS形ソケット,ゴム輪形用	65,900	
塩ビ管継手部漏水補修金具	フクロジョイント VP用	φ150	個	FCD製 TS形ソケット,ゴム輪形用	117,000	
サドル分水栓	DIP用	φ75×φ13	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ75×φ20	個	JWWA B 117密着コア無し	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ75×φ25	個	JWWA B 117密着コア無し	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ75×φ30	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ75×φ40	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ75×φ50	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ100×φ13	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ100×φ20	個	JWWA B 117密着コア無し	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ100×φ25	個	JWWA B 117密着コア無し	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ100×φ30	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ100×φ40	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ100×φ50	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ150×φ13	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ150×φ20	個	JWWA B 117密着コア無し	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ150×φ25	個	JWWA B 117密着コア無し	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ150×φ30	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ150×φ40	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ150×φ50	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ200×φ13	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ200×φ20	個	JWWA B 117密着コア無し	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ200×φ25	個	JWWA B 117密着コア無し	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ200×φ30	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ200×φ40	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ200×φ50	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ250×φ13	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ250×φ20	個	JWWA B 117密着コア無し	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ250×φ25	個	JWWA B 117密着コア無し	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ250×φ30	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ250×φ40	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ250×φ50	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ300×φ13	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ300×φ20	個	JWWA B 117密着コア無し	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ300×φ25	個	JWWA B 117密着コア無し	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ300×φ30	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ300×φ40	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ300×φ50	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ350×φ13	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ350×φ20	個	JWWA B 117密着コア無し	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ350×φ25	個	JWWA B 117密着コア無し	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ350×φ30	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ350×φ40	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	DIP用	φ350×φ50	個	JWWA B 117	物価資料	
密着コア	DIP用	φ20	個		1,750	
密着コア	DIP用	φ25	個		2,120	
サドル分水栓	VP・SP用	φ40×φ20	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	VP・SP用	φ50×φ20	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	VP・SP用	φ75×φ20	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	VP・SP用	φ75×φ25	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	VP・SP用	φ75×φ30	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	VP・SP用	φ75×φ40	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	VP・SP用	φ75×φ50	個	JWWA B 117	84,600	
サドル分水栓	VP・SP用	φ100×φ20	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	VP・SP用	φ100×φ25	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	VP・SP用	φ100×φ30	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	VP・SP用	φ100×φ40	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	VP・SP用	φ100×φ50	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	VP・SP用	φ150×φ20	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	VP・SP用	φ150×φ25	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	VP・SP用	φ150×φ30	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	VP・SP用	φ150×φ40	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	VP・SP用	φ150×φ50	個	JWWA B 117	物価資料	
鋳鉄サドル付分水栓	HPPE用	φ50×φ20	個		物価資料	
鋳鉄サドル付分水栓	HPPE用	φ50×φ25	個		物価資料	
鋳鉄サドル付分水栓	HPPE用	φ75×φ20	個		物価資料	
鋳鉄サドル付分水栓	HPPE用	φ75×φ25	個		物価資料	
鋳鉄サドル付分水栓	HPPE用	φ75×φ40	個		物価資料	
鋳鉄サドル付分水栓	HPPE用	φ100×φ20	個		物価資料	
鋳鉄サドル付分水栓	HPPE用	φ100×φ25	個		物価資料	
鋳鉄サドル付分水栓	HPPE用	φ100×φ40	個		物価資料	
鋳鉄サドル付分水栓	HPPE用	φ100×φ50	個		物価資料	
鋳鉄サドル付分水栓	HPPE用	φ150×φ20	個		物価資料	
鋳鉄サドル付分水栓	HPPE用	φ150×φ25	個		物価資料	
鋳鉄サドル付分水栓	HPPE用	φ150×φ40	個		物価資料	
鋳鉄サドル付分水栓	HPPE用	φ150×φ50	個		物価資料	
EFサドル付分水栓	HPPE用	φ50×φ20	個		物価資料	
EFサドル付分水栓	HPPE用	φ50×φ25	個		物価資料	
サドル付分水栓	PP用	φ40×φ25	個	JWWA B 136	物価資料	
サドル付分水栓	PP用	φ50×φ20	個	JWWA B 136	26,700	

材 料					単価
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考	
サドル付分水栓	PP用	φ 50×φ 25	個	JWWA B 136	31,400
サドル分水栓用防食フィルム		φ 75・100×13～25	個		692
サドル分水栓用防食フィルム		φ 150×13～25	個		864
サドル分水栓用防食フィルム		φ 200・250×13～25	個		1,010
サドル分水栓用防食フィルム		φ 300・350×13～25	個		1,220
サドル分水栓用防食フィルム		φ 75・100×40～50	個		1,020
サドル分水栓用防食フィルム		φ 150・200×40～50	個		1,270
サドル分水栓用防食フィルム		φ 250・300×40～50	個		1,570
サドル分水栓用防食フィルム		φ 350×40～50	個		1,640
分水栓キャップ		φ 13	個		659
分水栓キャップ		φ 20	個		1,120
分水栓キャップ		φ 25	個		1,430
分水栓キャップ		φ 30	個		1,970
分水栓キャップ		φ 40	個		2,920
分水栓キャップ		φ 50	個		4,690
キャッツアイ		L=6cm程度	個		1,060
断水ゴマ		φ 13	個		839
断水ゴマ		φ 20	個		1,150
断水ゴマ		φ 25	個		1,280
PP金属継手 (VP用)	PP× 平行おねじ	φ 13	個		3,470
PP金属継手 (VP用)	PP× 平行おねじ	φ 20	個		4,360
PP金属継手 (VP用)	PP× 平行おねじ	φ 25	個		6,120
PP金属継手 (VP用)	PP× 平行おねじ	φ 30	個		10,800
PP金属継手 (VP用)	PP× 平行おねじ	φ 40	個		14,600
PP金属継手 (VP用)	PP× 平行おねじ	φ 50	個		21,400
SMユニオン		φ 13	個		2,410
SMユニオン		φ 20	個		4,010
SMユニオン		φ 25	個		5,650
伸縮可とう管 受挿 (H=300)	GX形 ボール式	φ 75	基	タイロッド、接合部品含む	823,000
伸縮可とう管 受挿 (H=300)	GX形 ボール式	φ 100	基	タイロッド、接合部品含む	981,000
伸縮可とう管 受挿 (H=300)	GX形 ボール式	φ 150	基	タイロッド、接合部品含む	1,310,000
伸縮可とう管 受挿 (H=300)	GX形 ボール式	φ 200	基	タイロッド、接合部品含む	1,670,000
伸縮可とう管 受挿 (H=300)	GX形 ボール式	φ 250	基	タイロッド、接合部品含む	2,090,000
伸縮可とう管 両受 (H=300)	GX形 ボール式	φ 75	基	タイロッド、接合部品含む	872,000
伸縮可とう管 両受 (H=300)	GX形 ボール式	φ 100	基	タイロッド、接合部品含む	1,030,000
伸縮可とう管 両受 (H=300)	GX形 ボール式	φ 150	基	タイロッド、接合部品含む	1,370,000
伸縮可とう管 両受 (H=300)	GX形 ボール式	φ 200	基	タイロッド、接合部品含む	1,710,000
伸縮可とう管 両受 (H=300)	GX形 ボール式	φ 250	基	タイロッド、接合部品含む	2,160,000
モルタル		配合 1：5	m3		物価資料
モルタル充填工	コンクリートポンプ車圧送		式	30m3以下、据付撤去工含む	64,500
モルタル充填工 (夜間)	コンクリートポンプ車圧送		式	30m3以下、据付撤去工含む	129,000