

令和4年度

鳥取市水道局 上水道材料単価(閲覧用)

適用施行日 令和4年10月10日

材料						単価
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考		
ダクタイル鋳鉄管 直管	K形 1種	φ75×4000	本	内面エポキシ粉体塗装	物価資料	
ダクタイル鋳鉄管 直管	K形 1種	φ100×4000	本	内面エポキシ粉体塗装	物価資料	
ダクタイル鋳鉄管 直管	K形 1種	φ150×5000	本	内面エポキシ粉体塗装	物価資料	
ダクタイル鋳鉄管 直管	K形 1種	φ200×5000	本	内面エポキシ粉体塗装	物価資料	
ダクタイル鋳鉄管 直管	K形 1種	φ250×5000	本	内面エポキシ粉体塗装	物価資料	
ダクタイル鋳鉄管 直管	K形 1種	φ300×6000	本	内面エポキシ粉体塗装	物価資料	
ダクタイル鋳鉄管 直管	K形 1種	φ350×6000	本	内面エポキシ粉体塗装	物価資料	
ダクタイル鋳鉄管 直管	K形 1種	φ400×6000	本	内面エポキシ粉体塗装	物価資料	
ダクタイル鋳鉄管 直管	K形 1種	φ450×6000	本	内面エポキシ粉体塗装	物価資料	
ダクタイル鋳鉄管 直管	K形 1種	φ500×6000	本	内面エポキシ粉体塗装	物価資料	
ダクタイル鋳鉄管 直管	K形 1種	φ600×6000	本	内面エポキシ粉体塗装	物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ75×90°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ100×90°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ150×90°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ200×90°	個		物価資料	
なし	K形 内面粉体	φ250×90°	個		物価資料	
なし	K形 内面粉体	φ300×90°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ350×90°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ400×90°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ450×90°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ500×90°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ600×90°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ75×45°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ100×45°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ150×45°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ200×45°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ250×45°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ300×45°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ350×45°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ400×45°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ450×45°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ500×45°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ600×45°	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ75×22 ¹ / ₂	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ100×22 ¹ / ₂	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ150×22 ¹ / ₂	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ200×22 ¹ / ₂	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ250×22 ¹ / ₂	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ300×22 ¹ / ₂	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ350×22 ¹ / ₂	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ400×22 ¹ / ₂	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ450×22 ¹ / ₂	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ500×22 ¹ / ₂	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ600×22 ¹ / ₂	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ75×11 ¹ / ₄	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ100×11 ¹ / ₄	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ150×11 ¹ / ₄	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ200×11 ¹ / ₄	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ250×11 ¹ / ₄	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ300×11 ¹ / ₄	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ350×11 ¹ / ₄	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ400×11 ¹ / ₄	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ450×11 ¹ / ₄	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ500×11 ¹ / ₄	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ600×11 ¹ / ₄	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ300×5 ⁵ / ₈	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ350×5 ⁵ / ₈	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ400×5 ⁵ / ₈	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ450×5 ⁵ / ₈	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ500×5 ⁵ / ₈	個		物価資料	
曲管	K形 内面粉体	φ600×5 ⁵ / ₈	個		物価資料	
短管1号	K形 内面粉体	φ75	個	RF7.5K	物価資料	
短管1号	K形 内面粉体	φ100	個	RF7.5K	物価資料	
短管1号	K形 内面粉体	φ150	個	RF7.5K	物価資料	
短管1号	K形 内面粉体	φ200	個	RF7.5K	物価資料	
短管1号	K形 内面粉体	φ250	個	RF7.5K	物価資料	
短管1号	K形 内面粉体	φ300	個	RF7.5K	物価資料	
短管1号	K形 内面粉体	φ350	個	RF7.5K	物価資料	
短管1号	K形 内面粉体	φ400	個	RF7.5K	物価資料	
短管1号	K形 内面粉体	φ450	個	RF7.5K	物価資料	
短管1号	K形 内面粉体	φ500	個	RF7.5K	物価資料	
短管1号	K形 内面粉体	φ600	個	RF7.5K	物価資料	
短管1号	K形 内面粉体	φ75	個	GF7.5K	15,900	
短管1号	K形 内面粉体	φ100	個	GF7.5K	19,000	
短管1号	K形 内面粉体	φ150	個	GF7.5K	25,400	
短管1号	K形 内面粉体	φ200	個	GF7.5K	32,900	
短管1号	K形 内面粉体	φ250	個	GF7.5K	46,200	
短管1号	K形 内面粉体	φ300	個	GF7.5K	61,800	
短管1号	K形 内面粉体	φ350	個	GF7.5K	75,400	
短管1号	K形 内面粉体	φ400	個	GF7.5K	89,700	
短管1号	K形 内面粉体	φ450	個	GF7.5K	107,000	
短管1号	K形 内面粉体	φ500	個	GF7.5K	125,000	
短管1号	K形 内面粉体	φ600	個	GF7.5K	174,000	
短管2号	K形 内面粉体	φ75	個	RF7.5K	物価資料	
短管2号	K形 内面粉体	φ100	個	RF7.5K	物価資料	
短管2号	K形 内面粉体	φ150	個	RF7.5K	物価資料	

材料					
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考	単価
挿し受片落管	K形 内面粉体	φ 600 × φ 400	個		物価資料
挿し受片落管	K形 内面粉体	φ 600 × φ 450	個		物価資料
挿し受片落管	K形 内面粉体	φ 600 × φ 500	個		物価資料
継輪	K形	φ 75	個		物価資料
継輪	K形	φ 100	個		物価資料
継輪	K形	φ 150	個		物価資料
継輪	K形	φ 200	個		物価資料
継輪	K形	φ 250	個		物価資料
継輪	K形	φ 300	個		物価資料
継輪	K形	φ 350	個		物価資料
継輪	K形	φ 400	個		物価資料
継輪	K形	φ 450	個		物価資料
継輪	K形	φ 500	個		物価資料
継輪	K形	φ 600	個		物価資料
異径継輪	K形	φ 75 × 3インチ	個	離脱防止押輪付	58,100
異径継輪	K形	φ 100 × 4インチ	個	離脱防止押輪付	71,600
異径継輪	K形	φ 150 × 6インチ	個	離脱防止押輪付	103,000
異径継輪	K形	φ 200 × 8インチ	個	離脱防止押輪付	126,000
異径継輪	K形	φ 350 × 14インチ	個	離脱防止押輪付	298,000
栓	K形	φ 75	個		物価資料
栓	K形	φ 100	個		物価資料
栓	K形	φ 150	個		物価資料
栓	K形	φ 200	個		物価資料
栓	K形	φ 250	個		物価資料
栓	K形	φ 300	個		物価資料
栓	K形	φ 350	個		物価資料
栓	K形	φ 400	個		物価資料
栓	K形	φ 450	個		物価資料
栓	K形	φ 500	個		物価資料
栓	K形	φ 600	個		物価資料
帽	K形	φ 75	個	本体のみ	19,200
帽	K形	φ 100	個	本体のみ	24,900
帽	K形	φ 150	個	本体のみ	37,500
帽	K形	φ 200	個	本体のみ	52,900
帽	K形	φ 250	個	本体のみ	69,300
帽	K形	φ 300	個	本体のみ	90,600
帽	K形	φ 350	個	本体のみ	127,000
帽	K形	φ 400	個	本体のみ	213,000
帽	K形	φ 450	個	本体のみ	290,000
帽	K形	φ 500	個	本体のみ	368,000
帽	K形	φ 600	個	本体のみ	446,000
押輪	K形	φ 75	個	ホルト(FCD)リング含,ゴム輪協加盟品	物価資料
押輪	K形	φ 100	個	ホルト(FCD)リング含,ゴム輪協加盟品	物価資料
押輪	K形	φ 150	個	ホルト(FCD)リング含,ゴム輪協加盟品	物価資料
押輪	K形	φ 200	個	ホルト(FCD)リング含,ゴム輪協加盟品	物価資料
押輪	K形	φ 250	個	ホルト(FCD)リング含,ゴム輪協加盟品	物価資料
押輪	K形	φ 300	個	ホルト(FCD)リング含,ゴム輪協加盟品	物価資料
押輪	K形	φ 350	個	ホルト(FCD)リング含,ゴム輪協加盟品	物価資料
押輪	K形	φ 400	個	ホルト(FCD)リング含,ゴム輪協加盟品	物価資料
押輪	K形	φ 450	個	ホルト(FCD)リング含,ゴム輪協加盟品	物価資料
押輪	K形	φ 500	個	ホルト(FCD)リング含,ゴム輪協加盟品	物価資料
押輪	K形	φ 600	個	ホルト(FCD)リング含,ゴム輪協加盟品	物価資料
特殊押輪	K形	φ 75	個	ホルト(FCD)リング含,ゴム輪協加盟品	物価資料
特殊押輪	K形	φ 100	個	ホルト(FCD)リング含,ゴム輪協加盟品	物価資料
特殊押輪	K形	φ 150	個	ホルト(FCD)リング含,ゴム輪協加盟品	物価資料
特殊押輪	K形	φ 200	個	ホルト(FCD)リング含,ゴム輪協加盟品	物価資料
特殊押輪	K形	φ 250	個	ホルト(FCD)リング含,ゴム輪協加盟品	物価資料
特殊押輪	K形	φ 300	個	ホルト(FCD)リング含,ゴム輪協加盟品	物価資料
特殊押輪	K形	φ 350	個	ホルト(FCD)リング含,ゴム輪協加盟品	物価資料
特殊押輪	K形	φ 400	個	ホルト(FCD)リング含,ゴム輪協加盟品	物価資料
特殊押輪	K形	φ 450	個	ホルト(FCD)リング含,ゴム輪協加盟品	物価資料
特殊押輪	K形	φ 500	個	ホルト(FCD)リング含,ゴム輪協加盟品	物価資料
特殊押輪	K形	φ 600	個	ホルト(FCD)リング含,ゴム輪協加盟品	物価資料
特殊押輪	K形離脱防止性能3DkN以上	φ 75	個	ホルト(FCD)リング含,ゴム輪協加盟品	14,100
特殊押輪	K形離脱防止性能3DkN以上	φ 100	個	ホルト(FCD)リング含,ゴム輪協加盟品	16,400
特殊押輪	K形離脱防止性能3DkN以上	φ 150	個	ホルト(FCD)リング含,ゴム輪協加盟品	24,400
特殊押輪	K形離脱防止性能3DkN以上	φ 200	個	ホルト(FCD)リング含,ゴム輪協加盟品	28,200
特殊押輪	K形離脱防止性能3DkN以上	φ 250	個	ホルト(FCD)リング含,ゴム輪協加盟品	38,200
特殊押輪	K形離脱防止性能3DkN以上	φ 300	個	ホルト(FCD)リング含,ゴム輪協加盟品	44,200
特殊押輪	K形離脱防止性能3DkN以上	φ 350	個	ホルト(FCD)リング含,ゴム輪協加盟品	71,300
特殊押輪	K形離脱防止性能3DkN以上	φ 400	個	ホルト(FCD)リング含,ゴム輪協加盟品	89,700
特殊押輪	K形離脱防止性能3DkN以上	φ 450	個	ホルト(FCD)リング含,ゴム輪協加盟品	100,000
特殊押輪	K形離脱防止性能3DkN以上	φ 500	個	ホルト(FCD)リング含,ゴム輪協加盟品	114,000
特殊押輪	K形離脱防止性能3DkN以上	φ 600	個	ホルト(FCD)リング含,ゴム輪協加盟品	189,000
ダクティル鋳鉄管 直管	NS形 S種	φ 500 × 6000	本	内面粉体:接合部品含む	物価資料
ダクティル鋳鉄管 直管	NS形 S種	φ 600 × 6000	本	内面粉体:接合部品含む	物価資料
曲管	NS形 内面粉体	φ 500 × 90°	個	接合部品含む	物価資料
曲管	NS形 内面粉体	φ 600 × 90°	個	接合部品含む	物価資料
曲管	NS形 内面粉体	φ 500 × 45°	個	接合部品含む	物価資料
曲管	NS形 内面粉体	φ 600 × 45°	個	接合部品含む	物価資料
両受曲管	NS形 内面粉体	φ 500 × 45°	個	接合部品含む	物価資料
両受曲管	NS形 内面粉体	φ 600 × 45°	個	接合部品含む	物価資料
曲管	NS形 内面粉体	φ 500 × 22 1/2°	個	接合部品含む	物価資料
曲管	NS形 内面粉体	φ 600 × 22 1/2°	個	接合部品含む	物価資料
両受曲管	NS形 内面粉体	φ 500 × 22 1/2°	個	接合部品含む	物価資料
両受曲管	NS形 内面粉体	φ 600 × 22 1/2°	個	接合部品含む	物価資料

材料						単価
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考		
曲管	NS形 内面粉体	φ500×11°1/4	個	接合部品含む	物価資料	
曲管	NS形 内面粉体	φ600×11°1/4	個	接合部品含む	物価資料	
曲管	NS形 内面粉体	φ500×5°5/8	個	接合部品含む	物価資料	
曲管	NS形 内面粉体	φ600×5°5/8	個	接合部品含む	物価資料	
短管1号	NS形 7.5K 内面粉体	φ500	個	接合部品含む	物価資料	
短管1号	NS形 7.5K 内面粉体	φ600	個	接合部品含む	物価資料	
短管1号	NS形 10K 内面粉体	φ500	個	接合部品含む	物価資料	
短管1号	NS形 10K 内面粉体	φ600	個	接合部品含む	物価資料	
短管2号	NS形 7.5K 内面粉体	φ500	個		物価資料	
短管2号	NS形 7.5K 内面粉体	φ600	個		物価資料	
短管2号	NS形 10K 内面粉体	φ500	個		物価資料	
短管2号	NS形 10K 内面粉体	φ600	個		物価資料	
三受十字管	NS形 内面粉体	φ500×φ400	個	接合部品含む	物価資料	
三受十字管	NS形 内面粉体	φ600×φ400	個	接合部品含む	物価資料	
二受T字管	NS形 内面粉体	φ500×φ350	個	接合部品含む	物価資料	
二受T字管	NS形 内面粉体	φ500×φ400	個	接合部品含む	物価資料	
二受T字管	NS形 内面粉体	φ500×φ450	個	接合部品含む	物価資料	
二受T字管	NS形 内面粉体	φ500×φ500	個	接合部品含む	物価資料	
二受T字管	NS形 内面粉体	φ600×φ400	個	接合部品含む	物価資料	
二受T字管	NS形 内面粉体	φ600×φ450	個	接合部品含む	物価資料	
二受T字管	NS形 内面粉体	φ600×φ500	個	接合部品含む	物価資料	
二受T字管	NS形 内面粉体	φ600×φ600	個	接合部品含む	物価資料	
F付T字管	NS形 7.5K 内面粉体	φ500×φ75	個	接合部品含む	物価資料	
F付T字管	NS形 7.5K 内面粉体	φ600×φ75	個	接合部品含む	物価資料	
F付T字管	NS形 10K 内面粉体	φ500×φ75	個	接合部品含む	物価資料	
F付T字管	NS形 10K 内面粉体	φ600×φ75	個	接合部品含む	物価資料	
F付T字管	NS形 7.5K 内面粉体	φ500×φ100	個	接合部品含む	物価資料	
F付T字管	NS形 7.5K 内面粉体	φ600×φ100	個	接合部品含む	物価資料	
F付T字管	NS形 10K 内面粉体	φ500×φ100	個	接合部品含む	物価資料	
F付T字管	NS形 10K 内面粉体	φ600×φ100	個	接合部品含む	物価資料	
受挿し片落管	NS形 内面粉体	φ600×φ500	個	接合部品含む	物価資料	
挿し受片落管	NS形 内面粉体	φ500×φ250	個	接合部品含む	物価資料	
挿し受片落管	NS形 内面粉体	φ500×φ300	個	接合部品含む	物価資料	
挿し受片落管	NS形 内面粉体	φ500×φ350	個	接合部品含む	物価資料	
挿し受片落管	NS形 内面粉体	φ500×φ400	個	接合部品含む	物価資料	
挿し受片落管	NS形 内面粉体	φ500×φ450	個	接合部品含む	物価資料	
挿し受片落管	NS形 内面粉体	φ600×φ300	個	接合部品含む	物価資料	
挿し受片落管	NS形 内面粉体	φ600×φ350	個	接合部品含む	物価資料	
挿し受片落管	NS形 内面粉体	φ600×φ400	個	接合部品含む	物価資料	
挿し受片落管	NS形 内面粉体	φ600×φ450	個	接合部品含む	物価資料	
挿し受片落管	NS形 内面粉体	φ600×φ500	個	接合部品含む	物価資料	
排水T字管	NS形 内面粉体	φ500×φ200	個	接合部品含む	物価資料	
排水T字管	NS形 内面粉体	φ600×φ200	個	接合部品含む	物価資料	
継輪	NS形	φ500	個	NS形押輪含む	物価資料	
継輪	NS形	φ600	個	NS形押輪含む	物価資料	
継輪	NS形 内面粉体	φ500	個	NS形特殊押輪含む	478,000	
継輪	NS形 内面粉体	φ600	個	NS形特殊押輪含む	570,000	
帽	NS形	φ75	個	特殊割押輪等含む	60,200	
帽	NS形	φ100	個	特殊割押輪等含む	72,700	
帽	NS形	φ150	個	特殊割押輪等含む	99,400	
帽	NS形	φ200	個	特殊割押輪等含む	124,000	
帽	NS形	φ250	個	特殊割押輪等含む	158,000	
帽	NS形	φ300	個	特殊割押輪等含む	188,000	
帽	NS形	φ350	個	特殊割押輪等含む	246,000	
帽	NS形	φ400	個	特殊割押輪等含む	367,000	
帽	NS形	φ450	個	特殊割押輪等含む	394,000	
ライナ	NS形 粉体塗装	φ500	個		物価資料	
ライナ	NS形 粉体塗装	φ600	個		物価資料	
サシロリング	NS形	φ500	個	リベットタイプ	物価資料	
サシロリング	NS形	φ600	個	リベットタイプ	物価資料	
NSゴム輪	NS形	φ500	個	直管、異形管用	4,460	
NSゴム輪	NS形	φ600	個	直管、異形管用	4,890	
NSロックリング	NS形	φ500	個		10,500	
NSロックリング	NS形	φ600	個		12,700	
ダクタイル鋳鉄管 直管	GX形 1種	φ75×4000	本	内面粉体:接合部品含む	物価資料	
ダクタイル鋳鉄管 直管	GX形 1種	φ100×4000	本	内面粉体:接合部品含む	物価資料	
ダクタイル鋳鉄管 直管	GX形 1種	φ150×5000	本	内面粉体:接合部品含む	物価資料	
ダクタイル鋳鉄管 直管	GX形 1種	φ200×5000	本	内面粉体:接合部品含む	物価資料	
ダクタイル鋳鉄管 直管	GX形 1種	φ250×5000	本	内面粉体:接合部品含む	物価資料	
ダクタイル鋳鉄管 直管	GX形 1種	φ300×6000	本	内面粉体:接合部品含む	物価資料	
ダクタイル鋳鉄管 直管	GX形 1種	φ350×6000	本	内面粉体:接合部品含む	物価資料	
ダクタイル鋳鉄管 直管	GX形 1種	φ400×6000	本	内面粉体:接合部品含む	物価資料	
ダクタイル鋳鉄管 直管	GX形 1種	φ450×6000	本	内面粉体:接合部品含む	物価資料	
ダクタイル鋳鉄管 直管 特殊塗装管(CC	GX形 1種	φ75×4000	本	内面粉体:接合部品含む	34,900	
ダクタイル鋳鉄管 直管 特殊塗装管(CC	GX形 1種	φ100×4000	本	内面粉体:接合部品含む	45,100	
ダクタイル鋳鉄管 直管 特殊塗装管(CC	GX形 1種	φ150×5000	本	内面粉体:接合部品含む	81,900	
ダクタイル鋳鉄管 直管 特殊塗装管(CC	GX形 1種	φ200×5000	本	内面粉体:接合部品含む	107,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 特殊塗装管(CC	GX形 1種	φ250×5000	本	内面粉体:接合部品含む	132,000	
曲管	GX形 内面粉体	φ75×90°	個	ロックリング、ロックリングストッパ含む	物価資料	
曲管	GX形 内面粉体	φ100×90°	個	ロックリング、ロックリングストッパ含む	物価資料	
曲管	GX形 内面粉体	φ150×90°	個	ロックリング、ロックリングストッパ含む	物価資料	
曲管	GX形 内面粉体	φ200×90°	個	ロックリング、ロックリングストッパ含む	物価資料	
曲管	GX形 内面粉体	φ250×90°	個	ロックリング、ロックリングストッパ含む	物価資料	
曲管	GX形 内面粉体	φ300×90°	個	ロックリング、ロックリングストッパ含む	物価資料	
曲管	GX形 内面粉体	φ350×90°	個	ロックリング、ロックリングストッパ含む	物価資料	
曲管	GX形 内面粉体	φ400×90°	個	ロックリング、ロックリングストッパ含む	物価資料	

材料						単価
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考		
挿し受片落管	GX形 内面粉体	φ400×φ350	個	ロックリング、ロックリングストッパ含む	物価資料	
挿し受片落管	GX形 内面粉体	φ450×φ300	個	ロックリング、ロックリングストッパ含む	物価資料	
挿し受片落管	GX形 内面粉体	φ450×φ400	個	ロックリング、ロックリングストッパ含む	物価資料	
継輪	GX形	φ75	個	ロックリング、ロックリングストッパ含む	物価資料	
継輪	GX形	φ100	個	ロックリング、ロックリングストッパ含む	物価資料	
継輪	GX形	φ150	個	ロックリング、ロックリングストッパ含む	物価資料	
継輪	GX形	φ200	個	ロックリング、ロックリングストッパ含む	物価資料	
継輪	GX形	φ250	個	ロックリング、ロックリングストッパ含む	物価資料	
継輪	GX形	φ300	個	ロックリング、ロックリングストッパ含む	物価資料	
継輪	GX形	φ350	個	ロックリング、ロックリングストッパ含む	物価資料	
継輪	GX形	φ400	個	ロックリング、ロックリングストッパ含む	物価資料	
継輪	GX形	φ450	個	ロックリング、ロックリングストッパ含む	物価資料	
帽	GX形	φ75	個	ロックリング、ロックリングストッパ含む	物価資料	
帽	GX形	φ100	個	ロックリング、ロックリングストッパ含む	物価資料	
帽	GX形	φ150	個	ロックリング、ロックリングストッパ含む	物価資料	
帽	GX形	φ200	個	ロックリング、ロックリングストッパ含む	物価資料	
帽	GX形	φ250	個	ロックリング、ロックリングストッパ含む	物価資料	
帽	GX形	φ300	個	ロックリング、ロックリングストッパ含む	物価資料	
帽	GX形	φ350	個	ロックリング、ロックリングストッパ含む	物価資料	
帽	GX形	φ400	個	ロックリング、ロックリングストッパ含む	物価資料	
帽	GX形	φ450	個	ロックリング、ロックリングストッパ含む	物価資料	
栓	GX形	φ75	個	直管用 接合材料含む	40,700	
栓	GX形	φ100	個	直管用 接合材料含む	61,100	
栓	GX形	φ150	個	直管用 接合材料含む	78,400	
栓	GX形	φ200	個	直管用 接合材料含む	100,000	
栓	GX形	φ250	個	直管用 接合材料含む	128,000	
栓	GX形	φ300	個	直管用 接合材料含む	183,000	
栓	GX形	φ350	個	直管用 接合材料含む	218,000	
栓	GX形	φ400	個	直管用 接合材料含む	315,000	
栓	GX形	φ75	個	異形管用 接合材料含む	28,000	
栓	GX形	φ100	個	異形管用 接合材料含む	42,300	
栓	GX形	φ150	個	異形管用 接合材料含む	54,300	
栓	GX形	φ200	個	異形管用 接合材料含む	73,600	
栓	GX形	φ250	個	異形管用 接合材料含む	95,200	
栓	GX形	φ300	個	異形管用 接合材料含む	144,000	
栓	GX形	φ350	個	異形管用 接合材料含む	169,000	
栓	GX形	φ400	個	異形管用 接合材料含む	199,000	
乙字管	GX形 内面粉体	φ75×300H	個	ロックリング、ロックリングストッパ含む	物価資料	
乙字管	GX形 内面粉体	φ100×300H	個	ロックリング、ロックリングストッパ含む	物価資料	
乙字管	GX形 内面粉体	φ150×300H	個	ロックリング、ロックリングストッパ含む	物価資料	
乙字管	GX形 内面粉体	φ200×300H	個	ロックリング、ロックリングストッパ含む	物価資料	
乙字管	GX形 内面粉体	φ250×300H	個	ロックリング、ロックリングストッパ含む	物価資料	
乙字管	GX形 内面粉体	φ300×300H	個	ロックリング、ロックリングストッパ含む	物価資料	
乙字管	GX形 内面粉体	φ75×450H	個	ロックリング、ロックリングストッパ含む	物価資料	
乙字管	GX形 内面粉体	φ100×450H	個	ロックリング、ロックリングストッパ含む	物価資料	
乙字管	GX形 内面粉体	φ150×450H	個	ロックリング、ロックリングストッパ含む	物価資料	
乙字管	GX形 内面粉体	φ200×450H	個	ロックリング、ロックリングストッパ含む	物価資料	
乙字管	GX形 内面粉体	φ250×450H	個	ロックリング、ロックリングストッパ含む	物価資料	
乙字管	GX形 内面粉体	φ300×450H	個	ロックリング、ロックリングストッパ含む	物価資料	
ライナ	GX形 粉体塗装	φ75	個	ライナボード含む	物価資料	
ライナ	GX形 粉体塗装	φ100	個	ライナボード含む	物価資料	
ライナ	GX形 粉体塗装	φ150	個	ライナボード含む	物価資料	
ライナ	GX形 粉体塗装	φ200	個	ライナボード含む	物価資料	
ライナ	GX形 粉体塗装	φ250	個	ライナボード含む	物価資料	
ライナ	GX形 粉体塗装	φ300	個	ライナボード含む	物価資料	
ライナ	GX形 粉体塗装	φ350	個	ライナボード含む	物価資料	
ライナ	GX形 粉体塗装	φ400	個	ライナボード含む	物価資料	
ライナ	GX形 粉体塗装	φ450	個	ライナボード含む	物価資料	
接合セット(異形管・ソフトシール弁用)	GX形	φ75	個	ゴム輪、押輪、T頭B・N	物価資料	
接合セット(異形管・ソフトシール弁用)	GX形	φ100	個	ゴム輪、押輪、T頭B・N	物価資料	
接合セット(異形管・ソフトシール弁用)	GX形	φ150	個	ゴム輪、押輪、T頭B・N	物価資料	
接合セット(異形管・ソフトシール弁用)	GX形	φ200	個	ゴム輪、押輪、T頭B・N	物価資料	
接合セット(異形管・ソフトシール弁用)	GX形	φ250	個	ゴム輪、押輪、T頭B・N	物価資料	
接合セット(異形管・ソフトシール弁用)	GX形	φ300	個	ゴム輪、押輪、T頭B・N	物価資料	
接合セット(異形管・ソフトシール弁用)	GX形	φ350	個	ゴム輪、押輪、T頭B・N	物価資料	
接合セット(異形管・ソフトシール弁用)	GX形	φ400	個	ゴム輪、押輪、T頭B・N	物価資料	
接合セット(異形管・ソフトシール弁用)	GX形	φ450	個	ゴム輪、押輪、T頭B・N	物価資料	
サシロリング	GX形	φ75	個		物価資料	
サシロリング	GX形	φ100	個		物価資料	
サシロリング	GX形	φ150	個		物価資料	
サシロリング	GX形	φ200	個		物価資料	
サシロリング	GX形	φ250	個		物価資料	
サシロリング	GX形	φ300	個		物価資料	
サシロリング	GX形	φ350	個		物価資料	
サシロリング	GX形	φ400	個		物価資料	
サシロリング	GX形	φ450	個		物価資料	
G-Linkセット	GX形	φ75	個	ゴム輪、G-Link本体、T頭B・N	物価資料	
G-Linkセット	GX形	φ100	個	ゴム輪、G-Link本体、T頭B・N	物価資料	
G-Linkセット	GX形	φ150	個	ゴム輪、G-Link本体、T頭B・N	物価資料	
G-Linkセット	GX形	φ200	個	ゴム輪、G-Link本体、T頭B・N	物価資料	
G-Linkセット	GX形	φ250	個	ゴム輪、G-Link本体、T頭B・N	物価資料	
G-Linkセット	GX形	φ300	個	ゴム輪、G-Link本体、T頭B・N	物価資料	
GXゴム輪	GX形	φ75	個	直管用	1,300	
GXゴム輪	GX形	φ100	個	直管用	1,470	
GXゴム輪	GX形	φ150	個	直管用	2,100	
GXゴム輪	GX形	φ200	個	直管用	2,980	

材料						単価
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考		
GXゴム輪	GX形	φ 250	個	直管用	3,550	
GXゴム輪	GX形	φ 300	個	直管用	6,450	
GXゴム輪	GX形	φ 350	個	直管用	8,110	
GXゴム輪	GX形	φ 400	個	直管用	9,710	
GXゴム輪	GX形	φ 450	個	直管用	12,200	
GXゴム輪	GX形	φ 75	個	異形管用	1,120	
GXゴム輪	GX形	φ 100	個	異形管用	1,350	
GXゴム輪	GX形	φ 150	個	異形管用	1,970	
GXゴム輪	GX形	φ 200	個	異形管用	2,580	
GXゴム輪	GX形	φ 250	個	異形管用	3,170	
GXゴム輪	GX形	φ 300	個	異形管用	5,270	
GXゴム輪	GX形	φ 350	個	異形管用	6,430	
GXゴム輪	GX形	φ 400	個	異形管用	7,190	
GXゴム輪	GX形	φ 450	個	異形管用	7,840	
ゴム輪形硬質塩化ビニール管	RRVP	φ 75	本	直管 ゴム輪含む	物価資料	
ゴム輪形硬質塩化ビニール管	RRVP	φ 100	本	直管 ゴム輪含む	物価資料	
ゴム輪形硬質塩化ビニール管	RRVP	φ 150	本	直管 ゴム輪含む	物価資料	
ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニール管	RRHIVP	φ 75	本	直管 ゴム輪含む	物価資料	
ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニール管	RRHIVP	φ 100	本	直管 ゴム輪含む	物価資料	
ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニール管	RRHIVP	φ 150	本	直管 ゴム輪含む	物価資料	
バンド	RRVP	φ 75×90°	個	ゴム輪含む	物価資料	
バンド	RRVP	φ 100×90°	個	ゴム輪含む	物価資料	
バンド	RRVP	φ 150×90°	個	ゴム輪含む	物価資料	
バンド	RRVP	φ 75×45°	個	ゴム輪含む	物価資料	
バンド	RRVP	φ 100×45°	個	ゴム輪含む	物価資料	
バンド	RRVP	φ 150×45°	個	ゴム輪含む	物価資料	
バンド	RRVP	φ 75×22° 1/2	個	ゴム輪含む	物価資料	
バンド	RRVP	φ 100×22° 1/2	個	ゴム輪含む	物価資料	
バンド	RRVP	φ 150×22° 1/2	個	ゴム輪含む	物価資料	
バンド	RRVP	φ 75×11° 1/4	個	ゴム輪含む	物価資料	
バンド	RRVP	φ 100×11° 1/4	個	ゴム輪含む	物価資料	
バンド	RRVP	φ 150×11° 1/4	個	ゴム輪含む	物価資料	
両受ソケット	RRVP	φ 75	個	ゴム輪含む	物価資料	
両受ソケット	RRVP	φ 100	個	ゴム輪含む	物価資料	
両受ソケット	RRVP	φ 150	個	ゴム輪含む	物価資料	
片受径違いソケット	RRVP	φ 75×φ 50	個	ゴム輪含む	物価資料	
片受径違いソケット	RRVP	φ 100×φ 75	個	ゴム輪含む	物価資料	
片受径違いソケット	RRVP	φ 150×φ 100	個	ゴム輪含む	物価資料	
離脱防止金具	RR	φ 75	個		10,300	
離脱防止金具	RR	φ 100	個		11,600	
離脱防止金具	RR	φ 150	個		17,800	
曲管	鋳鉄製RR	φ 75×90°	個	ゴム輪含む:ショート	26,300	
曲管	鋳鉄製RR	φ 100×90°	個	ゴム輪含む:ショート	39,400	
曲管	鋳鉄製RR	φ 150×90°	個	ゴム輪含む:ショート	67,500	
曲管	鋳鉄製RR	φ 75×45°	個	ゴム輪含む:ショート	23,400	
曲管	鋳鉄製RR	φ 100×45°	個	ゴム輪含む:ショート	37,500	
曲管	鋳鉄製RR	φ 150×45°	個	ゴム輪含む:ショート	60,000	
曲管	鋳鉄製RR	φ 75×22° 1/2	個	ゴム輪含む:ショート	22,400	
曲管	鋳鉄製RR	φ 100×22° 1/2	個	ゴム輪含む:ショート	34,600	
曲管	鋳鉄製RR	φ 150×22° 1/2	個	ゴム輪含む:ショート	56,900	
曲管	鋳鉄製RR	φ 75×11° 1/4	個	ゴム輪含む:ショート	21,500	
曲管	鋳鉄製RR	φ 100×11° 1/4	個	ゴム輪含む:ショート	32,900	
曲管	鋳鉄製RR	φ 150×11° 1/4	個	ゴム輪含む:ショート	51,600	
T字管	鋳鉄製RR	φ 75×φ 75	個	ゴム輪含む	39,300	
T字管	鋳鉄製RR	φ 100×φ 75	個	ゴム輪含む	51,900	
T字管	鋳鉄製RR	φ 100×φ 100	個	ゴム輪含む	61,600	
T字管	鋳鉄製RR	φ 150×φ 75	個	ゴム輪含む	69,000	
T字管	鋳鉄製RR	φ 150×φ 100	個	ゴム輪含む	79,100	
T字管	鋳鉄製RR	φ 150×φ 150	個	ゴム輪含む	87,600	
フランジ付T字管	鋳鉄製RR	φ 75×φ 75	個	ゴム輪含む	37,900	
フランジ付T字管	鋳鉄製RR	φ 100×φ 75	個	ゴム輪含む	51,700	
フランジ付T字管	鋳鉄製RR	φ 150×φ 75	個	ゴム輪含む	74,300	
片落管	鋳鉄製RR	φ 75×φ 50	個	ゴム輪含む:ショート	23,900	
片落管	鋳鉄製RR	φ 100×φ 75	個	ゴム輪含む:ショート	31,800	
片落管	鋳鉄製RR	φ 150×φ 100	個	ゴム輪含む:ショート	48,600	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP	φ 75	本	水道用(4M管)	物価資料	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP	φ 100	本	水道用(4M管)	物価資料	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP	φ 150	本	水道用(4M管)	物価資料	
硬質塩化ビニル管	VP	φ 65	本	水道用(4M管)	物価資料	
硬質塩化ビニル管	VP	φ 75	本	水道用(5M管)	物価資料	
硬質塩化ビニル管	VP	φ 100	本	水道用(5M管)	物価資料	
硬質塩化ビニル管	VP	φ 125	本	水道用(4M管)	物価資料	
硬質塩化ビニル管	VP	φ 150	本	水道用(5M管)	物価資料	
エルボ	VP	φ 75	個		物価資料	
エルボ	VP	φ 100	個		物価資料	
エルボ	VP	φ 150	個		物価資料	
エルボ	HI	φ 75	個		物価資料	
エルボ	HI	φ 100	個		物価資料	
エルボ	HI	φ 150	個		物価資料	
ソケット	VP	φ 75	個		物価資料	
ソケット	VP	φ 100	個		物価資料	
ソケット	VP	φ 150	個		物価資料	
ソケット	HI	φ 75	個		物価資料	
ソケット	HI	φ 100	個		物価資料	
ソケット	HI	φ 150	個		物価資料	
径違いソケット	VP	φ 75×φ 50	個		物価資料	

材料					
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考	単価
径違いソケット	VP	φ100×φ75	個		物価資料
径違いソケット	VP	φ150×φ100	個		物価資料
径違いソケット	HI	φ75×φ50	個		物価資料
径違いソケット	HI	φ100×φ75	個		物価資料
径違いソケット	HI	φ150×φ100	個		物価資料
キャップ	HIVP	φ75	個		物価資料
キャップ	HIVP	φ100	個		物価資料
キャップ	HIVP	φ150	個		物価資料
キャップ	VP	φ75	個		物価資料
キャップ	VP	φ100	個		物価資料
キャップ	VP	φ150	個		物価資料
ソフトシール弁	FCD製 7.5K	φ75	基	JWWA B 120	物価資料
ソフトシール弁	FCD製 7.5K	φ100	基	JWWA B 120	物価資料
ソフトシール弁	FCD製 7.5K	φ150	基	JWWA B 120	物価資料
ソフトシール弁	FCD製 7.5K	φ200	基	JWWA B 120	物価資料
ソフトシール弁	FCD製 7.5K	φ250	基	JWWA B 120	物価資料
ソフトシール弁	FCD製 7.5K	φ300	基	JWWA B 120	物価資料
ソフトシール弁	FCD製 7.5K	φ350	基	JWWA B 120	物価資料
ソフトシール弁	FCD製 7.5K	φ400	基	JWWA B 120	物価資料
ソフトシール弁	FCD製 7.5K	φ450	基	JWWA B 120	物価資料
ソフトシール弁	FCD製 7.5K	φ500	基	JWWA B 120	物価資料
GX形ソフトシール弁(受挿)	FCD製 10K	φ75	基	ロックリング、ロックリングストッパ含む	物価資料
GX形ソフトシール弁(受挿)	FCD製 10K	φ100	基	ロックリング、ロックリングストッパ含む	物価資料
GX形ソフトシール弁(受挿)	FCD製 10K	φ150	基	ロックリング、ロックリングストッパ含む	物価資料
GX形ソフトシール弁(受挿)	FCD製 10K	φ200	基	ロックリング、ロックリングストッパ含む	物価資料
GX形ソフトシール弁(受挿)	FCD製 10K	φ250	基	ロックリング、ロックリングストッパ含む	物価資料
GX形ソフトシール弁(受挿)	FCD製 10K	φ300	基	ロックリング、ロックリングストッパ含む	物価資料
GX形ソフトシール弁(両受)	FCD製 10K	φ75	基	ロックリング、ロックリングストッパ含む	物価資料
GX形ソフトシール弁(両受)	FCD製 10K	φ100	基	ロックリング、ロックリングストッパ含む	物価資料
GX形ソフトシール弁(両受)	FCD製 10K	φ150	基	ロックリング、ロックリングストッパ含む	物価資料
GX形ソフトシール弁(両受)	FCD製 10K	φ200	基	ロックリング、ロックリングストッパ含む	物価資料
GX形ソフトシール弁(両受)	FCD製 10K	φ250	基	ロックリング、ロックリングストッパ含む	物価資料
GX形ソフトシール弁(両受)	FCD製 10K	φ300	基	ロックリング、ロックリングストッパ含む	物価資料
GX形ソフトシール弁(両受)	FCD製 10K	φ350	基	ロックリング、ロックリングストッパ含む	物価資料
GX形ソフトシール弁(両受)	FCD製 10K	φ400	基	ロックリング、ロックリングストッパ含む	物価資料
地下式消火栓	単口 内面粉体	φ75 H=330	基	JWWA B 103	物価資料
地下式消火栓	双口 内面粉体	φ100	基	JWWA B 103	物価資料
地下式消火栓	単口 内面粉体 10K	φ75	基	JWWA B 103準拠品	150,000
地下式消火栓	双口 内面粉体 10K	φ100	基	JWWA B 103準拠品	301,000
消火栓用副弁	GF-RF 7.5K	φ75 H=150	個	内面粉体	109,000
消火栓用副弁	GF-RF 7.5K	φ75 H=100	個	内面粉体	101,000
消火栓用副弁	GF-RF 7.5K	φ100 H=200	個	内面粉体	154,000
消火栓用副弁	GF-RF 10K	φ75 H=150	個	内面粉体	120,000
消火栓用副弁	GF-RF 10K	φ75 H=100	個	内面粉体	110,000
消火栓用副弁	GF-RF 10K	φ100 H=200	個	内面粉体	170,000
地上式消火栓	打倒式 副弁付 短管,乙管あり	弁体引抜 放水口回転式	基	内面粉体	320,000
消火栓異径媒介金具	差込メス×差込オス	φ65×50	個		11,000
消火栓異径媒介金具	差込メス×差込オス	φ65×40	個		10,600
不凍急排空気弁	エアリスバルブ	φ25 7.5K	基		136,000
不凍急排空気弁	エアリスバルブ	φ50 7.5K	基		206,000
不凍急排空気弁	エアリスバルブ	φ75 7.5K	基		277,000
急速空気弁	フランジ型 内外面粉体	φ25 7.5K	基	JWWA B 137 接合部品含む	134,000
カムレバーロック式急速空気弁	寒冷地仕様	φ25 7.5K	基		164,000
カムレバーロック式急速空気弁LSP付	寒冷地仕様	φ25 7.5K	基	接続部品LSP付	145,000
カムレバーロック式急速空気弁	寒冷地仕様ANIキット付	φ25 7.5K	基		146,000
カムレバーロック式急速空気弁LSP付	寒冷地仕様ANIキット付	φ25 7.5K	基	接続部品LSP付	148,000
明示テープ			m	幅50mm、年号入り	98
明示テープ		粉体塗装管表示	m	幅50mm、年号入り	98
粘着テープ			m		75
埋設標識シート	ポリエチレンクロス	150mm	m	折込率2倍、アルミなし、	物価資料
ロケーティングワイヤー	水道用	100m/巻	m		276
ポリエチレンスリーブ		φ75	m	JWWA K 158	物価資料
ポリエチレンスリーブ		φ100	m	JWWA K 158	物価資料
ポリエチレンスリーブ		φ150	m	JWWA K 158	物価資料
ポリエチレンスリーブ		φ200	m	JWWA K 158	物価資料
ポリエチレンスリーブ		φ250	m	JWWA K 158	物価資料
ポリエチレンスリーブ		φ300	m	JWWA K 158	物価資料
ポリエチレンスリーブ		φ350	m	JWWA K 158	物価資料
ポリエチレンスリーブ		φ400	m	JWWA K 158	物価資料
ポリエチレンスリーブ		φ450	m	JWWA K 158	物価資料
ポリエチレンスリーブ		φ500	m	JWWA K 158	物価資料
ポリエチレンスリーブ		φ600	m	JWWA K 158	物価資料
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用	φ75×5000	m	JWWA K 158	物価資料
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用	φ100×5000	m	JWWA K 158	物価資料
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用	φ150×6000	m	JWWA K 158	物価資料
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用	φ200×6000	m	JWWA K 158	物価資料
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用	φ250×6000	m	JWWA K 158	物価資料
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用	φ300×7000	m	JWWA K 158	物価資料
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用	φ350×7000	m	JWWA K 158	物価資料
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用	φ400×7000	m	JWWA K 158	物価資料
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用	φ450×7000	m	JWWA K 158	物価資料
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用	φ500×7500	m	JWWA K 158	物価資料
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用	φ600×7500	m	JWWA K 158	物価資料
RF形ガasket	10K・水協規格外	φ50	個		1,140
RF形ガasket	7.5K	φ75	個		1,280
RF形ガasket	7.5K	φ100	個		1,600

材料					単価
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考	
RF形ガasket	7.5K	φ 150	個		2,800
RF形ガasket	7.5K	φ 200	個		3,400
RF形ガasket	7.5K	φ 250	個		4,800
RF形ガasket	7.5K	φ 300	個		6,600
RF形ガasket	7.5K	φ 350	個		8,860
RF形ガasket	7.5K	φ 400	個		11,200
RF形ガasket	7.5K	φ 450	個		13,000
RF形ガasket	7.5K	φ 500	個		14,600
RF形ガasket	7.5K	φ 600	個		14,900
RF形ガasket	10K	φ 75	個		1,950
RF形ガasket	10K	φ 100	個		2,450
RF形ガasket	10K	φ 150	個		3,540
RF形ガasket	10K	φ 200	個		5,200
RF形ガasket	10K	φ 250	個		6,200
RF形ガasket	10K	φ 300	個		8,600
RF形ガasket	10K	φ 350	個		12,000
RF形ガasket	10K	φ 400	個		15,200
RF形ガasket	10K	φ 450	個		21,100
RF形ガasket	10K	φ 500	個		25,100
RF形ガasket	10K	φ 600	個		27,300
フランジボルト・ナット	ステンレス	M16×75	本		984
フランジボルト・ナット	ステンレス	M16×80	本		1,270
フランジボルト・ナット	ステンレス	M20×85	本		1,850
フランジボルト・ナット	ステンレス	M22×95	本		2,630
フランジボルト・ナット	ステンレス	M24×110	本		3,660
フランジボルト・ナット	ステンレス	M24×120	本		3,910
フランジボルト・ナット	ステンレス	M30×130	本		6,130
フランジボルト・ナット	ステンレス	M30×140	本		6,940
フランジボルト・ナット	ステンレス	M30×150	本		7,200
フランジボルト・ナット	ステンレス	M30×160	本		7,550
フランジボルト・ナット	ステンレス	M16×65	本		900
フランジボルト・ナット	ステンレス	M20×75	本		1,740
フランジボルト・ナット	ステンレス	M22×85	本		2,430
フランジボルト・ナット	ステンレス	M24×100	本		3,300
フランジボルト・ナット	ステンレス	M30×110	本		6,300
フランジボルト・ナット	ステンレス	M30×120	本		6,540
フランジボルト・ナット	ステンレス	M36×140	本		11,400
フランジボルト・ナット	ステンレス	M36×150	本		11,900
フランジボルト・ナット	ステンレス	M36×170	本		12,800
GF形ガasket		φ 50	個		920
GF形ガasket		φ 75	個		940
GF形ガasket		φ 100	個		1,200
GF形ガasket		φ 150	個		1,680
GF形ガasket		φ 200	個		2,070
GF形ガasket		φ 250	個		2,340
GF形ガasket		φ 300	個		2,470
GF形ガasket		φ 350	個		3,730
GF形ガasket		φ 400	個		5,200
GF形ガasket		φ 450	個		6,330
GF形ガasket		φ 500	個		15,900
GF形ガasket		φ 600	個		17,500
LSPフランジ結合補強具	7.5K	φ 50	個	RF・GF兼用 ボルト・ナット共	13,500
LSPフランジ結合補強具	7.5K	φ 75	個	RF・GF兼用 ボルト・ナット共	14,500
LSPフランジ結合補強具	7.5K	φ 100	個	RF・GF兼用 ボルト・ナット共	21,000
LSPフランジ結合補強具	7.5K	φ 150	個	RF・GF兼用 ボルト・ナット共	26,500
LSPフランジ結合補強具	7.5K	φ 200	個	RF・GF兼用 ボルト・ナット共	66,000
LSPフランジ結合補強具	7.5K	φ 300	個	RF・GF兼用 ボルト・ナット共	99,000
LSPフランジ結合補強具	10K	φ 50	個	RF・GF兼用 ボルト・ナット共	13,500
LSPフランジ結合補強具	10K	φ 75	個	RF・GF兼用 ボルト・ナット共	29,000
LSPフランジ結合補強具	10K	φ 100	個	RF・GF兼用 ボルト・ナット共	31,000
LSPフランジ結合補強具	10K	φ 150	個	RF・GF兼用 ボルト・ナット共	53,000
LSPフランジ結合補強具	10K	φ 200	個	RF・GF兼用 ボルト・ナット共	99,000
LSPフランジ結合補強具	10K	φ 300	個	RF・GF兼用 ボルト・ナット共	148,000
ボリスリーブ締付バンド		φ 75	個	JWWA K 158	物価資料
ボリスリーブ締付バンド		φ 100	個	JWWA K 158	物価資料
ボリスリーブ締付バンド		φ 150	個	JWWA K 158	物価資料
ボリスリーブ締付バンド		φ 200	個	JWWA K 158	物価資料
ボリスリーブ締付バンド		φ 250	個	JWWA K 158	物価資料
ボリスリーブ締付バンド		φ 300	個	JWWA K 158	物価資料
ボリスリーブ締付バンド		φ 350	個	JWWA K 158	物価資料
ボリスリーブ締付バンド		φ 400	個	JWWA K 158	物価資料
ボリスリーブ締付バンド		φ 450	個	JWWA K 158	物価資料
ボリスリーブ締付バンド		φ 500	個	JWWA K 158	物価資料
ボリスリーブ締付バンド		φ 600	個	JWWA K 158	物価資料
消火栓用鉄蓋	鳥取市型	350×550	個		44,100
消火栓用鉄蓋	鳥取市型 カラーデザイン	350×550	個		61,400
消火栓用鉄蓋	鳥取市承認型	350×550	個		72,000
消火栓用鉄蓋(上蓋のみ)	鳥取市型	350×550	個		26,100
消火栓用鉄蓋(上蓋のみ)	鳥取市型 カラーデザイン	350×550	個		38,200
消火栓用鉄蓋(上蓋のみ)	鳥取市承認型	350×550	個		36,600
消火栓用鉄蓋(下枠のみ)	鳥取市型	350×550	個		26,600
消火栓用鉄蓋(下枠のみ)	鳥取市型 カラーデザイン	350×550	個		26,600
消火栓用鉄蓋(下枠のみ)	鳥取市承認型	350×550	個		34,700
消火栓用下箱	コンクリート製	350×550×150	個		7,700
消火栓用下箱	コンクリート製	350×550×100	個		5,800
消火栓用下箱	レジコン製(市承認型)	350×550×200 A	個		35,900

材料					単価
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考	
消火栓用下箱	レジコン製(市承認型)	350×550×100 B	個		12,300
消火栓用下箱	レジコン製(市承認型)	350×550×200 B	個		21,400
消火栓用下箱	レジコン製(市承認型)	350×550×400 C	個		33,200
消火栓用下箱	レジコン製(市承認型)	350×550×400 CN	個		35,600
消火栓用下箱	レジコン製(市承認型)	350×550×200 BC	個		20,200
消火栓用下箱	レジコン製(市承認型)	350×550×200 CA	個		29,700
消火栓用下板スラブ	コンクリート製		個	市型用 スラブC	8,900
消火栓用下板スラブ	コンクリート製(市承認型)	厚さ8cm S型	個		10,900
消火栓下柵調整リング	市承認型	350×550×10	個		7,130
消火栓下柵調整リング	市承認型	350×550×30	個		8,630
消火栓下柵調整リング	市承認型	350×550×50	個		13,300
消火栓下柵調整リング	市承認型 3%縦勾配用	350×550	個		10,900
消火栓下柵調整リング	市承認型 3%横勾配用	350×550	個		9,400
消火栓下柵調整リング	市承認型 5%縦勾配用	350×550	個		12,000
消火栓下柵調整リング	市承認型 5%横勾配用	350×550	個		9,900
排水栓用鉄蓋	鳥取市承認型	350×550	個		72,800
空気弁用鉄蓋	鳥取市承認型	φ500	個		78,000
空気弁用下箱	レジコン製(市承認型)	φ500×200 A	個		33,300
空気弁用下箱	レジコン製(市承認型)	φ500×200 CA	個		32,800
空気弁用下箱	レジコン製(市承認型)	φ500×100 B	個		11,100
空気弁用下箱	レジコン製(市承認型)	φ500×200 B	個		17,200
空気弁用下箱	レジコン製(市承認型)	φ500×300 B	個		23,500
空気弁用下箱	レジコン製(市承認型)	φ500×200 C	個		17,500
空気弁用下箱	レジコン製(市承認型)	φ500×300 C	個		22,100
空気弁用下箱	レジコン製(市承認型)	φ500×500 C	個		34,200
空気弁用下板スラブ	コンクリート製(市承認型)	厚さ4cm S型	個		20,100
空気弁下柵調整リング	市承認型	φ500×10	個		7,300
空気弁下柵調整リング	市承認型	φ500×3%(傾斜)	個		8,500
空気弁下柵調整リング	市承認型	φ500×5%(傾斜)	個		11,900
空気弁下柵調整リング	市承認型	φ500×30	個		9,900
空気弁下柵調整リング	市承認型	φ500×50	個		13,500
仕切弁鉄蓋	鳥取市型	φ350	個		27,000
仕切弁鉄蓋	鳥取市型 カラーデザイン	φ350	個		40,900
仕切弁用鉄蓋	鳥取市承認型	φ350	個	適用荷重T25	44,200
仕切弁用下箱	レジコン製(市承認型)	φ350×150 A	個		19,000
仕切弁用下箱	レジコン製(市承認型)	φ350×100 B	個		7,200
仕切弁用下箱	レジコン製(市承認型)	φ350×200 B	個		11,700
仕切弁用下箱	レジコン製(市承認型)	φ350×300 B	個		14,300
仕切弁用下箱	レジコン製(市承認型)	φ350×300 C	個		20,700
仕切弁用下箱	レジコン製(市承認型)	φ350×150 B	個		9,800
仕切弁用下板スラブ	コンクリート製		個	市型用 スラブC	8,900
仕切弁用下板スラブ	コンクリート製(市承認型)	厚さ6cm S型	個		5,330
仕切弁用下板スラブ	コンクリート製(市承認型)	厚さ6cm SS型	個		5,030
仕切弁用調整リング	市承認型	φ350×10	個		3,000
仕切弁用調整リング	市承認型	φ350×30	個		7,230
仕切弁用調整リング	市承認型	φ350×50	個		7,660
仕切弁用調整リング	市承認型 3%勾配用	φ350	個		4,700
仕切弁用調整リング	市承認型 5%勾配用	φ350	個		5,500
仕切弁用鉄蓋	(除雪対応)	Φ250	個	適用荷重T25	31,300
仕切弁用下箱(上部壁)	レジコン製	Φ250×150A	個		12,400
仕切弁用下箱(中部壁)	レジコン製	Φ250×100B	個		5,700
仕切弁用下箱(中部壁)	レジコン製	Φ250×150B	個		7,460
仕切弁用下箱(中部壁)	レジコン製	Φ250×200B	個		8,830
仕切弁用下箱(中部壁)	レジコン製	Φ250×300B	個		11,500
仕切弁用下箱(下部壁)	レジコン製	Φ250×200C	個		10,100
仕切弁用下箱(下部壁)	レジコン製	Φ250×300C	個		13,700
仕切弁用下箱(上下部壁)	レジコン製	Φ250×150CA	個		13,500
仕切弁用下箱(上下部壁)	レジコン製	Φ250×300CA	個		19,700
仕切弁用スラブ(CR底版製)	コンクリート製	厚さ6cm SS型	個		3,560
仕切弁用スラブ(CR底版製)	コンクリート製	厚さ6cm S型	個		4,330
仕切弁用調整リング	FRP製	Φ250×10	個		2,700
仕切弁用調整リング	FRP製	Φ250×30	個		5,200
仕切弁用調整リング	FRP製	Φ250×50	個		6,600
仕切弁用調整リング	レジコン製	Φ250×50	個		6,400
仕切弁用調整リング	FRP製 3%勾配用	Φ250	個		3,060
仕切弁用調整リング	FRP製 5%勾配用	Φ250	個		3,630
仕切弁用鉄蓋	鳥取市承認型	Φ200	個		18,100
仕切弁用下箱	レジコン製(市承認型)	Φ200×150A	個		7,200
仕切弁用下箱	レジコン製(市承認型)	Φ200×100B	個		5,000
仕切弁用下箱	レジコン製(市承認型)	Φ200×200B	個		7,700
仕切弁用下箱	レジコン製(市承認型)	Φ200×300B	個		10,200
仕切弁用下板	(市承認型)	厚さ6cm Φ200	個		3,230
仕切弁用調整リング	市承認型	Φ200×10	個		1,660
仕切弁用調整リング	市承認型	Φ200×30	個		2,430
仕切弁用調整リング	市承認型	Φ200×50	個		3,830
仕切弁用調整リング	市承認型3%勾配用	Φ200	個		2,300
仕切弁用調整リング	市承認型5%勾配用	Φ200	個		2,800
ドレッサー型ジョイント	FCD製(VP用)	φ75	個	離脱防止付 内面粉体塗装	19,600
ドレッサー型ジョイント	FCD製(VP用)	φ100	個	離脱防止付 内面粉体塗装	30,700
ドレッサー型ジョイント	FCD製(VP用)	φ150	個	離脱防止付 内面粉体塗装	45,700
VAジョイント	FCD製	φ75	個	離脱防止付 内面粉体塗装	23,000
VAジョイント	FCD製	φ100	個	離脱防止付 内面粉体塗装	35,000
VAジョイント	FCD製	φ150	個	離脱防止付 内面粉体塗装	52,200
VCジョイント	FCD製	φ75	個	離脱防止付 内面粉体塗装	21,600
VCジョイント	FCD製	φ100	個	離脱防止付 内面粉体塗装	33,100
VCジョイント	FCD製	φ150	個	離脱防止付 内面粉体塗装	47,200

材料						
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備 考		単価
鋳鉄製異径VCジョイント	FCD製	(D)φ75×(V)φ50	個	離脱防止付	内面粉体塗装	24,400
鋳鉄製異径VCジョイント	FCD製	(D)φ75×(V)φ50 V側F	個	離脱防止付	内面粉体塗装	25,000
鋳鉄製異径VCジョイント	FCD製	(D)φ100×(V)φ50	個	離脱防止付	内面粉体塗装	34,100
鋳鉄製異径VCジョイント	FCD製	(D)φ100×(V)φ75	個	離脱防止付	内面粉体塗装	36,000
CAジョイント	FCD製	φ75	個	離脱防止付	内面粉体塗装	28,000
CAジョイント	FCD製	φ100	個	離脱防止付	内面粉体塗装	40,800
CAジョイント	FCD製	φ150	個	離脱防止付	内面粉体塗装	60,200
MFジョイント(VP用)	FCD製:RF:ショート	φ75	個	離脱防止付	内面粉体塗装	20,700
MFジョイント(VP用)	FCD製:RF:ショート	φ100	個	離脱防止付	内面粉体塗装	26,900
MFジョイント(VP用)	FCD製:RF:ショート	φ150	個	離脱防止付	内面粉体塗装	40,100
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ75 H=100	個			物価資料
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ100 H=100	個			物価資料
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ150 H=100	個			物価資料
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ75 H=100	個			14,800
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ100 H=100	個			17,100
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ150 H=100	個			22,300
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ75 H=150	個			物価資料
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ100 H=150	個			物価資料
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ150 H=150	個			物価資料
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ75 H=150	個			15,700
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ100 H=150	個			18,400
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ150 H=150	個			24,100
フランジ短管	GF-GF 7.5K 粉体塗装	φ75 H=150	個			21,300
フランジ短管	GF-GF 7.5K 粉体塗装	φ100 H=150	個			24,000
フランジ短管	GF-GF 7.5K 粉体塗装	φ150 H=150	個			30,200
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ75 H=200	個			物価資料
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ100 H=200	個			物価資料
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ150 H=200	個			物価資料
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ75 H=200	個			16,700
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ100 H=200	個			19,500
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ150 H=200	個			26,000
フランジ短管	GF-GF 7.5K 粉体塗装	φ75 H=200	個			22,100
フランジ短管	GF-GF 7.5K 粉体塗装	φ100 H=200	個			25,200
フランジ短管	GF-GF 7.5K 粉体塗装	φ150 H=200	個			32,000
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ75 H=250	個			物価資料
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ100 H=250	個			物価資料
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ150 H=250	個			物価資料
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ75 H=250	個			17,600
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ100 H=250	個			20,800
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ150 H=250	個			27,800
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ75 H=300	個			物価資料
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ100 H=300	個			物価資料
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ150 H=300	個			物価資料
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ75 H=300	個			18,500
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ100 H=300	個			21,900
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ150 H=300	個			29,600
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ75 H=400	個			物価資料
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ100 H=400	個			物価資料
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ150 H=400	個			物価資料
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ75 H=400	個			20,400
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ100 H=400	個			24,400
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ150 H=400	個			33,400
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ75 H=500	個			物価資料
フランジ短管	RF-RF 7.5K 粉体塗装	φ100 H=500	個			物価資料
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ75 H=500	個			22,200
フランジ短管	GF-RF 7.5K 粉体塗装	φ100 H=500	個			26,800
フランジ短管	GF-RF 10K 粉体塗装	φ75 H=100	個			19,000
フランジ短管	GF-RF 10K 粉体塗装	φ100 H=100	個			20,900
フランジ短管	GF-RF 10K 粉体塗装	φ150 H=100	個			29,300
フランジ短管	GF-RF 10K 粉体塗装	φ75 H=150	個			20,000
フランジ短管	GF-RF 10K 粉体塗装	φ100 H=150	個			22,100
フランジ短管	GF-RF 10K 粉体塗装	φ150 H=150	個			31,700
フランジ短管	GF-RF 10K 粉体塗装	φ75 H=250	個			21,800
フランジ短管	GF-RF 10K 粉体塗装	φ100 H=250	個			24,500
フランジ短管	GF-RF 10K 粉体塗装	φ150 H=250	個			35,500
フランジ短管	GF-RF 10K 粉体塗装	φ75 H=300	個			22,700
フランジ短管	GF-RF 10K 粉体塗装	φ100 H=300	個			25,700
フランジ短管	GF-RF 10K 粉体塗装	φ150 H=300	個			37,300
フランジ短管	GF-RF 10K 粉体塗装	φ75 H=400	個			24,600
フランジ短管	GF-RF 10K 粉体塗装	φ100 H=400	個			28,100
フランジ短管	GF-RF 10K 粉体塗装	φ150 H=400	個			41,000
フランジ短管	GF-RF 10K 粉体塗装	φ75 H=500	個			26,400
フランジ短管	GF-RF 10K 粉体塗装	φ100 H=500	個			30,500
合フランジ	FCD製 7.5K 粉体塗装	φ75×φ50	個			15,000
合フランジ	FCD製 7.5K 粉体塗装	φ100×φ50	個			17,700
合フランジ	FCD製 7.5K 粉体塗装	φ150×φ50	個			27,500
合フランジ	FCD製 7.5K 粉体塗装	φ200×φ50	個			38,800
合フランジ	FCD製 7.5K 粉体塗装	φ250×φ50	個			60,900
合フランジ	FCD製 7.5K 粉体塗装	φ300×φ50	個			78,300
フランジ蓋	RF 7.5K	φ50	個			6,580
フランジ蓋	RF 7.5K	φ75	個			物価資料
フランジ蓋	RF 7.5K	φ100	個			物価資料
フランジ蓋	RF 7.5K	φ150	個			物価資料
フランジ蓋	RF 7.5K	φ200	個			物価資料
フランジ蓋	RF 7.5K	φ250	個			物価資料
フランジ蓋	RF 7.5K	φ300	個			物価資料

材料					
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考	単価
フランジ蓋	RF 7.5K	φ350	個		物価資料
フランジ蓋	RF 7.5K	φ400	個		物価資料
フランジ蓋	RF 7.5K	φ450	個		物価資料
フランジ蓋	RF 7.5K	φ500	個		物価資料
フランジ蓋	RF 7.5K	φ600	個		物価資料
既設管継手補強割金具	A・K形	φ75	個	参)OTキャッチャー	20,300
既設管継手補強割金具	A・K形	φ100	個	参)OTキャッチャー	24,600
既設管継手補強割金具	A・K形	φ150	個	参)OTキャッチャー	35,600
既設管継手補強割金具	A・K形	φ200	個	参)OTキャッチャー	47,700
既設管継手補強割金具	A・K形	φ250	個	参)OTキャッチャー	62,000
既設管継手補強割金具	A・K形	φ300	個	参)OTキャッチャー	73,400
既設管継手補強割金具	T形	φ75	個	参)OTキャッチャー	13,300
既設管継手補強割金具	T形	φ100	個	参)OTキャッチャー	14,100
既設管継手補強割金具	T形	φ150	個	参)OTキャッチャー	18,400
既設管継手補強割金具	T形	φ200	個	参)OTキャッチャー	25,600
既設管継手補強割金具	T形	φ250	個	参)OTキャッチャー	35,400
挿し口用簡易栓	FCD製 鋳鉄管用	φ75	個		6,930
挿し口用簡易栓	FCD製 鋳鉄管用	φ100	個		9,730
挿し口用簡易栓	FCD製 鋳鉄管用	φ150	個		12,500
挿し口用簡易栓	FCD製 鋳鉄管用	φ200	個		18,000
挿し口用簡易栓	FCD製 鋳鉄管用	φ250	個		22,700
挿し口用簡易栓	FCD製 鋳鉄管用	φ300	個		31,300
硬質塩化ビニル管	VP	φ13	本	水道用(4M管)、JIS K 6742	物価資料
硬質塩化ビニル管	VP	φ20	本	水道用(4M管)、JIS K 6742	物価資料
硬質塩化ビニル管	VP	φ25	本	水道用(4M管)、JIS K 6742	物価資料
硬質塩化ビニル管	VP	φ30	本	水道用(4M管)、JIS K 6742	物価資料
硬質塩化ビニル管	VP	φ40	本	水道用(5M管)、JIS K 6742	物価資料
硬質塩化ビニル管	VP	φ50	本	水道用(5M管)、JIS K 6742	物価資料
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HI	φ13	本	水道用(4M管)、JIS K 6742	物価資料
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HI	φ20	本	水道用(4M管)、JIS K 6742	物価資料
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HI	φ25	本	水道用(4M管)、JIS K 6742	物価資料
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HI	φ30	本	水道用(4M管)、JIS K 6742	物価資料
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HI	φ40	本	水道用(4M管)、JIS K 6742	物価資料
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HI	φ50	本	水道用(4M管)、JIS K 6742	物価資料
チーズ	HI	φ13×φ13	個		物価資料
チーズ	HI	φ20×φ13	個		物価資料
チーズ	HI	φ20×φ20	個		物価資料
チーズ	HI	φ25×φ13	個		物価資料
チーズ	HI	φ25×φ20	個		物価資料
チーズ	HI	φ25×φ25	個		物価資料
チーズ	HI	φ30×φ13	個		物価資料
チーズ	HI	φ30×φ20	個		物価資料
チーズ	HI	φ30×φ25	個		物価資料
チーズ	HI	φ30×φ30	個		物価資料
チーズ	HI	φ40×φ13	個		物価資料
チーズ	HI	φ40×φ20	個		物価資料
チーズ	HI	φ40×φ25	個		物価資料
チーズ	HI	φ40×φ30	個		物価資料
チーズ	HI	φ50×φ13	個		物価資料
チーズ	HI	φ50×φ20	個		物価資料
チーズ	HI	φ50×φ25	個		物価資料
チーズ	HI	φ50×φ30	個		物価資料
チーズ	HI	φ50×φ40	個		物価資料
チーズ	HI	φ50×φ50	個		物価資料
エルボ	HI	φ13	個		物価資料
エルボ	HI	φ20	個		物価資料
エルボ	HI	φ25	個		物価資料
エルボ	HI	φ30	個		物価資料
エルボ	HI	φ40	個		物価資料
エルボ	HI	φ50	個		物価資料
ソケット	HI	φ13	個		物価資料
ソケット	HI	φ20	個		物価資料
ソケット	HI	φ25	個		物価資料
ソケット	HI	φ30	個		物価資料
ソケット	HI	φ40	個		物価資料
ソケット	HI	φ50	個		物価資料
径違いソケット	HI	φ20×φ13	個		物価資料
径違いソケット	HI	φ25×φ13	個		物価資料
径違いソケット	HI	φ25×φ20	個		物価資料
径違いソケット	HI	φ30×φ20	個		物価資料
径違いソケット	HI	φ30×φ25	個		物価資料
径違いソケット	HI	φ40×φ20	個		物価資料
径違いソケット	HI	φ40×φ25	個		物価資料
径違いソケット	HI	φ40×φ30	個		物価資料
径違いソケット	HI	φ50×φ20	個		641
径違いソケット	HI	φ50×φ25	個		物価資料
径違いソケット	HI	φ50×φ30	個		物価資料
径違いソケット	HI	φ50×φ40	個		物価資料
キャップ	VP	φ13	個		物価資料
キャップ	VP	φ20	個		物価資料
キャップ	VP	φ25	個		物価資料
キャップ	VP	φ30	個		物価資料
キャップ	VP	φ40	個		物価資料
キャップ	VP	φ50	個		物価資料
キャップ	HI	φ13	個		物価資料

材料					
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考	単価
キャップ	HI	φ 20	個		物価資料
キャップ	HI	φ 25	個		物価資料
キャップ	HI	φ 30	個		物価資料
キャップ	HI	φ 40	個		物価資料
キャップ	HI	φ 50	個		物価資料
メタル入り バルブソケットⅡ形	HI	φ 13	個		物価資料
メタル入り バルブソケットⅡ形	HI	φ 20	個		物価資料
メタル入り バルブソケットⅡ形	HI	φ 25	個		物価資料
メタル入り バルブソケットⅡ形	HI	φ 30	個		物価資料
メタル入り バルブソケットⅡ形	HI	φ 40	個		物価資料
メタル入り バルブソケットⅡ形	HI	φ 50	個		物価資料
メタル入り水栓ソケット	HI	φ 13	個		物価資料
メタル入り水栓ソケット	HI	φ 20	個		物価資料
メタル入り水栓ソケット	HI	φ 25	個		物価資料
メタル入り水栓エルボ	HI	φ 13	個		物価資料
メタル入り水栓エルボ	HI	φ 20	個		物価資料
メタル入り水栓エルボ	HI	φ 25	個		物価資料
ユニオンソケット	HI	φ 13	個		物価資料
ユニオンソケット	HI	φ 20	個		物価資料
ユニオンソケット	HI	φ 25	個		物価資料
ユニオンソケット	HI	φ 30	個		物価資料
ユニオンソケット	HI	φ 40	個		物価資料
ユニオンソケット	HI	φ 50	個		物価資料
ポリエチレン管	(1種)	φ 13	m	120m/巻	物価資料
ポリエチレン管	(1種)	φ 20	m	120m/巻	物価資料
ポリエチレン管	(1種)	φ 25	m	90m/巻	物価資料
ポリエチレン管	(1種)	φ 30	m	90m/巻	物価資料
ポリエチレン管	(1種)	φ 40	m	60m/巻	物価資料
ポリエチレン管	(1種)	φ 50	m	40m/巻	物価資料
おねじ付ソケット	PP継手(コアー体形)	φ 13	個		2,200
おねじ付ソケット	PP継手(コアー体形)	φ 20	個		2,840
おねじ付ソケット	PP継手(コアー体形)	φ 25	個		4,080
おねじ付ソケット	PP継手(コアー体形)	φ 30	個		7,320
おねじ付ソケット	PP継手(コアー体形)	φ 40	個		9,370
おねじ付ソケット	PP継手(コアー体形)	φ 50	個		13,800
めねじ付ソケット	PP継手(コアー体形)	φ 13	個		2,200
めねじ付ソケット	PP継手(コアー体形)	φ 20	個		2,840
めねじ付ソケット	PP継手(コアー体形)	φ 25	個		4,080
コアー体型PP×LP継手	PP継手(コアー体形)	φ 13	個		2,650
コアー体型PP×LP継手	PP継手(コアー体形)	φ 20	個		3,960
コアー体型PP×LP継手	PP継手(コアー体形)	φ 25	個		4,950
コアー体型パイプエンド	キャップ	φ 13	個		3,110
コアー体型パイプエンド	キャップ	φ 20	個		3,450
コアー体型パイプエンド	キャップ	φ 25	個		4,730
コアー体型パイプエンド	キャップ	φ 30	個		8,800
コアー体型パイプエンド	キャップ	φ 40	個		10,200
コアー体型パイプエンド	キャップ	φ 50	個		14,700
コアー体形メーター用ソケット	PP(コアー体形)	φ 13	個		2,940
コアー体形メーター用ソケット	PP(コアー体形)	φ 20	個		4,050
コアー体形メーター用ソケット	PP(コアー体形)	φ 25	個		5,910
コアー体形メーター用ソケット	PP(コアー体形)	φ 30	個		10,400
コアー体形メーター用ソケット	PP(コアー体形)	φ 40	個		13,400
コアー体形メーター用ソケット	PP(コアー体形)	φ 50	個		19,200
コアー体形メーター用ソケット	PP(コアー体形)	φ 13×20P	個		4,030
コアー体形メーター用ソケット	PP(コアー体形)	φ 20×13P	個		4,000
コアー体形メーター用ソケット	PP(コアー体形)	φ 20×25P	個		4,990
コアー体形メーター用ソケット	PP(コアー体形)	φ 25×13P	個		5,040
コアー体形メーター用ソケット	PP(コアー体形)	φ 25×20P	個		5,640
コアー体形ソケット	PP(コアー体形)	φ 13	個		3,740
コアー体形ソケット	PP(コアー体形)	φ 20×13	個		4,300
コアー体形ソケット	PP(コアー体形)	φ 20	個		4,730
コアー体形ソケット	PP(コアー体形)	φ 25×13	個		5,320
コアー体形ソケット	PP(コアー体形)	φ 25×20	個		5,780
コアー体形ソケット	PP(コアー体形)	φ 25	個		6,420
コアー体形ソケット	PP(コアー体形)	φ 30×20	個		9,600
コアー体形ソケット	PP(コアー体形)	φ 30×25	個		10,600
コアー体形ソケット	PP(コアー体形)	φ 30	個		12,700
コアー体形ソケット	PP(コアー体形)	φ 40×25	個		12,700
コアー体形ソケット	PP(コアー体形)	φ 40×30	個		14,700
コアー体形ソケット	PP(コアー体形)	φ 40	個		16,500
コアー体形ソケット	PP(コアー体形)	φ 50×30	個		18,900
コアー体形ソケット	PP(コアー体形)	φ 50×40	個		20,900
コアー体形ソケット	PP(コアー体形)	φ 50	個		24,400
コアー体形チーズ	PP(コアー体形)	φ 13×13	個		6,150
コアー体形チーズ	PP(コアー体形)	φ 20×13	個		7,390
コアー体形チーズ	PP(コアー体形)	φ 20×20	個		8,170
コアー体形チーズ	PP(コアー体形)	φ 25×13	個		9,290
コアー体形チーズ	PP(コアー体形)	φ 25×20	個		10,000
コアー体形チーズ	PP(コアー体形)	φ 25×25	個		11,300
コアー体形チーズ	PP(コアー体形)	φ 30×13	個		16,500
コアー体形チーズ	PP(コアー体形)	φ 30×20	個		17,400
コアー体形チーズ	PP(コアー体形)	φ 30×25	個		18,700
コアー体形チーズ	PP(コアー体形)	φ 30×30	個		21,500
コアー体形チーズ	PP(コアー体形)	φ 40×13	個		21,200
コアー体形チーズ	PP(コアー体形)	φ 40×20	個		22,000
コアー体形チーズ	PP(コアー体形)	φ 40×25	個		23,300

材料					単価
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考	
コアー体形チーズ	PP(コアー体形)	φ40×30	個		25,500
コアー体形チーズ	PP(コアー体形)	φ40×40	個		28,300
コアー体形チーズ	PP(コアー体形)	φ50×13	個		30,100
コアー体形チーズ	PP(コアー体形)	φ50×20	個		31,300
コアー体形チーズ	PP(コアー体形)	φ50×25	個		32,300
コアー体形チーズ	PP(コアー体形)	φ50×30	個		35,100
コアー体形チーズ	PP(コアー体形)	φ50×40	個		37,200
コアー体形チーズ	PP(コアー体形)	φ50×50	個		41,200
コアー体形エルボ	PP(コアー体形)	φ13×90°	個		4,220
コアー体形エルボ	PP(コアー体形)	φ20×90°	個		5,700
コアー体形エルボ	PP(コアー体形)	φ25×90°	個		7,860
コアー体形エルボ	PP(コアー体形)	φ30×90°	個		14,500
コアー体形エルボ	PP(コアー体形)	φ40×90°	個		19,400
コアー体形エルボ	PP(コアー体形)	φ50×90°	個		30,300
コアー体型PP×VP継手	ガイドナットHシモ付	φ13	個		3,550
コアー体型PP×VP継手	ガイドナットHシモ付	φ20	個		4,730
コアー体型PP×VP継手	ガイドナットHシモ付	φ25	個		6,770
コアー体型PP×VP継手	ガイドナットHシモ付	φ30	個		11,200
コアー体型PP×VP継手	ガイドナットHシモ付	φ40	個		15,800
コアー体型PP×VP継手	ガイドナットHシモ付	φ50	個		22,400
MFジョイント(PEP)	FCD製ショート	φ50	個	離脱防止付 内面粉体塗装	16,400
MFジョイント(PEP)	FCD製ショート	(F) φ75×φ50	個	離脱防止付 内面粉体塗装	19,700
水道配水用ポリエチレン管	フレンシエント	φ50	本	5m／本(JWWA K 144)	物価資料
水道配水用ポリエチレン管	フレンシエント	φ75	本	5m／本(JWWA K 144)	物価資料
水道配水用ポリエチレン管	フレンシエント	φ100	本	5m／本(JWWA K 144)	物価資料
水道配水用ポリエチレン管	受口付	φ50	本	5m／本(JWWA K 144)	物価資料
水道配水用ポリエチレン管	受口付	φ75	本	5m／本(JWWA K 144)	物価資料
水道配水用ポリエチレン管	受口付	φ100	本	5m／本(JWWA K 144)	物価資料
EFソケット	HPPE	φ50	個	JWWA K 145	物価資料
EFソケット	HPPE	φ75	個	JWWA K 145	物価資料
EFソケット	HPPE	φ100	個	JWWA K 145	物価資料
ベンド(スピゴット継手)	HPPE	φ50×90°	個	JWWA K 145	物価資料
ベンド(スピゴット継手)	HPPE	φ75×90°	個	JWWA K 145	11,800
ベンド(スピゴット継手)	HPPE	φ100×90°	個	JWWA K 145	19,300
ベンド(スピゴット継手)	HPPE	φ50×45°	個	JWWA K 145	物価資料
ベンド(スピゴット継手)	HPPE	φ75×45°	個	JWWA K 145	10,500
ベンド(スピゴット継手)	HPPE	φ100×45°	個	JWWA K 145	15,400
ベンド(スピゴット継手)	HPPE	φ50×22° 1/2	個	JWWA K 145	物価資料
ベンド(スピゴット継手)	HPPE	φ75×22° 1/2	個	JWWA K 145	9,550
ベンド(スピゴット継手)	HPPE	φ100×22° 1/2	個	JWWA K 145	14,100
ベンド(スピゴット継手)	HPPE	φ50×11° 1/4	個	JWWA K 145	物価資料
ベンド(スピゴット継手)	HPPE	φ75×11° 1/4	個	JWWA K 145	9,210
ベンド(スピゴット継手)	HPPE	φ100×11° 1/4	個	JWWA K 145	13,900
両受ベンド	HPPE	φ50×90°	個	JWWA K 145	物価資料
両受ベンド	HPPE	φ75×90°	個	JWWA K 145	物価資料
両受ベンド	HPPE	φ100×90°	個	JWWA K 145	物価資料
両受ベンド	HPPE	φ50×45°	個	JWWA K 145	物価資料
両受ベンド	HPPE	φ75×45°	個	JWWA K 145	物価資料
両受ベンド	HPPE	φ100×45°	個	JWWA K 145	物価資料
両受ベンド	HPPE	φ50×22° 1/2	個	JWWA K 145	物価資料
両受ベンド	HPPE	φ75×22° 1/2	個	JWWA K 145	物価資料
両受ベンド	HPPE	φ100×22° 1/2	個	JWWA K 145	物価資料
両受ベンド	HPPE	φ50×11° 1/4	個	JWWA K 145	物価資料
両受ベンド	HPPE	φ75×11° 1/4	個	JWWA K 145	物価資料
両受ベンド	HPPE	φ100×11° 1/4	個	JWWA K 145	物価資料
片受ベンド	HPPE	φ50×90°	個	JWWA K 145	物価資料
片受ベンド	HPPE	φ75×90°	個	JWWA K 145	物価資料
片受ベンド	HPPE	φ100×90°	個	JWWA K 145	物価資料
片受ベンド	HPPE	φ50×45°	個	JWWA K 145	物価資料
片受ベンド	HPPE	φ75×45°	個	JWWA K 145	物価資料
片受ベンド	HPPE	φ100×45°	個	JWWA K 145	物価資料
片受ベンド	HPPE	φ50×22° 1/2	個	JWWA K 145	物価資料
片受ベンド	HPPE	φ75×22° 1/2	個	JWWA K 145	物価資料
片受ベンド	HPPE	φ100×22° 1/2	個	JWWA K 145	物価資料
片受ベンド	HPPE	φ50×11° 1/4	個	JWWA K 145	物価資料
片受ベンド	HPPE	φ75×11° 1/4	個	JWWA K 145	物価資料
片受ベンド	HPPE	φ100×11° 1/4	個	JWWA K 145	物価資料
チース(スピゴット継手)	HPPE	φ50×φ50	個	JWWA K 145	物価資料
片受チース	HPPE	φ50×φ50	個	JWWA K 145	15,100
両受チース	HPPE	φ50×φ50	個	JWWA K 145	物価資料
両受チース	HPPE	φ75×φ50	個	JWWA K 145	物価資料
両受チース	HPPE	φ75×φ75	個	JWWA K 145	物価資料
両受チース	HPPE	φ100×φ50	個	JWWA K 145	物価資料
両受チース	HPPE	φ100×φ75	個	JWWA K 145	物価資料
両受チース	HPPE	φ100×φ100	個	JWWA K 145	物価資料
Sベンド(スピゴット継手)	HPPE	φ50 300H	個	JWWA K 145	物価資料
Sベンド(スピゴット継手)	HPPE	φ50 450H	個	JWWA K 145	物価資料
Sベンド(スピゴット継手)	HPPE	φ50 600H	個	JWWA K 145	物価資料
Sベンド(スピゴット継手)	HPPE	φ75 300H	個	JWWA K 145	物価資料
Sベンド(スピゴット継手)	HPPE	φ75 450H	個	JWWA K 145	物価資料
Sベンド(スピゴット継手)	HPPE	φ75 600H	個	JWWA K 145	物価資料
Sベンド(スピゴット継手)	HPPE	φ100 300H	個	JWWA K 145	物価資料
Sベンド(スピゴット継手)	HPPE	φ100 450H	個	JWWA K 145	物価資料
Sベンド(スピゴット継手)	HPPE	φ100 600H	個	JWWA K 145	物価資料
両受Sベンド	HPPE	φ50 300H	個	JWWA K 145	物価資料
両受Sベンド	HPPE	φ50 450H	個	JWWA K 145	物価資料

材料						単価
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考		
両受Sベンド	HPPE	φ50 600H	個	JWWA K 145	物価資料	
両受Sベンド	HPPE	φ75 300H	個	JWWA K 145	物価資料	
両受Sベンド	HPPE	φ75 450H	個	JWWA K 145	物価資料	
両受Sベンド	HPPE	φ75 600H	個	JWWA K 145	物価資料	
両受Sベンド	HPPE	φ100 300H	個	JWWA K 145	物価資料	
両受Sベンド	HPPE	φ100 450H	個	JWWA K 145	物価資料	
両受Sベンド	HPPE	φ100 600H	個	JWWA K 145	物価資料	
片受Sベンド	HPPE	φ50 300H	個	JWWA K 145	物価資料	
片受Sベンド	HPPE	φ50 450H	個	JWWA K 145	物価資料	
片受Sベンド	HPPE	φ50 600H	個	JWWA K 145	物価資料	
片受Sベンド	HPPE	φ75 300H	個	JWWA K 145	物価資料	
片受Sベンド	HPPE	φ75 450H	個	JWWA K 145	物価資料	
片受Sベンド	HPPE	φ75 600H	個	JWWA K 145	物価資料	
片受Sベンド	HPPE	φ100 300H	個	JWWA K 145	物価資料	
片受Sベンド	HPPE	φ100 450H	個	JWWA K 145	物価資料	
片受Sベンド	HPPE	φ100 600H	個	JWWA K 145	物価資料	
キャップ(スピゴット継手)	HPPE	φ50	個	JWWA K 145	物価資料	
キャップ(スピゴット継手)	HPPE	φ75	個	JWWA K 145	物価資料	
キャップ(スピゴット継手)	HPPE	φ100	個	JWWA K 145	物価資料	
EFキャップ	HPPE	φ50	個	JWWA K 145	物価資料	
EFキャップ	HPPE	φ75	個	JWWA K 145	物価資料	
EFキャップ	HPPE	φ100	個	JWWA K 145	物価資料	
EFフランジ	GF形 FCD製	φ75	個	JWWA K 145準拠品、PTC K 13	19,000	
EFフランジ	GF形 FCD製	φ100	個	JWWA K 145準拠品、PTC K 13	27,900	
レデューサ(スピゴット継手)	HPPE	φ75×φ50	個	JWWA K 145	物価資料	
レデューサ(スピゴット継手)	HPPE	φ100×φ50	個	JWWA K 145	物価資料	
レデューサ(スピゴット継手)	HPPE	φ100×φ75	個	JWWA K 145	物価資料	
片受レデューサ	HPPE	φ75×φ50	個	JWWA K 145	物価資料	
片受レデューサ	HPPE	φ100×φ50	個	JWWA K 145	物価資料	
片受レデューサ	HPPE	φ100×φ75	個	JWWA K 145	物価資料	
両挿口付ソフトシール弁	HPPE	φ50	基	7. 5K	物価資料	
両挿口付ソフトシール弁	HPPE	φ75	基	7. 5K	物価資料	
両挿口付ソフトシール弁	HPPE	φ100	基	7. 5K	物価資料	
片受ソフトシール弁	HPPE	φ50	基	7. 5K	127,000	
片受ソフトシール弁	HPPE	φ75	基	7. 5K	139,000	
片受ソフトシール弁	HPPE	φ100	基	7. 5K	176,000	
両挿口付鋳鉄製F付T字管	GF形 HPPE	φ75×75F	個	7. 5K	56,600	
両挿口付鋳鉄製F付T字管	GF形 HPPE	φ100×75F	個	7. 5K	84,100	
メーター用EFソケット	HPPE	φ50	個	配水ポリ管継手	26,600	
EF変換ソケットおねじ	HPPE	φ50	個		20,500	
メタル入りフランジ	上水用	φ50	個		21,900	
ダクタイル鋳鉄管・配ポリ継手	NS形挿口×配ポリ挿口	φ75×φ50	個		42,300	
ダクタイル鋳鉄管・配ポリ継手	NS形挿口×配ポリ挿口	φ100×φ50	個		63,800	
ダクタイル鋳鉄管・配ポリ継手	GX形挿口×配ポリ挿口	φ75×φ50	個		47,400	
ダクタイル鋳鉄管・配ポリ継手	GX形挿口×配ポリ挿口	φ100×φ50	個		71,200	
ダクタイル鋳鉄管・配ポリ継手	K形挿口×配ポリ挿口	φ75×φ50	個		40,800	
ダクタイル鋳鉄管・配ポリ継手	K形挿口×配ポリ挿口	φ100×φ50	個		61,600	
ダクタイル鋳鉄管・配ポリ継手	GX形挿口×配ポリ挿口	φ75×φ75	個		31,300	
ダクタイル鋳鉄管・配ポリ継手	GX形挿口×配ポリ挿口	φ100×φ75	個		72,300	
ダクタイル鋳鉄管・配ポリ継手	K形挿口×配ポリ挿口	φ75×φ75	個		24,700	
ダクタイル鋳鉄管・配ポリ継手	K形挿口×配ポリ挿口	φ100×φ75	個		62,700	
ダクタイル鋳鉄管・配ポリ継手	GX形挿口×配ポリ挿口	φ100×φ100	個		48,600	
ダクタイル鋳鉄管・配ポリ継手	GX形挿口×配ポリ挿口	φ150×φ100	個		121,000	
ダクタイル鋳鉄管・配ポリ継手	K形挿口×配ポリ挿口	φ100×φ100	個		39,100	
ダクタイル鋳鉄管・配ポリ継手	K形挿口×配ポリ挿口	φ150×φ100	個		106,000	
鉛管		φ13	m		3,250	
鉛管		φ20	m		5,850	
鉛管		φ25	m		8,140	
鉛管用ニップル	(シモク)	φ13	個		910	
鉛管用ニップル	(シモク)	φ20	個		1,590	
鉛管用ニップル	(シモク)	φ25	個		2,270	
両ネジニップル		φ13	個		790	
両ネジニップル		φ20	個		1,320	
両ネジニップル		φ25	個		2,510	
両ネジニップル		φ30	個		3,260	
両ネジニップル		φ40	個		4,580	
両ネジニップル		φ50	個		7,750	
鉛管用止水栓ユニオン		φ13	個		1,040	
鉛管用止水栓ユニオン		φ20	個		1,730	
鉛管用止水栓ユニオン		φ25	個		2,470	
鉛管用メーターユニオン		φ13	個		1,040	
鉛管用メーターユニオン		φ20	個		1,730	
鉛管用メーターユニオン		φ25	個		2,470	
市型止水栓	(伸縮型)	φ13	個		5,630	
市型止水栓	(伸縮型)	φ20	個		9,000	
市型止水栓	(伸縮型)	φ25	個		13,200	
市型止水栓上部		φ13	個		1,820	
市型止水栓上部		φ20	個		2,800	
市型止水栓上部		φ25	個		3,190	
径違い止水栓	(伸縮型)	φ20×φ13	個		9,000	
径違い止水栓	(伸縮型)	φ25×φ13	個		13,200	
径違い止水栓	(伸縮型)	φ25×φ20	個		13,200	
止水栓伸縮管		φ13	個		1,940	
止水栓伸縮管		φ20	個		2,890	
止水栓伸縮管		φ25	個		4,350	
止水栓伸縮管		φ20×13	個		2,730	

材料					単価
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考	
止水栓伸縮管		φ 25 × 13	個		3,960
止水栓伸縮管		φ 25 × 20	個		4,080
ガイドナット	(HIシモク)	φ 13	個		810
ガイドナット	(HIシモク)	φ 20	個		1,300
ガイドナット	(HIシモク)	φ 25	個		1,940
ガイドナット	(HIシモク)	φ 30	個		2,710
ガイドナット	(HIシモク)	φ 40	個		4,300
ガイドナット	(HIシモク)	φ 50	個		5,850
メーター用パッキン		φ 13	個		40
メーター用パッキン		φ 20	個		53
メーター用パッキン		φ 25	個		66
メーター用パッキン		φ 30	個		100
メーター用パッキン		φ 40	個		120
メーター用パッキン		φ 50	個		140
止水栓用パッキン		φ 13	個		40
止水栓用パッキン		φ 20	個		53
止水栓用パッキン		φ 25	個		66
ソフトシール弁	7.5K	φ 50	基		56,900
ソフトシール弁	10K	φ 50	基		65,400
ソフトシール弁(MFジョイント形)	PP用	φ 50	基	7. 5K	97,100
ソフトシール弁(MFジョイント形)	配ポリ × VP用	φ 50	基	7. 5K	99,700
砲金制水弁		φ 30	基		35,100
砲金制水弁		φ 40	基		41,200
砲金制水弁		φ 50	基		63,800
砲金制水弁用ハンドル		φ 30	個		4,050
砲金制水弁用ハンドル		φ 40	個		4,050
砲金制水弁用ハンドル		φ 50	個		4,050
ジスク弁用ハンドル		φ 30	個		2,000
ジスク弁用ハンドル		φ 40	個		2,700
ジスク弁用ハンドル		φ 50	個		2,930
ボール弁		φ 13	基		5,480
ボール弁		φ 20	基		8,950
ボール弁		φ 25	基		11,500
ボール弁	鉛管用	φ 13	基		7,560
ボール弁	鉛管用	φ 20	基		12,400
ボール弁	鉛管用	φ 25	基		16,500
リング弁	(逆防なし)	φ 13	基		7,200
リング弁	(逆防なし)	φ 20	基		10,200
リング弁	(逆防なし)	φ 25	基		17,400
リング弁用ハンドル		φ 13	個		460
リング弁用ハンドル		φ 20	個		610
リング弁用ハンドル		φ 25	個		1,050
青銅製仕切弁(めねじ)	通常タイプ	φ 25	基		13,300
青銅製仕切弁(めねじ)	ロングスピンドル	φ 25	基	H≒200	14,800
青銅製仕切弁(めねじ)	通常タイプ	φ 30	基		35,100
青銅製仕切弁(めねじ)	ロングスピンドル	φ 30	基	H≒300	39,900
青銅製仕切弁(めねじ)	ロングスピンドル	φ 30	基	H≒500	44,600
青銅製仕切弁(めねじ)	通常タイプ	φ 40	基		41,200
青銅製仕切弁(めねじ)	ロングスピンドル	φ 40	基	H≒300	47,000
青銅製仕切弁(めねじ)	ロングスピンドル	φ 40	基	H≒500	51,900
青銅製仕切弁(めねじ)	通常タイプ	φ 50	基		63,800
青銅製仕切弁(めねじ)	ロングスピンドル	φ 50	基	H≒300	72,500
青銅製仕切弁(めねじ)	ロングスピンドル	φ 50	基	H≒500	84,100
ケレップ	(キスコマ)	φ 13	個	止水栓用	300
ケレップ	(キスコマ)	φ 20	個	止水栓用	506
ケレップ	(キスコマ)	φ 25	個	止水栓用	800
ロクロ継手		φ 40	個		18,200
閉栓プラグ		φ 13	個		173
閉栓プラグ		φ 20	個		280
閉栓プラグ		φ 25	個		406
閉栓プラグ		φ 30	個		926
閉栓プラグ		φ 40	個		1,100
量水器筐		A	個		7,300
量水器筐		B	個		9,200
量水器筐		C	個		25,300
量水器下板		A	個		780
量水器下板		B、C	個		940
FRP製量水器ボックス	鳥取市承認型 底板付き	A相当	個		10,600
FRP製量水器ボックス	鳥取市承認型 底板付き	B相当	個		14,600
FRP製量水器ボックス	鳥取市承認型 底板付き	C相当	個		24,800
バルブ筐		15型	個		21,800
スラブ		B	個	スラブB	6,300
鋼管用SKソケット	SKX	φ 13 (15A)	個		1,760
鋼管用SKソケット	SKX	φ 20 (20A)	個		2,200
鋼管用SKソケット	SKX	φ 25 (25A)	個		2,900
鋼管用SKソケット	SKX	φ 30 (32A)	個		3,830
鋼管用SKソケット	SKX	φ 40 (40A)	個		4,510
鋼管用SKソケット	SKX	φ 50 (50A)	個		6,030
VP用ネオSKソケット	長口サイズ	φ 13	個		1,130
VP用ネオSKソケット	長口サイズ	φ 20	個		1,450
VP用ネオSKソケット	長口サイズ	φ 25	個		1,730
VP用ネオSKソケット	長口サイズ	φ 30	個		3,050
VP用ネオSKソケット	長口サイズ	φ 40	個		3,740
VP用ネオSKソケット	長口サイズ	φ 50	個		5,120
VP用SKソケット	SKX	φ 13	個		1,680
VP用SKソケット	SKX	φ 20	個		2,200

材料					単価
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考	
VP用SKソケット	SKX	φ 25	個		2,900
VP用SKソケット	SKX	φ 30	個		3,830
VP用SKソケット	SKX	φ 40	個		4,510
VP用SKソケット	SKX	φ 50	個		6,030
甲型V×G SKチーズ	SKX	φ 13×φ 13(15A)	個		2,200
甲型V×G SKチーズ	SKX	φ 20×φ 13(15A)	個		2,630
甲型V×G SKチーズ	SKX	φ 20×φ 20(20A)	個		2,630
甲型V×G SKチーズ	SKX	φ 25×φ 13(15A)	個		3,410
甲型V×G SKチーズ	SKX	φ 25×φ 20(20A)	個		3,410
甲型V×G SKチーズ	SKX	φ 25×φ 25(25A)	個		3,450
甲型V×G SKチーズ	SKX	φ 30×φ 13(15A)	個		4,610
甲型V×G SKチーズ	SKX	φ 30×φ 20(20A)	個		4,610
甲型V×G SKチーズ	SKX	φ 30×φ 25(25A)	個		4,650
甲型V×G SKチーズ	SKX	φ 30×φ 30(32A)	個		4,780
甲型V×G SKチーズ	SKX	φ 40×φ 13(15A)	個		5,450
甲型V×G SKチーズ	SKX	φ 40×φ 20(20A)	個		5,450
甲型V×G SKチーズ	SKX	φ 40×φ 25(25A)	個		5,480
甲型V×G SKチーズ	SKX	φ 40×φ 30(32A)	個		5,700
甲型V×G SKチーズ	SKX	φ 40×φ 40(40A)	個		5,750
甲型V×G SKチーズ	SKX	φ 50×φ 13(15A)	個		7,310
甲型V×G SKチーズ	SKX	φ 50×φ 20(20A)	個		7,350
甲型V×G SKチーズ	SKX	φ 50×φ 25(25A)	個		7,420
甲型V×G SKチーズ	SKX	φ 50×φ 30(32A)	個		7,620
甲型V×G SKチーズ	SKX	φ 50×φ 40(40A)	個		7,680
甲型V×G SKチーズ	SKX	φ 50×φ 50(50A)	個		7,750
保温チューブ	(ノリ付 厚10m/m)	φ 13	本	L=2. 0m	566
保温チューブ	(ノリ付 厚10m/m)	φ 20	本	L=2. 0m	646
保温チューブ	(ノリ付 厚10m/m)	φ 25	本	L=2. 0m	770
保温チューブ	(ノリ付 厚10m/m)	φ 30	本	L=2. 0m	943
保温チューブ	(ノリ付 厚10m/m)	φ 40	本	L=2. 0m	1,110
保温チューブ	(ノリ付 厚10m/m)	φ 50	本	L=2. 0m	1,260
保温チューブ	(ノリ付 厚20m/m)	φ 13	本	L=2. 0m	1,640
保温チューブ	(ノリ付 厚20m/m)	φ 20	本	L=2. 0m	1,980
保温チューブ	(ノリ付 厚20m/m)	φ 25	本	L=2. 0m	2,600
保温チューブ	(ノリ付 厚20m/m)	φ 30	本	L=2. 0m	2,160
保温チューブ	(ノリ付 厚20m/m)	φ 40	本	L=2. 0m	2,340
保温チューブ	(ノリ付 厚20m/m)	φ 50	本	L=2. 0m	2,820
フレキシブル継手	(ヘソ付)	φ 13×500	本	袋ナット×平行おねじ	14,200
フレキシブル継手	(ヘソ付)	φ 20×500	本	袋ナット×平行おねじ	17,400
フレキシブル継手	(ヘソ付)	φ 25×500	本	袋ナット×平行おねじ	20,800
フレキシブル継手	(ヘソなし)	φ 13×500	本	袋ナット×平行おねじ	10,100
フレキシブル継手	(ヘソなし)	φ 20×500	本	袋ナット×平行おねじ	13,100
フレキシブル継手	(ヘソなし)	φ 25×500	本	袋ナット×平行おねじ	17,500
フレキシブル継手	(ヘソ付一体型)	φ 20×500	本	袋ナット×PP継手(コア一体型)	22,000
フレキシブル継手	(ヘソ付一体型)	φ 25×500	本	袋ナット×PP継手(コア一体型)	27,300
PP用ネオSKソケット	長口サイズ	φ 13	個		1,130
PP用ネオSKソケット	長口サイズ	φ 20	個		1,450
PP用ネオSKソケット	長口サイズ	φ 25	個		1,730
PP用ネオSKソケット	長口サイズ	φ 30	個		3,050
PP用ネオSKソケット	長口サイズ	φ 40	個		3,740
PP用ネオSKソケット	長口サイズ	φ 50	個		5,120
PP用SKソケット	SKX	φ 13	個		1,760
PP用SKソケット	SKX	φ 20	個		2,200
PP用SKソケット	SKX	φ 25	個		2,900
PP用SKソケット	SKX	φ 30	個		3,830
PP用SKソケット	SKX	φ 40	個		4,510
PP用SKソケット	SKX	φ 50	個		6,030
(給水ポリ×給水ポリ)用ソケット	SKX	φ 20×φ 13	個		2,260
(給水ポリ×給水ポリ)用ソケット	SKX	φ 25×φ 13	個		2,780
(給水ポリ×給水ポリ)用ソケット	SKX	φ 25×φ 20	個		2,950
(給水ポリ×給水ポリ)用ソケット	SKX	φ 30×φ 20	個		3,630
(給水ポリ×給水ポリ)用ソケット	SKX	φ 30×φ 25	個		3,910
(給水ポリ×給水ポリ)用ソケット	SKX	φ 40×φ 20	個		4,140
(給水ポリ×給水ポリ)用ソケット	SKX	φ 40×φ 25	個		4,560
(給水ポリ×給水ポリ)用ソケット	SKX	φ 40×φ 30	個		4,930
(給水ポリ×給水ポリ)用ソケット	SKX	φ 50×φ 20	個		5,360
(給水ポリ×給水ポリ)用ソケット	SKX	φ 50×φ 25	個		5,640
(給水ポリ×給水ポリ)用ソケット	SKX	φ 50×φ 30	個		6,130
(給水ポリ×給水ポリ)用ソケット	SKX	φ 50×φ 40	個		6,360
(配水ポリ×給水ポリ)用ソケット	SKX	φ 50	個	インコア付	9,440
(配水ポリ×給水ポリ)用ソケット	SKX	φ 50×φ 25	個	インコア付	8,810
(配水ポリ×給水ポリ)用ソケット	SKX	φ 50×φ 30	個	インコア付	9,280
(配水ポリ×給水ポリ)用ソケット	SKX	φ 50×φ 40	個	インコア付	9,400
(配水ポリ×VP)用ソケット	SKX	φ 50	個	インコア付	9,440
(配水ポリ×VP)用ソケット	SKX	φ 50×φ 25	個	インコア付	8,810
(配水ポリ×VP)用ソケット	SKX	φ 50×φ 30	個	インコア付	9,280
(配水ポリ×VP)用ソケット	SKX	φ 50×φ 40	個	インコア付	9,400
(給水ポリ×VP)用ソケット	SKX	φ 13	個		1,900
(給水ポリ×VP)用ソケット	SKX	φ 20	個		2,200
(給水ポリ×VP)用ソケット	SKX	φ 25	個		2,900
(給水ポリ×VP)用ソケット	SKX	φ 25×φ 20	個		2,950
(給水ポリ×VP)用ソケット	SKX	φ 30	個		4,280
(給水ポリ×VP)用ソケット	SKX	φ 30×φ 20	個		3,630
(給水ポリ×VP)用ソケット	SKX	φ 30×φ 25	個		3,910
(給水ポリ×VP)用ソケット	SKX	φ 40	個		4,510
(給水ポリ×VP)用ソケット	SKX	φ 40×φ 20	個		4,140

材料					
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考	単価
(給水ポリ×VP)用ソケット	SKX	φ40×φ25	個		4,560
(給水ポリ×VP)用ソケット	SKX	φ40×φ30	個		4,930
(給水ポリ×VP)用ソケット	SKX	φ50	個		6,030
(給水ポリ×VP)用ソケット	SKX	φ50×φ20	個		5,360
(給水ポリ×VP)用ソケット	SKX	φ50×φ25	個		5,640
(給水ポリ×VP)用ソケット	SKX	φ50×φ30	個		6,130
(給水ポリ×VP)用ソケット	SKX	φ50×φ40	個		6,360
(給水ポリ×LP)用ソケット	SKX	φ20×φ13	個	インコア含む	2,320
(給水ポリ×LP)用ソケット	SKX	φ20×φ20	個	"	2,730
(給水ポリ×LP)用ソケット	SKX	φ20×φ25	個	"	3,400
(給水ポリ×LP)用ソケット	SKX	φ25×φ13	個	"	2,830
(給水ポリ×LP)用ソケット	SKX	φ25×φ20	個	"	2,960
(給水ポリ×LP)用ソケット	SKX	φ25×φ25	個	"	3,690
甲型P×G SKチーズ	SKX	φ13×15A	個		2,250
甲型P×G SKチーズ	SKX	φ20×15A	個		2,630
甲型P×G SKチーズ	SKX	φ20×20A	個		2,630
甲型P×G SKチーズ	SKX	φ25×15A	個		3,410
甲型P×G SKチーズ	SKX	φ25×20A	個		3,410
甲型P×G SKチーズ	SKX	φ25×25A	個		3,450
甲型P×G SKチーズ	SKX	φ30×15A	個		4,610
甲型P×G SKチーズ	SKX	φ30×20A	個		4,610
甲型P×G SKチーズ	SKX	φ30×25A	個		4,650
甲型P×G SKチーズ	SKX	φ30×32A	個		4,780
甲型P×G SKチーズ	SKX	φ40×15A	個		5,450
甲型P×G SKチーズ	SKX	φ40×20A	個		5,450
甲型P×G SKチーズ	SKX	φ40×25A	個		5,480
甲型P×G SKチーズ	SKX	φ40×32A	個		5,700
甲型P×G SKチーズ	SKX	φ40×40A	個		5,750
甲型P×G SKチーズ	SKX	φ50×15A	個		7,310
甲型P×G SKチーズ	SKX	φ50×20A	個		7,350
甲型P×G SKチーズ	SKX	φ50×25A	個		7,420
甲型P×G SKチーズ	SKX	φ50×32A	個		7,620
甲型P×G SKチーズ	SKX	φ50×40A	個		7,680
甲型P×G SKチーズ	SKX	φ50×50A	個		7,750
乙型P×P SKチーズ	SKX	φ13×φ13	個		2,990
乙型P×P SKチーズ	SKX	φ20×φ13	個		3,380
乙型P×P SKチーズ	SKX	φ20×φ20	個		3,600
乙型P×P SKチーズ	SKX	φ25×φ13	個		4,230
乙型P×P SKチーズ	SKX	φ25×φ20	個		4,380
乙型P×P SKチーズ	SKX	φ25×φ25	個		4,620
乙型P×P SKチーズ	SKX	φ30×φ13	個		5,520
乙型P×P SKチーズ	SKX	φ30×φ20	個		5,680
乙型P×P SKチーズ	SKX	φ30×φ25	個		5,940
乙型P×P SKチーズ	SKX	φ30×φ30	個		6,310
乙型P×P SKチーズ	SKX	φ40×φ13	個		6,340
乙型P×P SKチーズ	SKX	φ40×φ20	個		6,570
乙型P×P SKチーズ	SKX	φ40×φ25	個		6,880
乙型P×P SKチーズ	SKX	φ40×φ30	個		7,220
乙型P×P SKチーズ	SKX	φ40×φ40	個		7,510
乙型P×P SKチーズ	SKX	φ50×φ13	個		8,280
乙型P×P SKチーズ	SKX	φ50×φ20	個		8,500
乙型P×P SKチーズ	SKX	φ50×φ25	個		8,740
乙型P×P SKチーズ	SKX	φ50×φ30	個		9,150
乙型P×P SKチーズ	SKX	φ50×φ40	個		9,380
乙型P×P SKチーズ	SKX	φ50×φ50	個		9,960
PP用SKエルボ	SKX	φ13×90°	個		2,130
PP用SKエルボ	SKX	φ20×90°	個		2,580
PP用SKエルボ	SKX	φ25×90°	個		3,760
PP用SKエルボ	SKX	φ30×90°	個		4,940
PP用SKエルボ	SKX	φ40×90°	個		5,710
PP用SKエルボ	SKX	φ50×90°	個		8,070
PP用SKエルボ	SKX	φ13×45°	個		2,190
PP用SKエルボ	SKX	φ20×45°	個		2,670
PP用SKエルボ	SKX	φ25×45°	個		3,870
PP用SKエルボ	SKX	φ30×45°	個		5,110
PP用SKエルボ	SKX	φ40×45°	個		6,200
PP用SKエルボ	SKX	φ50×45°	個		8,770
(給水ポリ×VP)用SKエルボ	SKX	φ13×90°	個		2,440
(給水ポリ×VP)用SKエルボ	SKX	φ20×90°	個		2,580
(給水ポリ×VP)用SKエルボ	SKX	φ25×90°	個		3,760
(給水ポリ×VP)用SKエルボ	SKX	φ30×90°	個		5,430
(給水ポリ×VP)用SKエルボ	SKX	φ40×90°	個		5,710
(給水ポリ×VP)用SKエルボ	SKX	φ50×90°	個		8,070
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ75×φ13	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ75×φ20	個	JWWA B 117密着コア無し	物価資料
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ75×φ25	個	JWWA B 117密着コア無し	物価資料
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ75×φ30	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ75×φ40	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ75×φ50	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ100×φ13	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ100×φ20	個	JWWA B 117密着コア無し	物価資料
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ100×φ25	個	JWWA B 117密着コア無し	物価資料
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ100×φ30	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ100×φ40	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ100×φ50	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ150×φ13	個	JWWA B 117	物価資料

材料						単価
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考		
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ150×φ20	個	JWWA B 117密着コア無し	物価資料	
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ150×φ25	個	JWWA B 117密着コア無し	物価資料	
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ150×φ30	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ150×φ40	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ150×φ50	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ200×φ13	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ200×φ20	個	JWWA B 117密着コア無し	物価資料	
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ200×φ25	個	JWWA B 117密着コア無し	物価資料	
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ200×φ30	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ200×φ40	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ200×φ50	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ250×φ13	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ250×φ20	個	JWWA B 117密着コア無し	物価資料	
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ250×φ25	個	JWWA B 117密着コア無し	物価資料	
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ250×φ30	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ250×φ40	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ250×φ50	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ300×φ13	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ300×φ20	個	JWWA B 117密着コア無し	物価資料	
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ300×φ25	個	JWWA B 117密着コア無し	物価資料	
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ300×φ30	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ300×φ40	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ300×φ50	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ350×φ13	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ350×φ20	個	JWWA B 117密着コア無し	物価資料	
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ350×φ25	個	JWWA B 117密着コア無し	物価資料	
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ350×φ30	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ350×φ40	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ350×φ50	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ400×φ13	個	JWWA B 117	100,000	
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ400×φ20	個	JWWA B 117密着コア無し	104,000	
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ400×φ25	個	JWWA B 117密着コア無し	107,000	
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ400×φ30	個	JWWA B 117	116,000	
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ400×φ40	個	JWWA B 117	124,000	
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ400×φ50	個	JWWA B 117	136,000	
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ450×φ13	個	JWWA B 117	115,000	
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ450×φ20	個	JWWA B 117密着コア無し	116,000	
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ450×φ25	個	JWWA B 117密着コア無し	119,000	
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ450×φ30	個	JWWA B 117	129,000	
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ450×φ40	個	JWWA B 117	137,000	
サドル分水栓	鋳鉄管用	φ450×φ50	個	JWWA B 117	149,000	
密着コア	鋳鉄管用	φ20	個		1,370	
密着コア	鋳鉄管用	φ25	個		1,660	
サドル分水栓	VP・SP用	φ75×φ13	個	JWWA B 117	16,000	
サドル分水栓	VP・SP用	φ75×φ20	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	VP・SP用	φ75×φ25	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	VP・SP用	φ75×φ30	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	VP・SP用	φ75×φ40	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	VP・SP用	φ75×φ50	個	JWWA B 117	64,000	
サドル分水栓	VP・SP用	φ100×φ13	個	JWWA B 117	17,500	
サドル分水栓	VP・SP用	φ100×φ20	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	VP・SP用	φ100×φ25	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	VP・SP用	φ100×φ30	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	VP・SP用	φ100×φ40	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	VP・SP用	φ100×φ50	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	VP・SP用	φ150×φ13	個	JWWA B 117	19,300	
サドル分水栓	VP・SP用	φ150×φ20	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	VP・SP用	φ150×φ25	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	VP・SP用	φ150×φ30	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	VP・SP用	φ150×φ40	個	JWWA B 117	物価資料	
サドル分水栓	VP・SP用	φ150×φ50	個	JWWA B 117	物価資料	
鋳鉄サドル付分水栓	配水ポリ用	φ50×φ20	個		物価資料	
鋳鉄サドル付分水栓	配水ポリ用	φ50×φ25	個		物価資料	
鋳鉄サドル付分水栓	配水ポリ用	φ75×φ20	個		物価資料	
鋳鉄サドル付分水栓	配水ポリ用	φ75×φ25	個		物価資料	
鋳鉄サドル付分水栓	配水ポリ用	φ100×φ20	個		13,200	
鋳鉄サドル付分水栓	配水ポリ用	φ100×φ25	個		14,300	
鋳鉄サドル付分水栓	配水ポリ用	φ100×φ40	個		29,300	
鋳鉄サドル付分水栓	配水ポリ用	φ100×φ50	個		35,200	
EFサドル付分水栓	配水ポリ用	φ50×φ20	個		物価資料	
EFサドル付分水栓	配水ポリ用	φ50×φ25	個		物価資料	
サドル付分水栓	給水ポリ用	φ40×φ13	個	JWWA B 136	16,500	
サドル付分水栓	給水ポリ用	φ40×φ20	個	JWWA B 136	20,400	
サドル付分水栓	給水ポリ用	φ50×φ13	個	JWWA B 136	19,500	
サドル付分水栓	給水ポリ用	φ50×φ20	個	JWWA B 136	22,500	
サドル付分水栓	給水ポリ用	φ50×φ25	個	JWWA B 136	25,900	
サドル分水栓用防食フィルム		φ75・100×13～25	個		536	
サドル分水栓用防食フィルム		φ150×13～25	個		630	
サドル分水栓用防食フィルム		φ200・250×13～25	個		756	
サドル分水栓用防食フィルム		φ300・350×13～25	個		940	
サドル分水栓用防食フィルム		φ75・100×40～50	個		776	
サドル分水栓用防食フィルム		φ150・200×40～50	個		936	
サドル分水栓用防食フィルム		φ250・300×40～50	個		1,110	
サドル分水栓用防食フィルム		φ350×40～50	個		1,160	
分水栓キャップ		φ13	個		533	
分水栓キャップ		φ20	個		1,010	

材料					単価
[名 称]	[種 別]	[規 格]	[単位]	備考	
分水栓キャップ		φ 25	個		1,190
分水栓キャップ		φ 30	個		1,610
分水栓キャップ		φ 40	個		2,280
分水栓キャップ		φ 50	個		3,700
キャッツアイ		L=6cm程度	個		943
断水ゴマ		φ 13	個		700
断水ゴマ		φ 20	個		993
断水ゴマ		φ 25	個		1,050
KMP継手(塩ビ管用)	PP-平行おねじ	φ 13	個		3,000
KMP継手(塩ビ管用)	PP-平行おねじ	φ 20	個		3,850
KMP継手(塩ビ管用)	PP-平行おねじ	φ 25	個		5,410
KMP継手(塩ビ管用)	PP-平行おねじ	φ 30	個		8,460
KMP継手(塩ビ管用)	PP-平行おねじ	φ 40	個		11,400
KMP継手(塩ビ管用)	PP-平行おねじ	φ 50	個		16,700
SMユニオン		φ 13	個		1,880
SMユニオン		φ 20	個		3,210
SMユニオン		φ 25	個		4,500
伸縮可撓管 受挿し(H=300)	GX形 ボール式	φ 75	基	タイロッド、接合部品含む	710,000
伸縮可撓管 受挿し(H=300)	GX形 ボール式	φ 100	基	タイロッド、接合部品含む	846,000
伸縮可撓管 受挿し(H=300)	GX形 ボール式	φ 150	基	タイロッド、接合部品含む	1,130,000
伸縮可撓管 受挿し(H=300)	GX形 ボール式	φ 200	基	タイロッド、接合部品含む	1,440,000
伸縮可撓管 受挿し(H=300)	GX形 ボール式	φ 250	基	タイロッド、接合部品含む	1,800,000
伸縮可撓管 両受 (H=300)	GX形 ボール式	φ 75	基	タイロッド、接合部品含む	753,000
伸縮可撓管 両受 (H=300)	GX形 ボール式	φ 100	基	タイロッド、接合部品含む	896,000
伸縮可撓管 両受 (H=300)	GX形 ボール式	φ 150	基	タイロッド、接合部品含む	1,190,000
伸縮可撓管 両受 (H=300)	GX形 ボール式	φ 200	基	タイロッド、接合部品含む	1,470,000
伸縮可撓管 両受 (H=300)	GX形 ボール式	φ 250	基	タイロッド、接合部品含む	1,860,000
モルタル		配合 1:3	m3		物価資料
コンクリート混和剤	起泡剤	ウイソル800	kg		物価資料
砂	細目	(洗い)	m3		物価資料

(注) 表中の単価欄における物価資料について
 単価の決定は、物価資料(「建設物価」、「積算資料」)に掲載されている実勢価格を平均し、単価の有効桁の大きい方の桁を決定額の有効桁とする。
 ただし、大きい方の有効桁が3桁未満のときは、決定額の有効桁は3桁とする。また、一方の資料にしか掲載のないものについては、その価格とする。