

令和7年度 指 標 菌 及 び ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム 等 検 査 結 果 一 覧 表 (河 原 地 域)

検 査 項 目	単 位	曳田川表流水	稲常水源	落河内水源	曳田水源	水根水源	北村水源	小河内水源	新田水源
採水年月日		－	－	－	－	－	R7. 4. 3	R7. 4. 3	－
天候	－	－	－	－	－	－	雨	雨	－
気温	℃	－	－	－	－	－	8. 9	13. 5	－
水温	℃	－	－	－	－	－	10. 2	15. 5	－
大腸菌	MPN/100mL	－	－	－	－	－	<1	<1	－
嫌気性芽胞菌	個/100mL	－	－	－	－	－	0	0	－
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－
ジアルジア	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－
p H	－	－	－	－	－	－	7. 5	7. 1	－
色度	度	－	－	－	－	－	<0. 5	<0. 5	－
濁度	度	－	－	－	－	－	<0. 1	<0. 1	－
採水年月日		R7. 5. 21	R7. 5. 7	R7. 5. 7	R7. 5. 7	R7. 5. 21	R7. 5. 7	R7. 5. 7	R7. 5. 21
天候	－	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	33. 8	19. 7	16. 8	20. 2	32. 0	18. 8	18. 6	28. 8
水温	℃	29. 6	17. 5	11. 9	16. 6	24. 6	14. 3	16. 3	20. 9
大腸菌	MPN/100mL	140	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	－	－	－	0	0	0
ジアルジア	個/10L	－	－	－	－	－	0	0	0
p H	－	7. 9	6. 0	6. 5	6. 4	7. 2	7. 4	7. 1	7. 0
色度	度	15	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
濁度	度	7. 8	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	0. 1
採水年月日		－	－	－	－	－	R7. 6. 2	R7. 6. 2	－
天候	－	－	－	－	－	－	晴	晴	－
気温	℃	－	－	－	－	－	20. 3	25. 0	－
水温	℃	－	－	－	－	－	16. 3	16. 5	－
大腸菌	MPN/100mL	－	－	－	－	－	<1	<1	－
嫌気性芽胞菌	個/100mL	－	－	－	－	－	0	0	－
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－
ジアルジア	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－
p H	－	－	－	－	－	－	7. 4	7. 1	－
色度	度	－	－	－	－	－	<0. 5	<0. 5	－
濁度	度	－	－	－	－	－	<0. 1	<0. 1	－
採水年月日		－	－	－	－	－	R7. 7. 1	R7. 7. 1	－
天候	－	－	－	－	－	－	晴	晴	－
気温	℃	－	－	－	－	－	29. 5	32. 0	－
水温	℃	－	－	－	－	－	19. 9	16. 7	－
大腸菌	MPN/100mL	－	－	－	－	－	<1	<1	－
嫌気性芽胞菌	個/100mL	－	－	－	－	－	0	0	－
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－
ジアルジア	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－
p H	－	－	－	－	－	－	7. 4	7. 3	－
色度	度	－	－	－	－	－	<0. 5	<0. 5	－
濁度	度	－	－	－	－	－	<0. 1	<0. 1	－
採水年月日		R7. 8. 13	R7. 8. 4	R7. 8. 4	R7. 8. 4	R7. 8. 13	R7. 8. 4	R7. 8. 4	R7. 8. 13
天候	－	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	32. 5	34. 6	33. 8	33. 4	27. 5	28. 5	35. 6	25. 5
水温	℃	26. 4	20. 3	19. 1	23. 0	17. 7	20. 9	16. 8	14. 1
大腸菌	MPN/100mL	31	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	－	－	－	0	0	－
ジアルジア	個/10L	－	－	－	－	－	0	0	－
p H	－	7. 4	6. 1	6. 5	6. 3	7. 2	7. 4	7. 1	7. 0
色度	度	4. 8	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
濁度	度	1. 2	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	0. 3	<0. 1	0. 1
採水年月日		－	－	－	－	－	R7. 9. 2	R7. 9. 2	－
天候	－	－	－	－	－	－	晴	晴	－
気温	℃	－	－	－	－	－	30. 4	34. 0	－
水温	℃	－	－	－	－	－	21. 4	16. 1	－
大腸菌	MPN/100mL	－	－	－	－	－	<1	<1	－
嫌気性芽胞菌	個/100mL	－	－	－	－	－	0	0	－
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－
ジアルジア	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－
p H	－	－	－	－	－	－	7. 4	7. 2	－
色度	度	－	－	－	－	－	<0. 5	0. 6	－
濁度	度	－	－	－	－	－	0. 3	<0. 1	－

令和7年度 指 標 菌 及 び ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム 等 検 査 結 果 一 覧 表 (河 原 地 域)

検 査 項 目	単 位	曳田川表流水	稲常水源	落河内水源	曳田水源	水根水源	北村水源	小河内水源	新田水源
採水年月日		－	－	－	－	－	R7. 10. 1	R7. 10. 1	－
天候	－	－	－	－	－	－	晴	晴	－
気温	℃	－	－	－	－	－	21. 5	26. 0	－
水温	℃	－	－	－	－	－	19. 3	15. 9	－
大腸菌	MPN/100mL	－	－	－	－	－	<1	<1	－
嫌気性芽胞菌	個/100mL	－	－	－	－	－	0	0	－
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－
ジアルジア	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－
p H	－	－	－	－	－	－	7. 4	7. 1	－
色度	度	－	－	－	－	－	<0. 5	<0. 5	－
濁度	度	－	－	－	－	－	<0. 1	<0. 1	－
採水年月日		R7. 11. 20	R7. 11. 4	R7. 11. 4	R7. 11. 4	R7. 11. 20	R7. 11. 4	R7. 11. 4	R7. 11. 20
天候	－	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	13. 1	18. 5	14. 8	19. 5	11. 0	17. 1	17. 3	8. 0
水温	℃	10. 6	20. 1	15. 5	23	17. 1	15. 1	15. 6	11. 6
大腸菌	MPN/100mL	107	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	－	－	－	0	0	0
ジアルジア	個/10L	－	－	－	－	－	0	0	0
p H	－	7. 1	5. 9	6. 4	6. 4	7. 0	7. 3	7. 0	7. 1
色度	度	3. 1	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
濁度	度	0. 6	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	0. 1
採水年月日		－	－	－	－	－	R7. 12. 18	R7. 12. 18	－
天候	－	－	－	－	－	－	晴	晴	－
気温	℃	－	－	－	－	－	9. 0	9. 5	－
水温	℃	－	－	－	－	－	12. 1	15. 0	－
大腸菌	MPN/100mL	－	－	－	－	－	<1	<1	－
嫌気性芽胞菌	個/100mL	－	－	－	－	－	0	0	－
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－
ジアルジア	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－
p H	－	－	－	－	－	－	7. 3	7. 0	－
色度	度	－	－	－	－	－	0. 6	<0. 5	－
濁度	度	－	－	－	－	－	0. 1	<0. 1	－
採水年月日		－	－	－	－	－	R8. 1. 7	R8. 1. 7	－
天候	－	－	－	－	－	－	晴	晴	－
気温	℃	－	－	－	－	－	1. 5	2. 6	－
水温	℃	－	－	－	－	－	7. 2	16. 2	－
大腸菌	MPN/100mL	－	－	－	－	－	<1	<1	－
嫌気性芽胞菌	個/100mL	－	－	－	－	－	0	0	－
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－
ジアルジア	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－
p H	－	－	－	－	－	－	7. 5	6. 9	－
色度	度	－	－	－	－	－	<0. 5	<0. 5	－
濁度	度	－	－	－	－	－	0. 1	<0. 1	－
採水年月日									
天候	－								
気温	℃								
水温	℃								
大腸菌	MPN/100mL								
嫌気性芽胞菌	個/100mL								
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
p H	－								
色度	度								
濁度	度								
採水年月日									
天候	－								
気温	℃								
水温	℃								
大腸菌	MPN/100mL								
嫌気性芽胞菌	個/100mL								
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
p H	－								
色度	度								
濁度	度								

令和7年度 指標菌及びクリプトスポリジウム等検査結果一覧表（用瀬地域）

検 査 項 目	単 位	用瀬水源	大村水源	樟原水源	社中央水源	上安蔵水源	屋住水源	江波水源
採水年月日		—	—	—	—	R7. 4. 9	—	—
天候	—	—	—	—	—	晴	—	—
気温	℃	—	—	—	—	22. 0	—	—
水温	℃	—	—	—	—	11. 1	—	—
大腸菌	MPN/100mL	—	—	—	—	<1	—	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	—	—	—	0	—	—
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	—	—
p H	—	—	—	—	—	6. 6	—	—
色度	度	—	—	—	—	<1	—	—
濁度	度	—	—	—	—	<0. 5	—	—
採水年月日		—	—	—	—	R7. 5. 15	—	—
天候	—	—	—	—	—	曇	—	—
気温	℃	—	—	—	—	28. 0	—	—
水温	℃	—	—	—	—	14. 2	—	—
大腸菌	MPN/100mL	—	—	—	—	<1	—	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	—	—	—	0	—	—
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	—	—
p H	—	—	—	—	—	6. 6	—	—
色度	度	—	—	—	—	<1	—	—
濁度	度	—	—	—	—	<0. 5	—	—
採水年月日		R7. 6. 11	R7. 6. 11	R7. 6. 11	R7. 6. 25	R7. 6. 25	R7. 6. 25	R7. 6. 25
天候	—	雨	雨	雨	曇	曇	曇	曇
気温	℃	22. 5	22. 5	22. 5	26. 0	27. 0	28. 0	27. 0
水温	℃	18. 6	18. 1	17. 1	19. 2	17. 3	19. 5	18. 2
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	32	2	<1	31
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	0	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	0	—	—
p H	—	6. 5	6. 5	6. 1	7. 1	6. 6	6. 8	7. 2
色度	度	<1	<1	<1	4	<1	<1	5
濁度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 5	<0. 5	<0. 5	1
採水年月日		—	—	—	—	R7. 7. 8	—	—
天候	—	—	—	—	—	晴	—	—
気温	℃	—	—	—	—	34. 0	—	—
水温	℃	—	—	—	—	19. 3	—	—
大腸菌	MPN/100mL	—	—	—	—	<1	—	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	—	—	—	0	—	—
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	—	—
p H	—	—	—	—	—	6. 6	—	—
色度	度	—	—	—	—	<1	—	—
濁度	度	—	—	—	—	<0. 5	—	—
採水年月日		—	—	—	—	R7. 8. 6	—	—
天候	—	—	—	—	—	晴	—	—
気温	℃	—	—	—	—	31. 5	—	—
水温	℃	—	—	—	—	21. 0	—	—
大腸菌	MPN/100mL	—	—	—	—	<1	—	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	—	—	—	0	—	—
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	—	—
p H	—	—	—	—	—	6. 6	—	—
色度	度	—	—	—	—	<1	—	—
濁度	度	—	—	—	—	<0. 5	—	—
採水年月日		R7. 9. 16	R7. 9. 16	R7. 9. 16	R7. 9. 24	R7. 9. 24	R7. 9. 24	R7. 9. 24
天候	—	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	32. 4	32. 4	29. 0	23. 0	24. 0	25. 0	24. 0
水温	℃	23. 5	25. 7	17. 2	19. 3	19. 4	21. 9	18. 3
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	22	<1	<1	52
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	5	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	0	0	—	0
ジアルジア	個/10L	—	—	—	0	0	—	0
p H	—	6. 2	6. 6	6. 3	7. 2	6. 6	6. 8	7. 3
色度	度	<1	<1	<1	3	<1	<1	4
濁度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 6

令和7年度 指 標 菌 及 び ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム 等 検 査 結 果 一 覧 表 (用 瀬 地 域)

検 査 項 目	単 位	用瀬水源	大村水源	樟原水源	社中央水源	上安蔵水源	屋住水源	江波水源
採水年月日		－	－	－	－	R7. 10. 1	－	－
天候	－	－	－	－	－	晴	－	－
気温	℃	－	－	－	－	29. 5	－	－
水温	℃	－	－	－	－	19. 1	－	－
大腸菌	MPN/100mL	－	－	－	－	<1	－	－
嫌気性芽胞菌	個/100mL	－	－	－	－	0	－	－
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	－	－	－	－	－
ジアルジア	個/10L	－	－	－	－	－	－	－
p H	－	－	－	－	－	6. 5	－	－
色度	度	－	－	－	－	<1	－	－
濁度	度	－	－	－	－	<0. 5	－	－
採水年月日		－	－	－	－	R7. 11. 10	－	－
天候	－	－	－	－	－	雨	－	－
気温	℃	－	－	－	－	13. 0	－	－
水温	℃	－	－	－	－	14. 4	－	－
大腸菌	MPN/100mL	－	－	－	－	<1	－	－
嫌気性芽胞菌	個/100mL	－	－	－	－	0	－	－
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	－	－	－	－	－
ジアルジア	個/10L	－	－	－	－	－	－	－
p H	－	－	－	－	－	6. 6	－	－
色度	度	－	－	－	－	<1	－	－
濁度	度	－	－	－	－	<0. 5	－	－
採水年月日		R7. 12. 15	R7. 12. 15	R7. 12. 15	R7. 12. 11	R7. 12. 11	R7. 12. 11	R7. 12. 11
天候	－	雨	雨	雨	晴	晴	晴	晴
気温	℃	6. 0	5. 5	5. 5	11. 0	10. 5	10. 0	11. 0
水温	℃	10. 7	17. 1	14. 8	7. 6	11. 0	11. 2	7. 9
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	35	<1	<1	2
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	－	－	0	－	－
ジアルジア	個/10L	－	－	－	－	0	－	－
p H	－	6. 6	6. 3	6. 2	7. 0	6. 7	6. 8	7. 2
色度	度	<1	<1	<1	2	<1	<1	2
濁度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
採水年月日		－	－	－	－	R8. 1. 7	－	－
天候	－	－	－	－	－	晴	－	－
気温	℃	－	－	－	－	4. 5	－	－
水温	℃	－	－	－	－	8. 8	－	－
大腸菌	MPN/100mL	－	－	－	－	<1	－	－
嫌気性芽胞菌	個/100mL	－	－	－	－	0	－	－
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	－	－	－	－	－
ジアルジア	個/10L	－	－	－	－	－	－	－
p H	－	－	－	－	－	6. 6	－	－
色度	度	－	－	－	－	<1	－	－
濁度	度	－	－	－	－	<0. 5	－	－
採水年月日								
天候	－							
気温	℃							
水温	℃							
大腸菌	MPN/100mL							
嫌気性芽胞菌	個/100mL							
クリプトスポリジウム	個/10L							
ジアルジア	個/10L							
p H	－							
色度	度							
濁度	度							
採水年月日								
天候	－							
気温	℃							
水温	℃							
大腸菌	MPN/100mL							
嫌気性芽胞菌	個/100mL							
クリプトスポリジウム	個/10L							
ジアルジア	個/10L							
p H	－							
色度	度							
濁度	度							

令和7年度 指 標 菌 及 び ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム 等 検 査 結 果 一 覧 表 (佐 治 地 域)

検 査 項 目	単 位	華立水源	中島水源	中佐治水源	西加茂水源	津無水源	津野水源	大水水源	畑水源	つく谷水源	余戸水源	河本水源	尾際水源	万蔵水源
採水年月日		－	R7. 4. 23	R7. 4. 23	R7. 4. 22	R7. 4. 23	R7. 4. 23	－	R7. 4. 22	R7. 4. 22	R7. 4. 22	R7. 4. 22	R7. 4. 22	R7. 4. 23
天候	－	－	雨	雨	晴	雨	雨	－	晴	晴	晴	晴	晴	雨
気温	℃	－	17	17	19	17	17	－	19	19	19	19	20	17
水温	℃	－	14	11	11	11	11	－	11	12	12	12	14	12
大腸菌	MPN/100mL	－	<1	<1	<1	<1	<1	－	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	－	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジアルジア	個/10L	－	－	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
p H	－	－	6. 5	7. 4	6. 6	8. 2	7. 4	－	7. 2	7. 6	6. 9	7. 1	7. 8	6. 6
色度	度	－	<1	<1	<1	<1	<1	－	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	－	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	－	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
採水年月日		－	R7. 5. 22	R7. 5. 22	R7. 5. 27	－	－	－	R7. 5. 27	R7. 5. 27	－	R7. 5. 27	－	R7. 5. 22
天候	－	－	曇	曇	晴	－	－	－	晴	晴	－	晴	－	曇
気温	℃	－	21	21	16	－	－	－	16	16	－	16	－	21
水温	℃	－	15	13	16	－	－	－	13	14	－	14	－	13
大腸菌	MPN/100mL	－	<1	<1	<1	－	－	－	<1	<1	－	<1	－	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	－	0	0	0	－	－	－	0	0	－	0	－	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	－	0	－	－	－	0	－	－	0	－	－
ジアルジア	個/10L	－	－	－	0	－	－	－	0	－	－	0	－	－
p H	－	－	6. 4	7. 4	6. 5	－	－	－	7. 2	7. 6	－	7. 1	－	6. 6
色度	度	－	<1	<1	<1	－	－	－	<1	<1	－	<1	－	<1
濁度	度	－	<0. 5	<0. 5	<0. 5	－	－	－	<0. 5	<0. 5	－	<0. 5	－	<0. 5
採水年月日		R7. 6. 18	R7. 6. 18	R7. 6. 18	R7. 6. 25	－	－	R7. 6. 25	R7. 6. 25	R7. 6. 25	－	R7. 6. 25	－	R7. 6. 18
天候	－	晴	晴	晴	曇	－	－	曇	曇	曇	－	曇	－	晴
気温	℃	27	27	27	23	－	－	23	23	25	－	25	－	27
水温	℃	19	17	14	17	－	－	16	15	19	－	17	－	15
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	－	－	<1	5	<1	－	1	－	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	－	－	0	0	0	－	0	－	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	0	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－	0
ジアルジア	個/10L	0	0	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－	0
p H	－	8. 2	6. 3	7. 5	6. 5	－	－	6. 8	7. 3	7. 6	－	7. 1	－	6. 4
色度	度	<1	<1	<1	<1	－	－	<1	<1	<1	－	<1	－	<1
濁度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	－	－	<0. 5	<0. 5	<0. 5	－	<0. 5	－	<0. 5
採水年月日		－	R7. 7. 9	R7. 7. 9	R7. 7. 28	R7. 7. 9	R7. 7. 9	－	R7. 7. 28	R7. 7. 28	R7. 7. 28	R7. 7. 28	R7. 7. 28	R7. 7. 9
天候	－	－	晴	晴	晴	晴	晴	－	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	－	30	30	31	31	30	－	31	31	31	31	31	30
水温	℃	－	17	15	18	22	13	－	15	20	18	17	23	16
大腸菌	MPN/100mL	－	<1	<1	<1	<1	<1	－	2	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	－	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジアルジア	個/10L	－	－	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
p H	－	－	6. 3	7. 4	6. 5	8. 3	7. 4	－	7. 3	7. 6	7. 9	7. 1	7. 2	6. 4
色度	度	－	<1	<1	<1	<1	<1	－	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	－	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	－	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
採水年月日		－	R7. 8. 20	R7. 8. 20	R7. 8. 27	－	－	－	R7. 8. 27	R7. 8. 27	－	R7. 8. 27	－	R7. 8. 20
天候	－	－	晴	晴	曇	－	－	－	曇	曇	－	曇	－	晴
気温	℃	－	27	27	26	－	－	－	26	26	－	26	－	27
水温	℃	－	23	16	21	－	－	－	18	22	－	19	－	17
大腸菌	MPN/100mL	－	<1	<1	<1	－	－	－	870	2	－	<1	－	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	－	0	0	0	－	－	－	0	0	－	0	－	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	－	0	－	－	－	0	－	－	0	－	－
ジアルジア	個/10L	－	－	－	0	－	－	－	0	－	－	0	－	－
p H	－	－	6. 2	7. 4	6. 4	－	－	－	7. 3	7. 6	－	7. 0	－	6. 4
色度	度	－	<1	<1	<1	－	－	－	<1	<1	－	<1	－	<1
濁度	度	－	<0. 5	<0. 5	<0. 5	－	－	－	<0. 5	<0. 5	－	<0. 5	－	<0. 5
採水年月日		R7. 9. 25	R7. 9. 25	R7. 9. 25	R7. 9. 24	－	－	R7. 9. 24	R7. 9. 24	R7. 9. 24	－	R7. 9. 24	－	R7. 9. 25
天候	－	曇	曇	曇	晴	－	－	晴	晴	曇	－	晴	－	曇
気温	℃	22	22	22	22	－	－	21	22	22	－	23	－	22
水温	℃	17	20	15	20	－	－	14	16	20	－	17	－	18
大腸菌	MPN/100mL	2	<1	<1	<1	－	－	<1	240	<1	－	<1	－	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	－	－	0	0	0	－	0	－	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	0	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－	0
ジアルジア	個/10L	－	0	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－	0
p H	－	8. 6	6. 4	7. 5	6. 6	－	－	6. 8	7. 2	7. 6	－	7. 0	－	6. 5
色度	度	<1	<1	<1	<1	－	－	<1	<1	<1	－	<1	－	<1
濁度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	－	－	<0. 5	<0. 5	<0. 5	－	<0. 5	－	<0. 5

