

令和7年度 指 標 菌 及 び ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム 等 検 査 結 果 一 覧 表 (気 高 地 域)

検 査 項 目	単 位	下光元 水源	宝木水源	宿水源	常松瑞穂 水源	八幡水源	高江第1 水源	高江第2 水源 (休止中)	郡家第2 水源	殿水源	郡家水源	船磯水源
採水年月日		R7. 4. 16	R7. 4. 16	R7. 4. 16	R7. 4. 16	—	—	—	—	R7. 4. 16	—	—
天候	—	晴	晴	晴	晴	—	—	—	—	晴	—	—
気温	℃	14	14	14	14	—	—	—	—	16	—	—
水温	℃	15	14	10	14	—	—	—	—	16	—	—
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	—	—	—	—	<1	—	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	—	—	—	—	0	—	—
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	0	—	—	—	—	—	0	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	0	—	—	—	—	—	0	—	—
p H	—	6. 4	6. 7	6. 8	6. 6	—	—	—	—	6. 9	—	—
色度	度	<1	<1	<1	<1	—	—	—	—	<1	—	—
濁度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	—	—	—	—	<0. 5	—	—
採水年月日		—	—	R7. 5. 20	—	R7. 5. 20	R7. 5. 20	R7. 5. 20	R7. 5. 20	R7. 5. 20	R7. 5. 20	R7. 5. 20
天候	—	—	—	晴	—	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	—	—	25	—	26	26	26	26	25	25	27
水温	℃	—	—	13	—	19	17	18	16	16	17	15
大腸菌	MPN/100mL	—	—	<1	—	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	—	0	—	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
p H	—	—	—	6. 9	—	7. 2	7. 2	6. 8	7. 2	6. 8	6. 1	6. 5
色度	度	—	—	<1	—	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	—	—	<0. 5	—	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
採水年月日		—	—	R7. 6. 17	—	—	—	—	—	R7. 6. 17	—	—
天候	—	—	—	晴	—	—	—	—	—	晴	—	—
気温	℃	—	—	27	—	—	—	—	—	27	—	—
水温	℃	—	—	14	—	—	—	—	—	17	—	—
大腸菌	MPN/100mL	—	—	<1	—	—	—	—	—	<1	—	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	—	0	—	—	—	—	—	0	—	—
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
p H	—	—	—	7. 0	—	—	—	—	—	6. 5	—	—
色度	度	—	—	<1	—	—	—	—	—	<1	—	—
濁度	度	—	—	<0. 5	—	—	—	—	—	<0. 5	—	—
採水年月日		R7. 7. 23	R7. 7. 23	R7. 7. 23	R7. 7. 23	—	—	—	—	R7. 7. 23	—	—
天候	—	晴	晴	晴	晴	—	—	—	—	晴	—	—
気温	℃	32	32	33	32	—	—	—	—	33	—	—
水温	℃	19	17	18	17	—	—	—	—	19	—	—
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	—	—	—	—	<1	—	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	—	—	—	—	0	—	—
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	0	—	—	—	—	—	0	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	0	—	—	—	—	—	0	—	—
p H	—	6. 4	6. 7	6. 7	6. 6	—	—	—	—	6. 8	—	—
色度	度	<1	<1	<1	<1	—	—	—	—	<1	—	—
濁度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	—	—	—	—	<0. 5	—	—
採水年月日		—	—	R7. 8. 28	—	R7. 8. 28	R7. 8. 28	R7. 8. 28	R7. 8. 28	R7. 8. 28	R7. 8. 28	R7. 8. 28
天候	—	—	—	曇	—	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇
気温	℃	—	—	27	—	27	27	27	27	27	27	27
水温	℃	—	—	19	—	19	17	19	19	18	24	18
大腸菌	MPN/100mL	—	—	<1	—	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	—	0	—	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
p H	—	—	—	6. 9	—	7. 3	7. 2	6. 7	7. 3	6. 5	6. 1	6. 5
色度	度	—	—	<1	—	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	—	—	<0. 5	—	<0. 5	0. 6	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
採水年月日		—	—	R7. 9. 18	—	—	—	—	—	R7. 9. 18	—	—
天候	—	—	—	雨	—	—	—	—	—	雨	—	—
気温	℃	—	—	24	—	—	—	—	—	24	—	—
水温	℃	—	—	21	—	—	—	—	—	18	—	—
大腸菌	MPN/100mL	—	—	<1	—	—	—	—	—	<1	—	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	—	0	—	—	—	—	—	0	—	—
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
p H	—	—	—	6. 8	—	—	—	—	—	6. 9	—	—
色度	度	—	—	<1	—	—	—	—	—	<1	—	—
濁度	度	—	—	<0. 5	—	—	—	—	—	<0. 5	—	—

令和7年度 指 標 菌 及 び ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム 等 検 査 結 果 一 覧 表 (鹿 野 地 域)

検 査 項 目	単 位	鹿野水源	今市第1水源	今市第2水源	勝谷水源	矢原水源	河内上条水源	鹿野小畑水源
採水年月日		R7. 4. 3	R7. 4. 3	R7. 4. 3	—	R7. 4. 3	—	R7. 4. 3
天候	—	雨	雨	雨	—	雨	—	雨
気温	℃	9	9	9	—	9	—	9
水温	℃	10	10	10	—	10	—	7
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	—	1	—	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	—	0	—	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	0	—	0
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	0	—	0
p H	—	6. 9	6. 8	6. 8	—	6. 7	—	6. 9
色度	度	<1	<1	5	—	<1	—	<1
濁度	度	<0. 5	<0. 5	1	—	<0. 5	—	<0. 5
採水年月日		R7. 5. 7	R7. 5. 7	R7. 5. 7	R7. 5. 7	R7. 5. 7	R7. 5. 7	R7. 5. 7
天候	—	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	14	13	13	13	14	14	14
水温	℃	13	14	12	15	13	11	11
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	6	<1	<1	5
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	—	—
p H	—	6. 8	6. 8	6. 8	6. 4	6. 6	6. 6	6. 9
色度	度	<1	<1	5	<1	<1	<1	2
濁度	度	<0. 5	<0. 5	2	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
採水年月日		R7. 6. 4	R7. 6. 4	R7. 6. 4	R7. 6. 30	R7. 6. 4	—	R7. 6. 4
天候	—	晴	晴	晴	晴	晴	—	晴
気温	℃	22	22	22	28	22	—	22
水温	℃	15	14	15	21	15	—	13
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	—	17
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	—	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	0	0	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	0	0	0	—	—	—	—
p H	—	6. 8	6. 9	6. 8	6. 3	6. 6	—	7. 0
色度	度	<1	<1	5	<1	4	—	1
濁度	度	<0. 5	<0. 5	1	<0. 5	1	—	<0. 5
採水年月日		R7. 7. 1	R7. 7. 1	R7. 7. 1	R7. 7. 14	R7. 7. 1	—	R7. 7. 1
天候	—	晴	晴	晴	雨	晴	—	晴
気温	℃	31	30	30	27	31	—	32
水温	℃	16	15	16	23	19	—	19
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	2	<1	<1	—	11
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	—	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	0	—	0
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	0	—	0
p H	—	6. 8	6. 9	6. 7	6. 2	6. 7	—	6. 9
色度	度	<1	<1	12	<1	1	—	2
濁度	度	<0. 5	<0. 5	4	<0. 5	<0. 5	—	<0. 5
採水年月日		R7. 8. 6	R7. 8. 6	—	R7. 8. 6	R7. 8. 6	R7. 8. 6	R7. 8. 6
天候	—	晴	晴	—	晴	晴	晴	晴
気温	℃	31	31	—	31	31	31	31
水温	℃	18	16	—	22	20	16	20
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	—	<1	<1	<1	5
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	—	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	—	—
p H	—	6. 7	6. 6	—	6. 3	6. 6	6. 7	7. 0
色度	度	2	<1	—	<1	1	<1	2
濁度	度	1	<0. 5	—	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
採水年月日		R7. 9. 2	R7. 9. 2	R7. 9. 2	R7. 9. 2	R7. 9. 2	—	R7. 9. 2
天候	—	晴	晴	晴	晴	晴	—	晴
気温	℃	29	30	30	30	30	—	30
水温	℃	20	21	21	24	20	—	21
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	1	<1	—	20
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	—	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	0	0	0	—	—	—
ジアルジア	個/10L	0	0	0	0	—	—	—
p H	—	6. 7	6. 7	6. 6	6. 3	6. 7	—	7. 0
色度	度	<1	<1	7	<1	4	—	1
濁度	度	<0. 5	<0. 5	2	<0. 5	0. 9	—	<0. 5

令和7年度 指 標 菌 及 び ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム 等 検 査 結 果 一 覧 表 (鹿 野 地 域)

検 査 項 目	単 位	鹿野水源	今市第1水源	今市第2水源	勝谷水源	矢原水源	河内上条水源	鹿野小畑水源
採水年月日		R7. 10. 2	R7. 10. 2	R7. 10. 2	R7. 10. 2	R7. 10. 2	—	R7. 10. 2
天候	—	晴	晴	晴	晴	晴	—	晴
気温	℃	23	23	23	25	22	—	23
水温	℃	20	19	21	22	18	—	17
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	—	3
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	—	5
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	0	—	0
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	0	—	0
p H	—	6. 8	6. 9	6. 7	6. 3	6. 5	—	6. 9
色度	度	<1	<1	3	<1	4	—	1
濁度	度	<0. 5	<0. 5	0. 6	<0. 5	2	—	<0. 5
採水年月日		R7. 11. 19	R7. 11. 19	R7. 11. 19	R7. 11. 19	R7. 11. 19	R7. 11. 19	R7. 11. 19
天候	—	雨	雨	雨	雨	曇	曇	曇
気温	℃	8	8	8	8	8	8	9
水温	℃	15	17	15	17	10	16	11
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	5
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	—	—
p H	—	6. 9	6. 8	6. 9	6. 4	6. 7	6. 7	6. 9
色度	度	<1	<1	4	<1	8	<1	2
濁度	度	<0. 5	<0. 5	0. 9	<0. 5	2	<0. 5	<0. 5
採水年月日		R7. 12. 2	R7. 12. 2	R7. 12. 2	R7. 12. 2	R7. 12. 2	—	R7. 12. 2
天候	—	晴	晴	晴	晴	晴	—	晴
気温	℃	14	13	13	12	12	—	13
水温	℃	14	16	15	17	13	—	11
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	—	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	—	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	0	0	0	—	—	—
ジアルジア	個/10L	0	0	0	0	—	—	—
p H	—	6. 9	6. 8	6. 9	6. 4	6. 7	—	7. 0
色度	度	<1	<1	3	<1	7	—	<1
濁度	度	<0. 5	<0. 5	0. 9	<0. 5	2	—	<0. 5
採水年月日		R8. 1. 26	R8. 1. 26	—	R8. 1. 26	R8. 1. 26	—	R8. 1. 26
天候	—	雪	雪	—	雪	雪	—	雪
気温	℃	2	2	—	2	1	—	1
水温	℃	9	14	—	13	12	—	5
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	—	<1	<1	—	3
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	—	0	0	—	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	0	—	0
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	0	—	0
p H	—	7. 0	6. 8	—	6. 5	6. 7	—	6. 9
色度	度	<1	<1	—	<1	4	—	<1
濁度	度	<0. 5	<0. 5	—	<0. 5	2	—	<0. 5
採水年月日								
天候	—							
気温	℃							
水温	℃							
大腸菌	MPN/100mL							
嫌気性芽胞菌	個/100mL							
クリプトスポリジウム	個/10L							
ジアルジア	個/10L							
p H	—							
色度	度							
濁度	度							
採水年月日								
天候	—							
気温	℃							
水温	℃							
大腸菌	MPN/100mL							
嫌気性芽胞菌	個/100mL							
クリプトスポリジウム	個/10L							
ジアルジア	個/10L							
p H	—							
色度	度							
濁度	度							

令和7年度 指 標 菌 及 び ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム 等 検 査 結 果 一 覧 表 （ 青 谷 地 域 ）

検 査 項 目	単 位	不動山水源	鳴滝水源	青谷小畑水源	河原水源
採水年月日		R7. 4. 17	R7. 4. 17	R7. 4. 17	—
天候	—	晴	晴	晴	—
気温	℃	23. 8	23. 5	20. 5	—
水温	℃	16. 2	11. 6	12. 4	—
大腸菌	MPN/100mL	—	—	—	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	—	—	—
クリプトスポリジウム	個/10L	検出せず	検出せず	検出せず	—
ジアルジア	個/10L	検出せず	検出せず	検出せず	—
p H	—	7. 0	6. 5	7. 1	—
色度	度	<0. 5	1. 2	0. 7	—
濁度	度	<0. 1	0. 2	1. 0	—
採水年月日		—	—	—	—
天候	—	—	—	—	—
気温	℃	—	—	—	—
水温	℃	—	—	—	—
大腸菌	MPN/100mL	—	—	—	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	—	—	—
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—
p H	—	—	—	—	—
色度	度	—	—	—	—
濁度	度	—	—	—	—
採水年月日		R7. 6. 24	R7. 6. 24	R7. 6. 24	R7. 6. 24
天候	—	曇	曇	曇	曇
気温	℃	21. 5	24. 0	24. 0	24. 0
水温	℃	14. 5	16. 0	16. 2	18. 0
大腸菌	MPN/100mL	<1	517	261	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	5	10	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—
p H	—	7. 0	6. 4	7. 0	6. 7
色度	度	<0. 5	7. 2	3. 2	<0. 5
濁度	度	<0. 1	1. 8	2. 2	<0. 1
採水年月日		—	—	—	—
天候	—	—	—	—	—
気温	℃	—	—	—	—
水温	℃	—	—	—	—
大腸菌	MPN/100mL	—	—	—	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	—	—	—
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—
p H	—	—	—	—	—
色度	度	—	—	—	—
濁度	度	—	—	—	—
採水年月日		—	—	—	—
天候	—	—	—	—	—
気温	℃	—	—	—	—
水温	℃	—	—	—	—
大腸菌	MPN/100mL	—	—	—	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	—	—	—
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—
p H	—	—	—	—	—
色度	度	—	—	—	—
濁度	度	—	—	—	—
採水年月日		R7. 9. 10	R7. 9. 10	R7. 9. 10	R7. 9. 10
天候	—	雨	雨	雨	雨
気温	℃	23. 0	25. 5	22. 3	24. 5
水温	℃	14. 6	20. 8	18. 3	17. 7
大腸菌	MPN/100mL	1	6	66	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	5	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—
p H	—	6. 9	6. 4	7. 1	6. 6
色度	度	<0. 5	1. 6	2. 0	<0. 5
濁度	度	<0. 1	0. 1	1. 0	<0. 1

令和7年度 指 標 菌 及 び ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム 等 検 査 結 果 一 覧 表 (青 谷 地 域)

検 査 項 目	単 位	不動山水源	鳴滝水源	青谷小畑水源	河原水源
採水年月日		R7. 10. 27	R7. 10. 27	R7. 10. 27	—
天候	—	曇	曇	曇	—
気温	℃	21. 0	21. 8	21. 5	—
水温	℃	14. 7	19. 4	13. 7	—
大腸菌	MPN/100mL	—	—	—	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	—	—	—
クリプトスポリジウム	個/10L	検出せず	検出せず	検出せず	—
ジアルジア	個/10L	検出せず	検出せず	検出せず	—
p H	—	6. 9	6. 3	6. 9	—
色度	度	<0. 5	1. 8	1. 8	—
濁度	度	<0. 1	0. 2	2. 5	—
採水年月日		—	—	—	—
天候	—	—	—	—	—
気温	℃	—	—	—	—
水温	℃	—	—	—	—
大腸菌	MPN/100mL	—	—	—	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	—	—	—
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—
p H	—	—	—	—	—
色度	度	—	—	—	—
濁度	度	—	—	—	—
採水年月日		R7. 12. 17	R7. 12. 17	R7. 12. 17	R7. 12. 17
天候	—	雨	雨	雨	雨
気温	℃	16. 0	13. 0	11. 0	11. 5
水温	℃	14. 4	14. 0	10. 6	17. 7
大腸菌	MPN/100mL	<1	33	9	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—
p H	—	6. 9	6. 4	6. 8	6. 6
色度	度	<0. 5	3. 3	1. 5	<0. 5
濁度	度	<0. 1	0. 3	0. 9	<0. 1
採水年月日		—	—	—	—
天候	—	—	—	—	—
気温	℃	—	—	—	—
水温	℃	—	—	—	—
大腸菌	MPN/100mL	—	—	—	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	—	—	—
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—
p H	—	—	—	—	—
色度	度	—	—	—	—
濁度	度	—	—	—	—
採水年月日					
天候	—				
気温	℃				
水温	℃				
大腸菌	MPN/100mL				
嫌気性芽胞菌	個/100mL				
クリプトスポリジウム	個/10L				
ジアルジア	個/10L				
p H	—				
色度	度				
濁度	度				
採水年月日					
天候	—				
気温	℃				
水温	℃				
大腸菌	MPN/100mL				
嫌気性芽胞菌	個/100mL				
クリプトスポリジウム	個/10L				
ジアルジア	個/10L				
p H	—				
色度	度				
濁度	度				

令和7年度 指 標 菌 及 び ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム 等 検 査 結 果 一 覧 表 (青 谷 地 域)

検 査 項 目	単 位	桑原水源	長和瀬水源	蔵内水源	八葉寺水源	早牛水源	露谷水源
採水年月日		—	R7. 4. 7	—	R7. 4. 7	—	R7. 4. 7
天候	—	—	晴	—	晴	—	晴
気温	℃	—	19. 5	—	14. 0	—	14. 5
水温	℃	—	16. 3	—	8. 4	—	13. 4
大腸菌	MPN/100mL	—	1	—	<1	—	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	0	—	0	—	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	—
p H	—	—	7. 2	—	7. 1	—	7. 2
色度	度	—	<1	—	2	—	<1
濁度	度	—	<0. 5	—	<0. 5	—	<0. 5
採水年月日		—	R7. 5. 8	—	R7. 5. 8	—	R7. 5. 8
天候	—	—	晴	—	晴	—	晴
気温	℃	—	22. 0	—	17. 0	—	16. 0
水温	℃	—	16. 2	—	12. 5	—	14. 1
大腸菌	MPN/100mL	—	<1	—	<1	—	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	0	—	0	—	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	—
p H	—	—	7. 3	—	6. 7	—	7. 2
色度	度	—	<1	—	<1	—	<1
濁度	度	—	<0. 5	—	<0. 5	—	<0. 5
採水年月日		R7. 6. 24	R7. 6. 24	R7. 6. 17	R7. 6. 24	R7. 6. 17	R7. 6. 17
天候	—	曇	曇	晴	曇	晴	晴
気温	℃	27. 0	28. 0	31. 0	26. 5	33. 0	29. 0
水温	℃	17. 8	17. 5	16. 2	20. 1	15. 3	17. 1
大腸菌	MPN/100mL	120	1	13	1	24	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	0	0	0	0	0
ジアルジア	個/10L	—	0	0	0	0	0
p H	—	7. 4	7. 2	6. 9	7. 2	7. 5	7. 1
色度	度	4	<1	<1	2	<1	<1
濁度	度	1	<0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 5	<0. 5
採水年月日		—	R7. 7. 3	—	R7. 7. 3	—	R7. 7. 3
天候	—	—	晴	—	晴	—	晴
気温	℃	—	31. 0	—	31. 0	—	30. 0
水温	℃	—	18. 7	—	16. 7	—	19. 1
大腸菌	MPN/100mL	—	<1	—	1	—	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	0	—	0	—	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	—
p H	—	—	7. 0	—	6. 6	—	7. 0
色度	度	—	<1	—	<1	—	<1
濁度	度	—	<0. 5	—	<0. 5	—	<0. 5
採水年月日		—	R7. 8. 4	—	R7. 8. 4	—	R7. 8. 4
天候	—	—	晴	—	晴	—	晴
気温	℃	—	32. 0	—	30. 0	—	30. 0
水温	℃	—	18. 5	—	23. 7	—	19. 5
大腸菌	MPN/100mL	—	<1	—	2	—	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	0	—	0	—	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	—
p H	—	—	7. 2	—	7. 1	—	7. 0
色度	度	—	<1	—	2	—	<1
濁度	度	—	<0. 5	—	<0. 5	—	<0. 5
採水年月日		R7. 9. 8	R7. 9. 8	R7. 9. 18	R7. 9. 8	R7. 9. 18	R7. 9. 18
天候	—	曇	雨	雨	曇	雨	雨
気温	℃	26. 4	26. 9	24. 0	26. 8	23. 0	22. 0
水温	℃	18. 2	18. 2	16. 5	17. 1	15. 3	18. 1
大腸菌	MPN/100mL	110	<1	<1	<1	70	1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	5	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	0	—	0	—	0
ジアルジア	個/10L	0	0	—	0	—	0
p H	—	7. 6	7. 2	6. 9	6. 8	7. 5	6. 9
色度	度	4	<1	<1	<1	2	<1
濁度	度	1	<0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 8	<0. 5

令和7年度 指 標 菌 及 び ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム 等 検 査 結 果 一 覧 表 (青 谷 地 域)

検 査 項 目	単 位	桑原水源	長和瀬水源	蔵内水源	八葉寺水源	早牛水源	露谷水源
採水年月日		—	R7. 10. 14	—	R7. 10. 14	—	R7. 10. 14
天候	—	—	曇	—	曇	—	曇
気温	℃	—	25. 0	—	24. 5	—	25. 5
水温	℃	—	17. 6	—	19. 4	—	17. 7
大腸菌	MPN/100mL	—	<1	—	<1	—	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	0	—	0	—	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	—
p H	—	—	6. 8	—	7. 1	—	7. 0
色度	度	—	<1	—	1	—	<1
濁度	度	—	<0. 5	—	<0. 5	—	<0. 5
採水年月日		—	R7. 11. 4	—	R7. 11. 4	—	R7. 11. 4
天候	—	—	晴	—	晴	—	晴
気温	℃	—	18. 0	—	14. 0	—	13. 0
水温	℃	—	15. 8	—	12. 7	—	14. 7
大腸菌	MPN/100mL	—	<1	—	1	—	4
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	0	—	0	—	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	—
p H	—	—	6. 8	—	6. 5	—	7. 2
色度	度	—	<1	—	<1	—	<1
濁度	度	—	<0. 5	—	<0. 5	—	<0. 5
採水年月日		R7. 12. 2	R7. 12. 2	R7. 12. 10	R7. 12. 2	R7. 12. 10	R7. 12. 2
天候	—	曇	曇	晴	曇	晴	曇
気温	℃	14. 0	15. 5	11. 0	13. 5	11. 0	13. 5
水温	℃	11. 6	15. 6	11. 5	12. 0	12. 2	14. 1
大腸菌	MPN/100mL	22	<1	<1	<1	2	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	0	0	0	0	0
ジアルジア	個/10L	—	0	0	0	0	0
p H	—	7. 4	6. 8	6. 9	7. 1	7. 6	7. 2
色度	度	1	<1	<1	2	1	<1
濁度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 5	0. 9	<0. 5
採水年月日		—	R8. 1. 6	—	R8. 1. 6	—	R8. 1. 6
天候	—	—	曇	—	雨	—	曇
気温	℃	—	7. 0	—	3. 0	—	7. 5
水温	℃	—	14. 5	—	10. 3	—	11. 9
大腸菌	MPN/100mL	—	<1	—	<1	—	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	0	—	0	—	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	—
p H	—	—	6. 9	—	6. 6	—	7. 3
色度	度	—	<1	—	<1	—	<1
濁度	度	—	<0. 5	—	<0. 5	—	<0. 5
採水年月日							
天候	—						
気温	℃						
水温	℃						
大腸菌	MPN/100mL						
嫌気性芽胞菌	個/100mL						
クリプトスポリジウム	個/10L						
ジアルジア	個/10L						
p H	—						
色度	度						
濁度	度						
採水年月日							
天候	—						
気温	℃						
水温	℃						
大腸菌	MPN/100mL						
嫌気性芽胞菌	個/100mL						
クリプトスポリジウム	個/10L						
ジアルジア	個/10L						
p H	—						
色度	度						
濁度	度						