

令和7年度 指 標 菌 及 び ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム 等 検 査 結 果 一 覧 表 （ 鳥 取 地 域 ）

検 査 項 目	単 位	千代川表流水	叶 1 号水源	叶 2 号水源	向国安水源	江山浄水場 原水
採水年月日		R7. 4. 9	R7. 4. 9	R7. 4. 9	R7. 4. 9	R7. 4. 9
天候	－	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	20. 9	19. 8	19. 8	20. 0	19. 8
水温	℃	10. 9	13. 3	13. 6	12. 5	11. 5
大腸菌	MPN/100mL	30	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	10	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	－	－	－	－	－	検出せず
ジアルジア	－	－	－	－	－	検出せず
p H	－	7. 0	6. 7	6. 6	6. 3	6. 5
色度	度	1. 7	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
濁度	度	1. 5	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
採水年月日		R7. 5. 15	R7. 5. 15	R7. 5. 15	R7. 5. 15	R7. 5. 15
天候	－	曇	曇	曇	曇	曇
気温	℃	21. 5	22. 5	22. 5	22. 8	21. 8
水温	℃	17. 9	20. 1	19. 9	16. 4	15. 9
大腸菌	MPN/100mL	27	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	15	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	－	－	検出せず
ジアルジア	個/10L	－	－	－	－	検出せず
p H	－	7. 1	6. 8	6. 7	6. 4	6. 6
色度	度	3. 8	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
濁度	度	2. 4	<0. 1	<0. 1	0. 2	<0. 1
採水年月日		R7. 6. 12	R7. 6. 12	R7. 6. 12	R7. 6. 12	R7. 6. 12
天候	－	曇	曇	曇	曇	曇
気温	℃	19. 5	20. 5	20. 5	20. 5	19. 5
水温	℃	19. 0	22. 6	22. 9	18. 7	18. 9
大腸菌	MPN/100mL	41	<1	1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	－	－	検出せず
ジアルジア	個/10L	－	－	－	－	検出せず
p H	－	7. 0	6. 6	6. 6	6. 4	6. 5
色度	度	6. 2	<0. 5	0. 6	<0. 5	<0. 5
濁度	度	3. 3	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
採水年月日		R7. 7. 2	R7. 7. 2	R7. 7. 2	R7. 7. 2	R7. 7. 2
天候	－	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	31. 0	28. 5	28. 5	31. 0	30. 5
水温	℃	24. 2	28. 0	27. 7	21. 3	23. 2
大腸菌	MPN/100mL	20	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	－	－	検出せず
ジアルジア	個/10L	－	－	－	－	検出せず
p H	－	7. 0	6. 6	6. 5	6. 3	6. 4
色度	度	3. 9	<0. 5	0. 7	<0. 5	<0. 5
濁度	度	1. 4	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
採水年月日		R7. 8. 7	R7. 8. 7	R7. 8. 7	R7. 8. 7	R7. 8. 7
天候	－	雨のち晴	雨のち晴	雨のち晴	雨のち晴	雨のち晴
気温	℃	33. 0	30. 4	30. 4	30. 7	27. 6
水温	℃	26. 0	30. 5	30. 7	23. 3	24. 1
大腸菌	MPN/100mL	397	<1	<1	2	1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	15	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	－	－	検出せず
ジアルジア	個/10L	－	－	－	－	検出せず
p H	－	7. 1	6. 5	6. 6	6. 4	6. 5
色度	度	14	<0. 5	0. 5	<0. 5	<0. 5
濁度	度	9. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
採水年月日		R7. 9. 4	R7. 9. 4	R7. 9. 4	R7. 9. 4	R7. 9. 4
天候	－	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	31. 5	31. 2	31. 2	30. 7	28. 0
水温	℃	26. 3	30. 1	30. 5	23. 7	25. 1
大腸菌	MPN/100mL	20	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	5	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	－	－	検出せず
ジアルジア	個/10L	－	－	－	－	検出せず
p H	－	7. 0	6. 5	6. 5	6. 3	6. 4
色度	度	3. 9	<0. 5	0. 6	<0. 5	<0. 5
濁度	度	1. 3	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1

令和7年度 指 標 菌 及 び ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム 等 検 査 結 果 一 覧 表 (鳥 取 地 域)

検 査 項 目	単 位	千代川表流水	叶1号水源	叶2号水源	向国安水源	江山浄水場 原水
採水年月日		R7. 10. 2	R7. 10. 2	R7. 10. 2	R7. 10. 2	R7. 10. 2
天候	－	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	24. 5	25. 0	25. 0	23. 0	24. 8
水温	℃	20. 6	25. 4	25. 7	22. 1	22. 8
大腸菌	MPN/100mL	13	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	5	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	－	－	検出せず
ジアルジア	個/10L	－	－	－	－	検出せず
p H	－	7. 1	6. 6	6. 6	6. 3	6. 5
色度	度	3. 0	<0. 5	0. 5	<0. 5	<0. 5
濁度	度	1. 3	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
採水年月日		R7. 11. 6	R7. 11. 6	R7. 11. 6	R7. 11. 6	R7. 11. 6
天候	－	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	14. 2	13. 8	13. 8	13. 2	15. 6
水温	℃	14. 3	18. 9	18. 5	18. 4	17. 3
大腸菌	MPN/100mL	75	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	－	－	検出せず
ジアルジア	個/10L	－	－	－	－	検出せず
p H	－	7. 0	6. 7	6. 6	6. 5	6. 6
色度	度	3. 0	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
濁度	度	1. 5	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
採水年月日		R7. 12. 4	R7. 12. 4	R7. 12. 4	R7. 12. 4	R7. 12. 4
天候	－	雪	雪	雪	雪	雪
気温	℃	3. 8	9. 0	9. 0	3. 8	9. 1
水温	℃	7. 6	14. 1	14. 4	15. 0	14. 6
大腸菌	MPN/100mL	44	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	5	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	－	－	検出せず
ジアルジア	個/10L	－	－	－	－	検出せず
p H	－	6. 9	6. 6	6. 6	6. 3	6. 5
色度	度	3. 9	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
濁度	度	2. 6	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
採水年月日		R8. 1. 8	R8. 1. 8	R8. 1. 8	R8. 1. 8	R8. 1. 8
天候	－	雪	雪	雪	雪	雪
気温	℃	6. 5	6	6. 0	6. 8	11. 5
水温	℃	7. 5	9. 9	9. 7	12. 5	11. 2
大腸菌	MPN/100mL	66	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	10	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	－	－	検出せず
ジアルジア	個/10L	－	－	－	－	検出せず
p H	－	6. 8	6. 5	6. 4	6. 3	6. 5
色度	度	4. 7	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
濁度	度	2. 3	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
採水年月日						
天候	－					
気温	℃					
水温	℃					
大腸菌	MPN/100mL					
嫌気性芽胞菌	個/100mL					
クリプトスポリジウム	個/10L					
ジアルジア	個/10L					
p H	－					
色度	度					
濁度	度					
採水年月日						
天候	－					
気温	℃					
水温	℃					
大腸菌	MPN/100mL					
嫌気性芽胞菌	個/100mL					
クリプトスポリジウム	個/10L					
ジアルジア	個/10L					
p H	－					
色度	度					
濁度	度					

令和7年度 指 標 菌 及 び ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム 等 検 査 結 果 一 覧 表 （ 鳥 取 地 域 ）

検 査 項 目	単 位	御熊水源	辛川水源	矢矯水源	明治水源	細見水源	河内水源
採水年月日		—	—	R7. 4. 7	—	—	R7. 4. 14
天候	—	—	—	晴	—	—	晴
気温	℃	—	—	11	—	—	12
水温	℃	—	—	12	—	—	9
大腸菌	MPN/100mL	—	—	1	—	—	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	—	0	—	—	—
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	0
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	0
p H	—	—	—	6. 6	—	—	—
色度	度	—	—	<0. 5	—	—	—
濁度	度	—	—	0. 2	—	—	—
採水年月日		R7. 5. 12	R7. 5. 12	R7. 5. 12	R7. 5. 19	—	—
天候	—	晴	晴	晴	晴	—	—
気温	℃	16	16	16	21	—	—
水温	℃	15	16	13	17	—	—
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	—	—	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	—	—	—
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	0	0	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	0	0	—	—
p H	—	7. 9	7. 2	6. 8	—	—	—
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	—	—	—
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	—	—	—
採水年月日		—	—	R7. 6. 2	R7. 6. 9	R7. 6. 9	R7. 6. 9
天候	—	—	—	晴	晴	晴	晴
気温	℃	—	—	19	25	25	25
水温	℃	—	—	14	16	17	14
大腸菌	MPN/100mL	—	—	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	—	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	—
p H	—	—	—	6. 6	6. 5	6. 9	6. 3
色度	度	—	—	<0. 5	<0. 5	7. 3	0. 5
濁度	度	—	—	<0. 1	<0. 1	0. 1	0. 1
採水年月日		—	—	R7. 7. 7	—	—	—
天候	—	—	—	晴	—	—	—
気温	℃	—	—	31	—	—	—
水温	℃	—	—	15	—	—	—
大腸菌	MPN/100mL	—	—	<1	—	—	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	—	0	—	—	—
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	—
p H	—	—	—	6. 7	—	—	—
色度	度	—	—	<0. 5	—	—	—
濁度	度	—	—	<0. 1	—	—	—
採水年月日		R7. 8. 4	R7. 8. 4	R7. 8. 4	—	—	—
天候	—	晴	晴	晴	—	—	—
気温	℃	32	32	32	—	—	—
水温	℃	20	16	15	—	—	—
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	—	—	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	—	—	—
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	0	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	0	—	—	—
p H	—	8. 0	7. 0	6. 7	—	—	—
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	—	—	—
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	—	—	—
採水年月日		—	—	R7. 9. 1	R7. 9. 8	R7. 9. 8	R7. 9. 8
天候	—	—	—	晴	晴	晴	晴
気温	℃	—	—	32	28	28	27
水温	℃	—	—	15	21	14	22
大腸菌	MPN/100mL	—	—	<1	1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	—	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	—
p H	—	—	—	6. 5	6. 5	6. 9	6. 4
色度	度	—	—	<0. 5	<0. 5	5. 6	<0. 5
濁度	度	—	—	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1

令和7年度 指 標 菌 及 び ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム 等 検 査 結 果 一 覧 表 （ 鳥 取 地 域 ）

検 査 項 目	単 位	御熊水源	辛川水源	矢矯水源	明治水源	細見水源	河内水源
採水年月日		—	—	R7. 10. 7	—	—	R7. 10. 8
天候	—	—	—	晴	—	—	曇
気温	℃	—	—	23	—	—	23
水温	℃	—	—	14	—	—	22
大腸菌	MPN/100mL	—	—	<1	—	—	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	—	0	—	—	—
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	0
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	0
p H	—	—	—	6. 6	—	—	—
色度	度	—	—	<0. 5	—	—	—
濁度	度	—	—	<0. 1	—	—	—
採水年月日		R7. 11. 4	R7. 11. 4	R7. 11. 4	R7. 11. 10	—	—
天候	—	晴	晴	晴	曇	—	—
気温	℃	10	10	10	13	—	—
水温	℃	17	14	13	17	—	—
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	—	—	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	—	—	—
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	0	0	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	0	0	—	—
p H	—	7. 8	7. 0	6. 6	—	—	—
色度	度	0. 5	<0. 5	<0. 5	—	—	—
濁度	度	0. 3	<0. 1	<0. 1	—	—	—
採水年月日		—	—	R7. 12. 1	R7. 12. 8	R7. 12. 8	R7. 12. 8
天候	—	—	—	晴	曇／雨	曇／雨	曇／雨
気温	℃	—	—	13	11	13	12
水温	℃	—	—	13	14	13	14
大腸菌	MPN/100mL	—	—	<1	3	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	—	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	—
p H	—	—	—	6. 6	6. 5	6. 8	6. 6
色度	度	—	—	<0. 5	<0. 5	8. 0	<0. 5
濁度	度	—	—	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
採水年月日		—	—	R8. 1. 6	—	—	—
天候	—	—	—	曇	—	—	—
気温	℃	—	—	2	—	—	—
水温	℃	—	—	11	—	—	—
大腸菌	MPN/100mL	—	—	<1	—	—	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	—	0	—	—	—
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	—
p H	—	—	—	6. 7	—	—	—
色度	度	—	—	<0. 5	—	—	—
濁度	度	—	—	<0. 1	—	—	—
採水年月日							
天候	—						
気温	℃						
水温	℃						
大腸菌	MPN/100mL						
嫌気性芽胞菌	個/100mL						
クリプトスポリジウム	個/10L						
ジアルジア	個/10L						
p H	—						
色度	度						
濁度	度						
採水年月日							
天候	—						
気温	℃						
水温	℃						
大腸菌	MPN/100mL						
嫌気性芽胞菌	個/100mL						
クリプトスポリジウム	個/10L						
ジアルジア	個/10L						
p H	—						
色度	度						
濁度	度						

令和7年度 指 標 菌 及 び ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム 等 検 査 結 果 一 覧 表 （ 鳥 取 地 域 ）

検 査 項 目	単 位	有富水源	高路水源	百谷水源	神戸水源	上砂見水源	岩坪水源
採水年月日		—	R7. 4. 14	—	R7. 4. 21	R7. 4. 21	R7. 4. 21
天候	—	—	晴	—	晴	晴	晴
気温	℃	—	15	—	15	18	17
水温	℃	—	15	—	14	18	13
大腸菌	MPN/100mL	—	<1	—	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	0	—	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	—
p H	—	—	6. 7	—	7. 2	8. 0	7. 0
色度	度	—	2. 7	—	<0. 5	<0. 5	<0. 5
濁度	度	—	0. 3	—	<0. 1	<0. 1	<0. 1
採水年月日		R7. 5. 19	R7. 5. 19	—	—	—	R7. 5. 26
天候	—	晴	晴	—	—	—	晴
気温	℃	24	24	—	—	—	15
水温	℃	20	20	—	—	—	14
大腸菌	MPN/100mL	—	<1	—	—	—	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	0	—	—	—	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	—	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	0	—	—	—	—	—
p H	—	—	6. 7	—	—	—	6. 7
色度	度	—	14	—	—	—	<0. 5
濁度	度	—	1. 4	—	—	—	<0. 1
採水年月日		R7. 6. 9	R7. 6. 9	R7. 6. 16	—	—	R7. 6. 23
天候	—	晴	晴	曇	—	—	雨
気温	℃	25	26	28	—	—	25
水温	℃	22	18	16	—	—	17
大腸菌	MPN/100mL	1	<1	<1	—	—	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	—	—	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	0	—	—	—	0
ジアルジア	個/10L	—	0	—	—	—	0
p H	—	6. 6	6. 7	7. 7	—	—	6. 6
色度	度	1. 6	5. 6	<0. 5	—	—	<0. 5
濁度	度	0. 1	0. 3	<0. 1	—	—	<0. 1
採水年月日		—	R7. 7. 14	—	R7. 7. 22	R7. 7. 22	R7. 7. 22
天候	—	—	曇／雨	—	晴	晴	晴
気温	℃	—	29	—	29	30	32
水温	℃	—	17	—	16	19	17
大腸菌	MPN/100mL	—	<1	—	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	0	—	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	—
p H	—	—	6. 7	—	7. 2	8. 0	6. 8
色度	度	—	29	—	<0. 5	<0. 5	<0. 5
濁度	度	—	3. 5	—	<0. 1	<0. 1	<0. 1
採水年月日		—	R7. 8. 18	—	—	—	R7. 8. 25
天候	—	—	晴	—	—	—	曇
気温	℃	—	32	—	—	—	33
水温	℃	—	18	—	—	—	16
大腸菌	MPN/100mL	—	<1	—	—	—	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	0	—	—	—	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	—
p H	—	—	6. 7	—	—	—	6. 6
色度	度	—	27	—	—	—	<0. 5
濁度	度	—	3	—	—	—	<0. 1
採水年月日		R7. 9. 8	R7. 9. 8	R7. 9. 17	—	—	R7. 9. 16
天候	—	晴	晴	晴	—	—	晴
気温	℃	27	28	27	—	—	31
水温	℃	26	18	17	—	—	16
大腸菌	MPN/100mL	50	<1	<1	—	—	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	5	0	0	—	—	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	0	—	—	—	0
ジアルジア	個/10L	—	0	—	—	—	0
p H	—	6. 6	6. 7	7. 7	—	—	6. 6
色度	度	3. 2	17	<0. 5	—	—	<0. 5
濁度	度	0. 3	1. 2	<0. 1	—	—	<0. 1

令和7年度 指 標 菌 及 び ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム 等 検 査 結 果 一 覧 表 （ 鳥 取 地 域 ）

検 査 項 目	単 位	有富水源	高路水源	百谷水源	神戸水源	上砂見水源	岩坪水源
採水年月日		—	R7. 10. 8	—	R7. 10. 20	R7. 10. 20	R7. 10. 20
天候	—	—	曇	—	雨	雨	雨
気温	℃	—	23	—	18	18	17
水温	℃	—	17	—	14	18	13
大腸菌	MPN/100mL	—	<1	—	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	0	—	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	—
p H	—	—	6. 7	—	7. 3	8. 0	6. 8
色度	度	—	18	—	<0. 5	<0. 5	0. 5
濁度	度	—	1. 3	—	<0. 1	<0. 1	<0. 1
採水年月日		R7. 11. 10	R7. 11. 10	—	—	—	R7. 11. 17
天候	—	曇	曇	—	—	—	晴
気温	℃	14	14	—	—	—	12
水温	℃	15	15	—	—	—	13
大腸菌	MPN/100mL	—	<1	—	—	—	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	0	—	—	—	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	—	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	0	—	—	—	—	—
p H	—	—	6. 6	—	—	—	6. 6
色度	度	—	22	—	—	—	<0. 5
濁度	度	—	1. 9	—	—	—	<0. 1
採水年月日		R7. 12. 8	R7. 12. 8	R7. 12. 10	—	—	R7. 12. 22
天候	—	曇／雨	曇／雨	曇	—	—	雨
気温	℃	14	15	6	—	—	6
水温	℃	13	14	14	—	—	12
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	—	—	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	—	—	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	0	—	—	—	0
ジアルジア	個/10L	—	0	—	—	—	0
p H	—	6. 0	6. 6	7. 7	—	—	6. 6
色度	度	0. 7	34	<0. 5	—	—	<0. 5
濁度	度	0. 1	4. 2	<0. 1	—	—	<0. 1
採水年月日		—	R8. 1. 14	—	R8. 1. 19	R8. 1. 19	R8. 1. 19
天候	—	—	曇	—	晴	晴	晴
気温	℃	—	6	—	3	3	6
水温	℃	—	14	—	13	17	12
大腸菌	MPN/100mL	—	<1	—	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	0	—	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	—
p H	—	—	6. 7	—	7. 2	8. 0	7. 1
色度	度	—	32	—	<0. 5	<0. 5	<0. 5
濁度	度	—	3. 6	—	<0. 1	<0. 1	<0. 1
採水年月日							
天候	—						
気温	℃						
水温	℃						
大腸菌	MPN/100mL						
嫌気性芽胞菌	個/100mL						
クリプトスポリジウム	個/10L						
ジアルジア	個/10L						
p H	—						
色度	度						
濁度	度						
採水年月日							
天候	—						
気温	℃						
水温	℃						
大腸菌	MPN/100mL						
嫌気性芽胞菌	個/100mL						
クリプトスポリジウム	個/10L						
ジアルジア	個/10L						
p H	—						
色度	度						
濁度	度						

令和7年度 指 標 菌 及 び ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム 等 検 査 結 果 一 覧 表 (国 府 地 域)

検 査 項 目	単 位	山崎 第1水源	山崎 第2水源	雨滝水源	大石水源	楠城水源	神護水源	上地水源	荒舟水源
採水年月日		R7. 4. 10	—	R7. 4. 9	R7. 4. 9	R7. 4. 9	—	—	R7. 4. 10
天候	—	曇	—	晴	晴	晴	—	—	曇
気温	℃	17	—	14	15	14	—	—	18
水温	℃	14	—	14	11	13	—	—	11
大腸菌	MPN/100mL	<1	—	<1	—	<1	—	—	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	—	0	—	0	—	—	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	0	0	—	—	—	0
ジアルジア	個/10L	—	—	0	0	—	—	—	0
p H	—	7. 0	—	8. 2	7. 2	8. 2	—	—	7. 4
色度	度	<0. 5	—	<0. 5	<1	0. 5	—	—	<0. 5
濁度	度	<0. 1	—	<0. 1	<0. 5	0. 3	—	—	<0. 1
採水年月日		R7. 5. 21	R7. 5. 21	R7. 5. 8	R7. 5. 8	R7. 5. 8	R7. 5. 8	R7. 5. 21	R7. 5. 21
天候	—	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	31	31	15	15	14	14	31	31
水温	℃	15	16	15	12	14	15	18	18
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	—	—	—	0(5/21実施)	—	—	—
ジアルジア	個/10L	0	—	—	—	0(5/21実施)	—	—	—
p H	—	7. 3	7. 6	8. 2	7. 5	8. 2	8. 0	8. 1	8. 1
色度	度	<0. 5	<0. 5	1. 1	<0. 5	<0. 5	0. 6	<0. 5	<0. 5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	0. 9	<0. 1	<0. 1	0. 1	<0. 1	<0. 1
採水年月日		R7. 6. 19	—	R7. 6. 11	—	R7. 6. 11	—	—	R7. 6. 19
天候	—	晴	—	雨	—	雨	—	—	晴
気温	℃	27	—	20	—	21	—	—	28
水温	℃	18	—	15	—	15	—	—	21
大腸菌	MPN/100mL	<1	—	<1	—	<1	—	—	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	—	0	—	0	—	—	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	—	—	—
p H	—	7. 1	—	8. 3	—	8. 2	—	—	7. 3
色度	度	<0. 5	—	1. 4	—	1. 2	—	—	<0. 5
濁度	度	<0. 1	—	0. 9	—	0. 3	—	—	<0. 1
採水年月日		R7. 7. 10	—	R7. 7. 15	—	R7. 7. 15	—	—	R7. 7. 10
天候	—	晴	—	晴	—	晴	—	—	晴
気温	℃	28	—	29	—	28	—	—	30
水温	℃	18	—	16	—	16	—	—	23
大腸菌	MPN/100mL	<1	—	<1	—	<1	—	—	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	—	0	—	0	—	—	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	0	—	—	—	—	0
ジアルジア	個/10L	—	—	0	—	—	—	—	0
p H	—	7. 1	—	8. 2	—	8. 2	—	—	7. 3
色度	度	<0. 5	—	1. 0	—	1. 2	—	—	<0. 5
濁度	度	<0. 1	—	0. 7	—	0. 3	—	—	<0. 1
採水年月日		R7. 8. 26	R7. 8. 26	R7. 8. 5	R7. 8. 5	R7. 8. 26	R7. 8. 26	R7. 8. 26	R7. 8. 19
天候	—	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	32	32	35	35	32	31	32	32
水温	℃	19	19	19	18	18	18	22	23
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	—	—	—	0	—	—	—
ジアルジア	個/10L	0	—	—	—	0	—	—	—
p H	—	7. 3	7. 4	8. 1	7. 3	7. 5	8. 2	8. 1	7. 3
色度	度	<0. 5	<0. 5	1. 0	<0. 5	1. 0	<0. 5	<0. 5	<0. 5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	0. 7	0. 2	0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
採水年月日		R7. 9. 10	—	R7. 9. 3	—	R7. 9. 3	—	—	R7. 9. 10
天候	—	曇	—	晴	—	晴	—	—	曇
気温	℃	27	—	27	—	27	—	—	27
水温	℃	17	—	19	—	16	—	—	23
大腸菌	MPN/100mL	<1	—	<1	—	<1	—	—	6
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	—	0	—	0	—	—	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	—	—	—
p H	—	7. 1	—	8. 2	—	8. 1	—	—	7. 2
色度	度	<0. 5	—	1. 1	—	1. 3	—	—	<0. 5
濁度	度	<0. 1	—	0. 7	—	0. 4	—	—	<0. 1

令和7年度 指 標 菌 及 び ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム 等 検 査 結 果 一 覧 表 (国 府 地 域)

検 査 項 目	単 位	山崎 第1水源	山崎 第2水源	雨滝水源	大石水源	楠城水源	神護水源	上地水源	荒舟水源
採水年月日		R7. 10. 15	－	R7. 10. 1	R7. 10. 1	R7. 10. 1	－	－	R7. 10. 15
天候	－	晴	－	晴	晴	晴	－	－	晴
気温	℃	22	－	23	22	22	－	－	22
水温	℃	16	－	16	15	15	－	－	19
大腸菌	MPN/100mL	<1	－	<1	－	<1	－	－	1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	－	0	－	0	－	－	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	0	0	－	－	－	0
ジアルジア	個/10L	－	－	0	0	－	－	－	0
p H	－	7. 1	－	8. 1	－	7. 6	－	－	7. 2
色度	度	<0. 5	－	1. 5	－	1. 0	－	－	<0. 5
濁度	度	<0. 1	－	1. 2	－	0. 3	－	－	<0. 1
採水年月日		R7. 11. 11	R7. 11. 11	R7. 11. 6	R7. 11. 6	R7. 11. 6	R7. 11. 6	R7. 11. 11	R7. 11. 11
天候	－	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴
気温	℃	11	11	14	14	13	12	11	11
水温	℃	13	13	14	12	14	15	14	14
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	－	－	－	0(11/11実施)	－	－	－
ジアルジア	個/10L	0	－	－	－	0(11/11実施)	－	－	－
p H	－	7. 0	7. 3	8. 1	7. 3	7. 5	8. 1	7. 9	7. 2
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 7	1. 4	<0. 5	1. 0	<0. 5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	0. 7	0. 5	0. 3	<0. 1	<0. 1	<0. 1
採水年月日		R7. 12. 11	－	R7. 12. 4	－	R7. 12. 4	－	－	R7. 12. 11
天候	－	晴	－	雪	－	雪	－	－	晴
気温	℃	8	－	1	－	1	－	－	8
水温	℃	8	－	10	－	12	－	－	9
大腸菌	MPN/100mL	<1	－	<1	－	<1	－	－	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	－	0	－	0	－	－	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－
ジアルジア	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－
p H	－	7. 0	－	8. 1	－	8. 0	－	－	7. 3
色度	度	<0. 5	－	1. 0	－	1. 5	－	－	<0. 5
濁度	度	<0. 1	－	0. 9	－	0. 5	－	－	<0. 1
採水年月日		R8. 1. 8	－	R8. 1. 13	－	R8. 1. 13	－	－	R8. 1. 8
天候	－	雪	－	雨	－	雨	－	－	雪
気温	℃	1	－	5	－	6	－	－	1
水温	℃	11	－	12	－	13	－	－	4
大腸菌	MPN/100mL	<1	－	<1	－	<1	－	－	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	－	0	－	0	－	－	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	0	－	－	－	－	0
ジアルジア	個/10L	－	－	0	－	－	－	－	0
p H	－	6. 7	－	8. 4	－	8. 2	－	－	7. 1
色度	度	<0. 5	－	2. 0	－	1. 4	－	－	<0. 5
濁度	度	<0. 1	－	<0. 5	－	0. 5	－	－	<0. 1
採水年月日									
天候	－								
気温	℃								
水温	℃								
大腸菌	MPN/100mL								
嫌気性芽胞菌	個/100mL								
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
p H	－								
色度	度								
濁度	度								
採水年月日									
天候	－								
気温	℃								
水温	℃								
大腸菌	MPN/100mL								
嫌気性芽胞菌	個/100mL								
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
p H	－								
色度	度								
濁度	度								

令和7年度 指 標 菌 及 び ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム 等 検 査 結 果 一 覧 表 (福 部 地 域)

検 査 項 目	単 位	蔵見水源	上野水源	箭溪水源
採水年月日		—	—	—
天候	—	—	—	—
気温	℃	—	—	—
水温	℃	—	—	—
大腸菌	MPN/100mL	—	—	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	—	—
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—
p H	—	—	—	—
色度	度	—	—	—
濁度	度	—	—	—
採水年月日		—	—	—
天候	—	—	—	—
気温	℃	—	—	—
水温	℃	—	—	—
大腸菌	MPN/100mL	—	—	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	—	—
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—
p H	—	—	—	—
色度	度	—	—	—
濁度	度	—	—	—
採水年月日		R7. 6. 16	R7. 6. 16	R7. 6. 16
天候	—	曇	曇	曇
気温	℃	28	28	28
水温	℃	18	17	14
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—
p H	—	7. 7	7. 3	7. 2
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5
濁度	度	<0. 1	0. 2	<0. 1
採水年月日		—	—	—
天候	—	—	—	—
気温	℃	—	—	—
水温	℃	—	—	—
大腸菌	MPN/100mL	—	—	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	—	—
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—
p H	—	—	—	—
色度	度	—	—	—
濁度	度	—	—	—
採水年月日		—	—	—
天候	—	—	—	—
気温	℃	—	—	—
水温	℃	—	—	—
大腸菌	MPN/100mL	—	—	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	—	—
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—
p H	—	—	—	—
色度	度	—	—	—
濁度	度	—	—	—
採水年月日		R7. 9. 17	R7. 9. 17	R7. 9. 17
天候	—	晴	晴	晴
気温	℃	31	31	29
水温	℃	19	17	19
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—
p H	—	7. 4	6. 8	6. 9
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1

令和7年度 指 標 菌 及 び ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム 等 検 査 結 果 一 覧 表 (福 部 地 域)

検 査 項 目	単 位	蔵見水源	上野水源	箭溪水源
採水年月日		—	—	—
天候	—	—	—	—
気温	℃	—	—	—
水温	℃	—	—	—
大腸菌	MPN/100mL	—	—	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	—	—
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—
p H	—	—	—	—
色度	度	—	—	—
濁度	度	—	—	—
採水年月日		—	—	—
天候	—	—	—	—
気温	℃	—	—	—
水温	℃	—	—	—
大腸菌	MPN/100mL	—	—	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	—	—
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—
p H	—	—	—	—
色度	度	—	—	—
濁度	度	—	—	—
採水年月日		R7. 12. 10	R7. 12. 10	R7. 12. 10
天候	—	曇	曇	曇
気温	℃	8	8	7
水温	℃	17	13	15
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—
p H	—	7. 4	6. 9	7. 2
色度	度	<0. 5	<0. 5	1. 1
濁度	度	<0. 1	<0. 1	0. 9
採水年月日		—	—	—
天候	—	—	—	—
気温	℃	—	—	—
水温	℃	—	—	—
大腸菌	MPN/100mL	—	—	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	—	—
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—
p H	—	—	—	—
色度	度	—	—	—
濁度	度	—	—	—
採水年月日				
天候	—			
気温	℃			
水温	℃			
大腸菌	MPN/100mL			
嫌気性芽胞菌	個/100mL			
クリプトスポリジウム	個/10L			
ジアルジア	個/10L			
p H	—			
色度	度			
濁度	度			
採水年月日				
天候	—			
気温	℃			
水温	℃			
大腸菌	MPN/100mL			
嫌気性芽胞菌	個/100mL			
クリプトスポリジウム	個/10L			
ジアルジア	個/10L			
p H	—			
色度	度			
濁度	度			