

項目	単位	水質基準	原水		給水栓水				
			北村水源	小河内水源	小畑(曳田系)	釜口(曳田系)	中井(曳田系)	小倉(水根系)	稲常(稲常系)
採水年月日			R8.6.4	R8.6.4	R8.6.15	R8.6.15	R8.6.15	R8.6.17	R8.6.17
天候	-		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃		23.0	26.0	23.8	26.8	27.0	29.0	29.8
水温	℃		18.1	16.1	22.4	25.1	24.3	26.7	21.1
一般細菌	個/mL	100以下			0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと			検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003	<0.0003	<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下							
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001	<0.001	<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001	<0.001	<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.002	0.002	0.002		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002	<0.002	<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004	<0.004	<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001	<0.001	<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.6	0.6	0.6		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			0.09	0.09	0.09		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1	<0.1	<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002	<0.0002	<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005	<0.005	<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004	<0.004	<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002	<0.002	<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001	<0.001	<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001	<0.001	<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001	<0.001	<0.001		
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005	<0.000005	<0.000005		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06	<0.06	<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002	<0.002	<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006	<0.006	<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003	<0.003	<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01	<0.01	<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001	<0.001	<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01	<0.01	<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003	<0.003	<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003	<0.003	<0.003		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009	<0.009	<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008	<0.008	<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1	<0.1	<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02	<0.02	<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03	<0.03	<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1	<0.1	<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			11.3	11.4	11.2		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005	<0.005	<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下			11.9	11.8	11.8	10.1	10.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			27	28	27		
蒸発残留物	mg/L	500以下			62	60	61		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下							
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下							
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下							
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下							
フェノール類	mg/L	0.005以下							
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下			<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.7	7.1	7.0	6.8	6.8	7.2	6.3
味		異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上			0.30	0.45	0.30	0.30	0.45
水質基準	-	適合する			適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

項目	単位	水質基準	給水栓水				
			弓河内 (北村系)	中井 (小河内 系)	神馬 (小河内 系)	北村 (落河内 系)	小河内 (新田系)
採水年月日			R8.6.15	R8.6.17	R8.6.17	R8.6.15	R8.6.17
天候	-		晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃		23.0	28.0	26.5	26.0	26.0
水温	℃		22.8	25.3	23.6	21.6	19.9
一般細菌	個/mL	100以下	1	1	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.3			0.5	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005			<0.000005	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7.5			6.7	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.8	7.1	7.4	6.4	7.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	26			22	
蒸発残留物	mg/L	500以下	67			34	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5
pH値		5.8-8.6	7.7	7.4	7.9	7.1	7.5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.35	0.30	0.30	0.35	0.35
水質基準	-	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

項目	単位	水質基準	原水						
			用瀬水源	大村水源	樟原水源	社中央水源	上安蔵水源	屋住水源	江波水源
採水年月日			R8.6.3	R8.6.3	R8.6.3	R8.6.22	R8.6.22	R8.6.22	R8.6.22
天候	-		雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨
気温	℃		21.5	21.0	21.0	19.0	19.0	19.0	18.5
水温	℃		19.3	19.0	17.3	17.9	17.1	17.8	15.4
一般細菌	個/mL	100以下	2	19	3	46	0	0	38
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出	検出せず	検出せず	検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.005
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.17	0.16	0.20	0.13	0.20	0.11	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
塩素酸	mg/L	0.6以下							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下							
クロロホルム	mg/L	0.06以下							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下							
臭素酸	mg/L	0.01以下							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	12.5	7.6	7.9	5.3	5.8	5.7	5.2
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	13.4	8.1	6.9	5.0	5.4	5.2	5.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	22	26	19	11	17	18	14
蒸発残留物	mg/L	500以下	69	54	64	39	45	45	31
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	0.3	<0.3	0.9	0.3	<0.3	0.9
pH値		5.8-8.6	6.7	6.5	6.2	7.1	6.6	6.7	7.0
味		異常でないこと							
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	0.8	<0.5	5.0	0.5	<0.5	5.6
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	1.3	<0.1	<0.1	1.1
残留塩素	mg/L	0.1以上							
水質基準	-	適合する							

[illegible]

項目	単位	水質基準	原水						
			華立水源	中佐治水源	万蔵水源	中島水源	西加茂水源	大水水源	畑水源
採水年月日			R8.6.17	R8.6.17	R8.6.17	R8.6.17	R8.6.24	R8.6.24	R8.6.24
天候	-		晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇
気温	℃		25	25	26	25	19	18	19
水温	℃		18	13	16	17	19	14	14
一般細菌	個/mL	100以下	0		16	2			
大腸菌		検出されないこと	検出せず		検出せず	検出せず			
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003		<0.0003	<0.0003			
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005		<0.00005	<0.00005			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001		<0.001	<0.001			
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001		<0.001	<0.001			
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001		<0.001	0.001			
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002		<0.002	<0.002			
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004		<0.004	<0.004			
シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001		<0.001	<0.001			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.4		0.5	0.6			
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.1		<0.08	0.12			
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1		<0.1	<0.1			
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002		<0.0002	<0.0002			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005		<0.005	<0.005			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004		<0.004	<0.004			
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002		<0.002	<0.002			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001		<0.001	<0.001			
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001		<0.001	<0.001			
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001		<0.001	<0.001			
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005		<0.000005	<0.000005			
塩素酸	mg/L	0.6以下							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下							
クロロホルム	mg/L	0.06以下							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下							
臭素酸	mg/L	0.01以下							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1		<0.1	<0.1			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.04		<0.02	<0.02			
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03		<0.03	0.04			
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1		<0.1	<0.1			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	19		5.7	12			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005		<0.005	<0.005			
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.1		6.6	11			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	30		19	42			
蒸発残留物	mg/L	500以下	100		54	95			
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02		<0.02	<0.02			
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001		<0.000001	<0.000001			
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001		<0.000001	<0.000001			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005		<0.005	<0.005			
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005		<0.0005	<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3		<0.3	<0.3			
pH値		5.8-8.6	8.0	7.5	6.4	6.4	6.5	6.8	7.4
味		異常でないこと							
臭気		異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし			
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上							
水質基準	-	適合する							

項目	単位	水質基準	原水		給水栓水				
			つく谷水源	河本水源	森坪 (華立・中島系)	加瀬木 (中佐治系)	津無 (津無系)	津野 (津野系)	加茂 (万蔵系)
採水年月日			R8.6.24	R8.6.24	R8.6.2	R8.6.2	R8.6.2	R8.6.2	R8.6.2
天候	-		曇	曇	雨	雨	雨	雨	雨
気温	℃		19	19	22	22	20	21	22
水温	℃		17	16	22	23	22	21	24
一般細菌	個/mL	100以下			0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと			検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003				<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005				<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001				<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001				<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001				<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002				<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004				<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.4				0.5
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			0.09				<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1				<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002				<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005				<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004				<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002				<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001				<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001				<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001				<0.001
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005				<0.000005
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06				<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002				<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006				<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003				<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01				<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001				<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01				<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003				<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003				<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009				<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008				<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1				<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02				<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03				<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1				<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			27				5.7
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005				<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下			7.4	4.7	7.7	5.7	6.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			21				19
蒸発残留物	mg/L	500以下			110				54
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02				<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001				<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001				<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.005				<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005				<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下			<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.6	7.1	7.6	7.7	8.2	7.5	6.9
味		異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上			0.27	0.44	0.29	0.42	0.47
水質基準	-	適合する			適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

項目	単位	水質基準	給水栓水						
			加茂 (西加茂系)	加茂 (大水系)	畑 (畑系)	つく谷 (つく谷系)	余戸 (余戸系)	河本 (河本系)	尾際 (尾際系)
採水年月日			R8.6.9	R8.6.9	R8.6.9	R8.6.9	R8.6.9	R8.6.9	R8.6.9
天候	－		曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇
気温	℃		18	17	17	17	18	18	18
水温	℃		20	19	19	19	19	18	18
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	1	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず ^㉙	検出せず ^㉙	検出せず ^㉙	検出せず ^㉙	検出せず ^㉙	検出せず ^㉙	検出せず ^㉙
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下							
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下							
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下							
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下							
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下							0.004
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下							
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下							
シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001		<0.001			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下							
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下							0.35
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下							
四塩化炭素	mg/L	0.002以下							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下							
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下							
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下							
ベンゼン	mg/L	0.01以下							
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005		<0.000005			
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06		<0.06			
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002		<0.002			
クロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006		<0.006			
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003		<0.003			
ジブromokクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01		<0.01			
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001		<0.001			
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01		<0.01			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003		<0.003			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003		<0.003			
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009		<0.009			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008		<0.008			
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下							
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下							
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下							
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下							
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下							
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下							
塩化物イオン	mg/L	200以下	5.3	5.9	5.7	4.8	4.6	4.6	8.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下							
蒸発残留物	mg/L	500以下							
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下							
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下							
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下							
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下							
フェノール類	mg/L	0.005以下							
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.7	6.9	7.3	7.8	6.9	7.2	7.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.37	0.20	0.31	0.41	0.31	0.34	0.37
水質基準	－	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する