

項目	単位	水質基準	河川表流水	原水	浄水	給水栓水			
			千代川 表流水	江山 浄水場 原水	江山 浄水場 浄水	円通寺	浜坂 八丁目	福部町 細川	覚寺
採水年月日			R8.6.18	R8.6.18	R8.6.22	R8.6.10	R8.6.22	R8.6.22	R8.6.22
天候	-		晴	晴	雨	晴	雨	雨	雨
気温	℃		29.0	25.5	23.2	26.0	20.8	22.0	21.0
水温	℃		23.4	20.3	20.9	23.0	21.7	26.6	23.2
一般細菌	個/mL	100以下	150	5	0	0	1	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下							
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下							
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下							
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下							
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下							
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下							
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下							
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下							
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下							
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下							
四塩化炭素	mg/L	0.002以下							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下							
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下							
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下							
ベンゼン	mg/L	0.01以下							
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下							
塩素酸	mg/L	0.6以下							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下							
クロロホルム	mg/L	0.06以下							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下							
臭素酸	mg/L	0.01以下							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下							
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下							
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下							
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下							
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下							
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下							
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.3	8.8	9.0	8.7	9.9	10.0	9.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下							
蒸発残留物	mg/L	500以下							
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下							
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下							
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下							
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下							
フェノール類	mg/L	0.005以下							
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.8	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.0	6.6	6.9	6.9	6.8	7.0	7.0
味		異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	4.9	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	2.3	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上			0.55	0.30	0.40	0.40	0.35
水質基準	-	適合する			適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

令和8年6月

水質基準項目檢查結果一覽表(江山淨水場 配水区域)

No. 2

項目	単位	水質基準	給水栓水						
			滝山	国府町 美敷	野坂	矢矯	大畑	賀露町北 二丁目	内海中
採水年月日			R8.6.18	R8.6.18	R8.6.1	R8.6.1	R8.6.1	R8.6.22	R8.6.1
天候	－		晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴
気温	℃		28.0	26.3	28.0	25.5	27.5	20.8	28.0
水温	℃		24.3	23.0	23.6	20.1	25.6	22.6	25.3
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005	<0.00005	<0.00005		<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001	<0.001	<0.001		<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001	<0.001	<0.001		<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001	<0.001	<0.001		<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002	<0.002	<0.002		<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004	<0.004	<0.004		<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001	<0.001	<0.001		<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.5	0.4	0.5		0.5
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08	<0.08	<0.08		<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1	<0.1	<0.1		<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005	<0.005	<0.005		<0.005
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004	<0.004	<0.004		<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002	<0.002	<0.002		<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001	<0.001	<0.001		<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001	<0.001	<0.001		<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001	<0.001	<0.001		<0.001
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005	<0.000005	<0.000005		<0.000005
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06	<0.06	<0.06		<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002	<0.002	<0.002		<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006	<0.006	<0.006		<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003	<0.003	<0.003		<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01	<0.01	<0.01		<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001	<0.001	<0.001		<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01	0.01	0.01		0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003	<0.003	<0.003		<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003	0.005	0.004		0.004
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009	<0.009	<0.009		<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008	<0.008	<0.008		<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1	<0.1	<0.1		<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02	<0.02	<0.02		<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03	<0.03	<0.03		<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1	<0.1	<0.1		<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			10.6	9.7	10.4		10.6
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005	<0.005	<0.005		<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	9.3	9.0	9.3	8.7	9.0	9.8	9.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			30	26	31		31
蒸発残留物	mg/L	500以下			67	60	65		80
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02	<0.02	<0.02		<0.02
ジオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002	<0.002	<0.002		<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1	6.9	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.35	0.30	0.30	0.25	0.35	0.40	0.30
水質基準	－	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

令和8年6月

水質基準項目檢查結果一覽表(江山淨水場 配水区域)

No. 3

[illegible]

項目	単位	水質基準	原水						給水栓水
			有富水源	高路水源	神戸水源	上砂見水源	岩坪水源	百谷水源	
採水年月日			R8.6.8	R8.6.8	R8.6.8	R8.6.8	R8.6.8	R8.6.15	R8.6.1
天候	-		曇	曇	曇	曇	曇	晴	晴
気温	℃		22	23	22	22	22	23	27
水温	℃		21	17	15	18	16	14	23
一般細菌	個/mL	100以下	480	4	0	0	14		0
大腸菌		検出されないこと	検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	1.4		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	0.15	<0.08	0.13	<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005		
塩素酸	mg/L	0.6以下							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下							
クロロホルム	mg/L	0.06以下							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下							
臭素酸	mg/L	0.01以下							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	2.5	<0.03	<0.03	<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9.4	14.9	12.8	18.1	8.1		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	2.1	<0.005	<0.005	<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	11.6	10.2	11.9	9.4	8.8		18.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	13	77	62	54	34		
蒸発残留物	mg/L	500以下	51	160	110	120	73		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3		<0.3
pH値		5.8-8.6	6.9	6.7	6.7	7.3	8.0	7.7	8.1
味		異常でないこと							異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	1.9	10	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	0.1	1.0	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上							0.37
水質基準	-	適合する							適合する

項目	単位	水質基準	給水栓水						
			福井 (辛川系)	上原 (明治系)	細見 (細見系)	横原 (河内系)	有富 (有富系)	高路 (高路系)	中砂見 (神戸系)
採水年月日			R8.6.1	R8.6.1	R8.6.1	R8.6.1	R8.6.8	R8.6.8	R8.6.8
天候	-		晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇
気温	℃		27	26	26	24	26	25	24
水温	℃		21	24	24	21	22	23	26
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	1	0	1	0	6
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.002	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					<0.004	<0.004	<0.004
シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下					<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					<0.2	<0.2	0.3
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					<0.08	0.15	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下					<0.001	<0.001	<0.001
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下					<0.000005	<0.000005	<0.000005
塩素酸	mg/L	0.6以下					<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下					<0.006	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					<0.003	<0.003	<0.003
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下					<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下					<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					<0.01	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					<0.003	<0.003	<0.003
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下					<0.003	<0.003	<0.003
ブromホルム	mg/L	0.09以下					<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					10.6	16.4	13.0
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	17.0	9.7	12.1	7.6	13.0	12.5	12.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下					11	76	62
蒸発残留物	mg/L	500以下					53	150	120
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02	<0.02	<0.02
ジオキシン	mg/L	0.00001以下					<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.2	6.7	7.2	6.8	6.1	7.0	7.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.30	0.38	0.47	0.35	0.30	0.30	0.30
水質基準	-	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

項目	単位	水質基準	給水栓水		
			上砂見 (上砂見系)	岩坪 (岩坪系)	百谷 (百谷系)
採水年月日			R8.6.8	R8.6.8	R8.6.15
天候	-		曇	曇	晴
気温	℃		25	23	21
水温	℃		24	22	24
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.002	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<0.2	1.4	<0.2
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.13	<0.08	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	18.3	8.3	14.6
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	9.5	8.9	14.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	54	34	55
蒸発残留物	mg/L	500以下	120	80	92
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	8.0	6.9	7.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.30	0.30	0.31
水質基準	-	適合する	適合する	適合する	適合する

項目	単位	水質基準	原水			給水栓水			
			楠城水源	荒舟水源	山崎第1水源	下木原(雨滝系)	栃本(大石系)	楠城(楠城系)	神護(神護系)
採水年月日			R8.6.10	R8.6.18	R8.6.18	R8.6.10	R8.6.10	R8.6.10	R8.6.10
天候	-		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃		19	26	26	19	19	19	19
水温	℃		16	20	19	22	19	19	21
一般細菌	個/mL	100以下				1	0	0	0
大腸菌		検出されないこと				検出せず [※]	検出せず	検出せず	検出せず [※]
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下							
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下							
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下							
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下							
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下							
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下							
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下							
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下							
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下							
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下							
四塩化炭素	mg/L	0.002以下							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下							
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下							
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下							
ベンゼン	mg/L	0.01以下							
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下							
塩素酸	mg/L	0.6以下							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下							
クロロホルム	mg/L	0.06以下							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下							
臭素酸	mg/L	0.01以下							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下							
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下							
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下							
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下							
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下							
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下							
塩化物イオン	mg/L	200以下				8.2	7.0	8.7	9.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下							
蒸発残留物	mg/L	500以下							280
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下							
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下							
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下							
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下							
フェノール類	mg/L	0.005以下							
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下				<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	8.2	7.6	7.3	7.5	7.2	7.8	7.7
味		異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	1.2	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上				0.46	0.27	0.41	0.36
水質基準	-	適合する				適合する	適合する	適合する	適合する

項目	単位	水質基準	給水栓水			
			上地 (上地系)	荒舟 (荒舟系)	高岡 (山崎系)	神垣 (山崎系)
採水年月日			R8.6.18	R8.6.18	R8.6.18	R8.6.18
天候	-		晴	晴	晴	晴
気温	℃		24	26	28	26
水温	℃		27	22	23	25
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下				
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				
ベンゼン	mg/L	0.01以下				
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下				
塩素酸	mg/L	0.6以下				
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下				
臭素酸	mg/L	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下				
ブロモホルム	mg/L	0.09以下				
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下				
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	32.7			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.006			
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.7	8.1	7.7	7.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	41			
蒸発残留物	mg/L	500以下				
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				
ジオスミン	mg/L	0.00001以下				
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				
フェノール類	mg/L	0.005以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	8.0	7.8	7.4	7.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	0.9	<0.5	0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.68	0.36	0.36	0.28
水質基準	-	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

項目	単位	水質基準	原水			給水栓水			
			蔵見水源	箭溪水源	上野水源	蔵見 (蔵見系)	箭溪 (箭溪系)	左近 (上野系)	左近 (蔵見系)
採水年月日			R8.6.15	R8.6.15	R8.6.15	R8.6.15	R8.6.15	R8.6.15	R8.6.17
天候	-		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃		25	23	25	26	23	25	25
水温	℃		19	17	15	25	24	23	22
一般細菌	個/mL	100以下				3	0	0	0
大腸菌		検出されないこと				検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下							
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				0.2	0.5	0.4	<0.2
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				0.09	0.15	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下				<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下				<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
塩素酸	mg/L	0.6以下				<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下				<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下				<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下				<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下				<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03		<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		23.6		16.1	21.5	8.8	16.1
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下				15.0	17.4	9.4	15.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		65		63	61	39	63
蒸発残留物	mg/L	500以下				120	130	74	120
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下							
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下							
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下							
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下							
フェノール類	mg/L	0.005以下							
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下				<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.3	7.1	6.6	7.8	7.0	7.2	7.5
味		異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上				0.32	0.24	0.35	0.47
水質基準	-	適合する				適合する	適合する	適合する	適合する